KATALÓG 2017

www.apiprodukt.sk

mobil:
+421 918-079-221

tel.
+421 47-489-30-41

tel/fax:
+421 47-489-31-14

info@apiprodukt.sk

LYSON

Medomety do 720 mm doprava GRÁTIS!!

www.apiprodukt.sk, info@apiprodukt.sk,
Gottwaldova 67, 991 06 Želovce

SUŠENÉ DEAKTIVOVANÉ PIVOVARSKÉ KVASNICE

NÁHRADA PEĽU
PROTEÍNOVÝ DOPLNOK
PRE VČELY

Obsahuje 14 minerálov
16 aminokyselín
17 vitamínov

Vyrobené v EU

Neobsahuje
éčka, GMO, farbivá,
konzervačné prostriedky,
syntetické látky,
chuťové zosilňovače.

1 kg **5,90 €**
5 plus 1 grátis
plus poštovné grátis

+421 47 489 31 14, +421 47 489 30 41, +421 918 079 221

www.feedbeer.eu

OBSAH KATALÓGU

Ručné náradie BEETOOLS 4
Medomety a príslušenstvo 6
Zariadenie na pastovanie a dekryštalizáciu medu 56
Zariadenie na pastovanie a sušenie medu - Dehumifikátor 59
Čerpadlá na med 60
Multifunkčné zariadenie na dávkovanie a plnenie medu 62
Rotačné stoly, refraktometre 63
Linka na plnenie medu do pohárov 64
Stáčacie nádoby, nádrže, vedrá, sudy 66
Cedníky, veľkokapacitné a tlakové filtre 73
Dekryštalizačné komory a dekryštalizačné špirály 76
Včelárske metličky, odviečkovacie vidličky, nože, ježkovia 78
Odviečkovacie taniere a vane 79
Nerezové odviečkovacie stoly a veká 80
Odviečkovací stroj s lisom na odviečkovance 85
Horizontálne odviečkovacie stoly 87
Vytáčacia automatická linka s odviečkovacím zariadením PREMIUM Line 88
Mini linka na odviečkovanie a vytáčanie medu 90
Vytáčacia linka s odviečkovacím zariadením OPTIMA Line 91
Lisy na odviečkovance 92
Voskotopky 93
Sušičky peľu 98
Čističky peľu 100
Čerpadlá na materskú kašičku, výroba včelieho chleba 101

Medzistienky 102
Drevené úle 103
Polystyrénové úle 104
Úľové váhy 105
Úle na chov matiek a príslušenstvo 106
Stojan pod úle, ometače včiel 107
Transportné vozíky 108
Výklzy, príslušenstvo k úľom 109
Rámikové prírezy, sieťoviny a peľochyty, drôtiky, dierkovače rámikov 110
Medzerníky, zdere, napináky drôtu, zdvíhacie kliešte, letáčové zábrany 111
Materské mriežky a mriežky na odber propolisu 112
Krmítka 113
Dymáky 114
Rozperáky 115
Krmivo pre včely 116
Chov, preprava a značenie matiek 118
Preliečenie včelstiev, pomôcky pri rojení 120

Včelárske odevy 124
Obalový materiál 132
Samolepiace etikety a pečate 136
Reklamné tabule a bannery 142
Hrnčeky, paličky na med 144
Pre najmenších 146
Francúzske medové mydlá 147
Fľaše a príslušenstvo 148
Plastové obaly na med 150
Sklenené obaly na med 151
Viečka 152
Výmenné miesta 154
Maloobchodné predajne 155

Dotácia pre roky 2016-2017

O finančných dotáciach sa informujte u tajomníkov ZO SZV

BEETOOLS

VYSOKO KVALITNÉ RUČNÉ NÁRADIE | **PREMIUM QUALITY TOOLS**



Metlička so syntetickým vlasom

Jednoduchý včelársky rozperák

Rozperáky s rukoväťou

Metlička s prírodným vlasom

Dymáky nerezové

Multifunkčné rozperáky bez rukoväte

Rozperáky s rukoväťou

Americký rozperák bez rukoväte

Americký rozperák s rukoväťou

Pozinkované dymáky

Dymáky

4032	Dymák veľký s chladičom, pozinkovaný	11€
4032M	Dymák malý s chladičom, pozinkovaný	9,9€
4036	Veľký nerezový dymák s chladičom	14€
4036M	Malý nerezový dymák s chladičom	12€

Včelárska metlička so syntetickým vlasom

3034O	Metlička dlhá, plastová rúčka	3,50€
3034P	Metlička krátka, plastová rúčka	3€

Včelárska metlička s prírodným vlasom

3034Q	Metlička dlhá, plastová rúčka	5€
3034R	Metlička krátka, plastová rúčka	4,50€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Jednoduchý rozperák



BT 010M	leštený	4,80€
BT 10M1	nerezový	5€

Multifunkčný rozperák

BT 010R	leštený	5,50€
BT 10R1	nerezový	8,50€

Multifunkčný rozperák s rukoväťou



BT 010O	leštený	7,50€
BT 10O1	nerezový	9€

Krátky rozperák s rukoväťou



BT 010J	leštený	6,50€
BT 10J1	nerezový	6,50€

Stredný rozperák s rukoväťou

BT 010I	leštený	7€
BT 10I1	nerezový	7,50€

Dlhý rozperák s rukoväťou

BT 010H	leštený	7€
BT 10H1	nerezový	7€

Americký rozperák krátky

BT 010T	leštený	4,50€
BT 10T1	nerezový	5€

Americký rozperák stredný



BT 010S	leštený	5€
BT 10S1	nerezový	5,50€

Americký rozperák dlhý



BT 010D	leštený	6€
BT 10D1	nerezový	8€

Americký rozperák s rukoväťou

BT 010A	leštený	6,50€
BT 10A1	nerezový	8,50€

Rozperák s rukoväťou



BT 010P	leštený	6,50€
BT 10P1	nerezový	8€

Mech k dymáku

4017	Veľký, kožený	6€
4017M	Malý, kožený	5€

Medomety a príslušenstvo

ŁYSOŃ

Medomety tangenciálne 2-rámikové

Medomety tangenciálne 3-rámikové

Medomety tangenciálne 4-rámikové

Medomety tangenciálne 5-rámikové

Medomety radiálne

Medomety 4 kazetové

Medomety kazetové

INOX Zariadenie je vyrobené z kyselineodolnej nerezovej ocele

INOX Zariadenie je vyrobené z nerezovej ocele

CE Zariadenia sú opatrené značkou CE (Conformité Eurpéene) a vyhovujú smerniciam EÚ o bezpečnostných otázkach, ochrany životného prostredia a zdravia. Označením CE výrobca deklaruje, že tento výrobok je v súlade so všetkými bodmi uvedenými v smernici.

ZÁRUKA

PREMIUM - **7 rokov**
CLASSIC - **5 rokov**
OPTIMA - **3 roky**
MINIMA - **2 roky**

Záruka sa nevzťahuje na ovládanie, pohon a elektrického zariadenia. Firma Lyson udáva záruku podľa typu medometu na Premium 3 roky a na ostatné medomety 2 roky.

Podrobnosti o zárukách sú k dispozícii na našej webovej stránke www.apiprodukt.sk

Medomety tangenciálne

ŁYSOŃ

Medomety tangenciálne MINIMA LINE

minima line

Dostupné typy	2, 3, 4-rámikové
Priemer bubna	od Ø400 mm do Ø600 mm
Pohon	Ručný, Elektrický
Hrúbka plechu bubna	0,6 mm
Výpustný ventil	Plastový 6/4”
Plexisklo	3 mm
Kovanie	Plastové
Rozmer oka mriežok v koši	20×20 mm
Výška bubna	610 mm
Záruka	**2 roky**



Medomety tangenciálne OPTIMA LINE

optima line

Dostupné typy	2, 3, 4, 6-rámikové
Priemer bubna	od Ø400 mm do Ø650 mm
Pohon	Ručný, Elektrický alebo Ručno-elektrický
Hrúbka plechu bubna	0,6 mm
Výpustný ventil	Nerezový 5/4”
Plexisklo	3 mm
Kovanie	Plastové
Rozmer oka mriežok v koši	20×20 mm
Výška bubna	610 mm
Záruka	**3 roky**

Medomety tangenciálne CLASSIC LINE

classic line

Dostupné typy	3, 4, 5-rámikové
Priemer bubna	Ø500 mm, Ø600 mm
Pohon	Ručný, Elektrický alebo Ručno-elektrický
Hrúbka plechu bubna	0,6 mm
Výpustný ventil	Nerezový 5/4”
Plexisklo	3 mm
Kovanie	Plastové
Rozmer oka mriežok v koši	20×20 mm
Výška bubna	610 mm
Záruka	**5 rokov**

Medomety tangenciálne PREMIUM LINE

premium line

Dostupné typy	3, 4-rámikové
Priemer bubna	Ø500 mm, Ø600 mm
Pohon	Ručný, Elektrický alebo Ručno-elektrický
Hrúbka plechu bubna	0,8 mm
Výpustný ventil	Nerezový 5/4”
Plexisklo	5 mm
Kovanie	Nerezové
Rozmer oka mriežok v koši	10×10 mm
Výška bubna	610 mm
Záruka	**7 rokov**

Elektrický pohon k ručným medometom MINIMA Line

Novinkou v našej ponuke je elektrický ovládací prvok pre medomety MINIMA Line. Vďaka jednoduchému a lacnému spôsobu je možné zmeniť Váš medomet z manuálneho na elektrický.

Motor je poháňaný 230 V napätím o výkone 24V/120W.

Zabudované ovládanie MDD-01 je jednoduché - ručný potenciometer na zmenu rýchlosti otáčok.

MDD-01
Elektrický pohon k ručným medometom MINIMA Line

160€

Inštrukcie k montáži elektrického pohonu v ručných medometoch

Zahŕňa:

- ovládanie,
- pohon,
- nastavovacie skrutky,
- krídlová skrutka

1. Demontáž ručného pohonu

a) odskurtkujem skrutky, ktoré držia brzdu a ručný pohon a odmontujeme ho
b) demontujeme dverné kovanie z pravej strany
c) vyskrutkované kovanie utiahneme znovu
d) dotiahneme horný nosník pomocou krídlovej skrutky M8 (v sade)

2. Montáž elektrického pohonu

a) inštalujte a dotiahnite kryt motora
b) inštalujte a dotiahnite ovládač
c) zaslepte otvory v nosníku a plexiskle
d) primontujte napäťový kábel k ovládaniu

1

1a


1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

2

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety tangenciálne 2-rámikové

	minima line	minima line	optima line	optima line
Názov	Medomet 2-rámikový ručný, MINIMA	Medomet 2-rámikový ručný s nohami, MINIMA	Medomet 2-rámikový ručný, OPTIMA	Medomet 2-rámikový ručný s cedníkom a stáčacou nádobou (50l), OPTIMA
Cena	**185 €**	**210 €**	**260 €**	**340 €**
ID	**W2019B**	**W2019BN**	**W2019M**	**W2019_OM**
Technické údaje				
Priemer bubna	Ø400 mm	Ø400 mm	Ø400 mm	Ø400 mm
Typ rámika	Univerzálny*	Univerzálny*	Univerzálny*	Univerzálny*
Pohon	Ručný	Ručný	Ručný	Ručný
Napájanie	-	-	-	-
Ovládanie	-	-	-	-
Motor	-	-	-	-
Konštrukcia koša a bubna				
Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ventil	Plastový 6/4”	Plastový 6/4”	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Plech maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou
Plexi	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Nohy	-	Krátke maľované práškovou metódou	-	-
Kovanie	-	-	-	-
Rozmer oka mriežok v koši	20×20 mm	20×20 mm	20×40 mm	20×40 mm
Osadenie koša v bubne	Púzdro z tarnamidu	Púzdro z tarnamidu	Púzdro z tarnamidu	Púzdro z tarnamidu
Okraj bubna	-	-	-	-
Výška bubna	610 mm	610 mm	610 mm	Stáčacia nádoba: 430 mm, Celková výška medometu: 990 mm
Dodatkové informácie				
Záruka	**2 roky**	**2 roky**	**3 roky**	**3 roky**
Ostatné	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)

Medomety tangenciálne 3-rámikové - ručné

Názov	Medomet 3-rámikový ručný, MINIMA	Medomet 3 -rámikový ručný, OPTIMA	Medomet 3 -rámikový ručný s cedníkom a stáčacou nádobou (80l), OPTIMA
Cena	**229 €**	**299 €**	**389 €**
ID	**W2029B**	**W2029M**	**W2029_OM**
Technické údaje			
Priemer bubna	Ø500 mm	Ø500 mm	Ø500 mm
Typ rámika	Univerzálny	Univerzálny	Univerzálny
Pohon	Ručný	Ručný	Ručný
Napájanie	-	-	-
Ovládanie	-	-	-
Motor	-	-	-
Konštrukcia koša a bubna			
Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ventil	Plastový 6/4”	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou
Plexi	3 mm	3 mm	3 mm
Nohy	Krátke	Krátke	-
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	-
Rozmer oka mriežok v koši	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm
Osadenie koša v bubne	Púzdro z tarnamidu	Púzdro z tarnamidu	Púzdro z tarnamidu
Okraj bubna	-	-	-
Výška bubna	610 mm	610 mm	Stáčacia nádoba: 430 mm, Celková výška medometu: 990 mm
Dodatkové informácie			
Záruka	**2 roky**	**3 roky**	**3 roky**
Ostatné	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety tangenciálne 3-rámikové - ručné

	classic line	premium line
Názov	Medomet 3 -rámikový, ručný CLASSIC	Medomet 3 -rámikový ručný, PREMIUM
Cena	**410 €**	**550 €**
ID	**W2002**	**W2002P**
Technické údaje		
Priemer bubna	Ø500 mm	Ø500 mm
Typ rámika	Univerzálny	Univerzálny
Pohon	Ručný	Ručný
Napájanie	-	-
Ovládanie	-	-
Motor	-	-
Konštrukcia koša a bubna		
Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm nerezový
Plexi	3 mm	5 mm
Nohy	Dlhé maľované práškovou metódou	Dlhé nerezové
Kovanie	Plastové 4 ks	Nerezové 4 ks
Rozmer oka mriežok v koši	20×20 mm	10×10 mm
Osadenie koša v bubne	Púzdro z tarnamidu	Púzdro z tarnamidu
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Nerezový
Výška bubna	610 mm	610 mm
Dodatkové informácie		
Záruka	**5 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)

Medomety tangenciálne 3-rámikové - elektrické

	minima line	optima line	classic line	premium line
Názov	Medomet 3-rámikový elektrický, MINIMA	Medomet 3 -rámikový elektrický, OPTIMA	Medomet 3 -rámikový elektrický, CLASSIC	Medomet 3 -rámikový elektrický, PREMIUM
Cena	**349 €**	**439 €**	**495 €**	**699 €**
ID	**W2030B**	**W2030**	**W2012**	**W2012P**

Technické údaje

Priemer bubna	Ø500 mm	Ø500 mm	Ø500 mm	Ø500 mm
Typ rámika	Univerzálny	Univerzálny	Univerzálny	Univerzálny
Pohon	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický
Napájanie	230V	12V/230V	12V/230V	12V/230V
Ovládanie	MDD-01 (Ručný potenciometer)	CDD (Digitálny potenciometer)	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)	SDD-3 (Digitálny potenciometer)
Motor	24V/120W	24V/250W	24V/250W	24V/350W

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	Plastový 6/4”	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm nerezový
Plexi	3 mm	3 mm	3 mm	5 mm
Nohy	Krátke maľované práškovou metódou	Krátke maľované práškovou metódou	Dlhé maľované práškovou metódou	Dlhé nerezové
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Nerezové 4 ks
Rozmer oka mriežok v koši	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm	10×10 mm
Osadenie koša v bubne	Púzdro z tarnamidu	Ložisko do bubna	Ložisko k pavúku	Ložisko k pavúku
Okraj bubna	-	-	Maľovaný práškovou metódou	Nerezový
Výška bubna	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm

Dodatkové informácie

Záruka	**2 roky**	**3 roky**	**5 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety tangenciálne 3-rámikové - ručno-elektrické

	optima line	classic line	premium line
Názov	Medomet 3 -rámikový ručno+elektrický OPTIMA	Medomet 3 -rámikový ručno+elektrický CLASSIC	Medomet 3 -rámikový ručno+elektrický PREMIUM
Cena	**515 €**	**570 €**	**850 €**
ID	**W2032**	**W20120**	**W20120P**
Technické údaje			
Priemer bubna	Ø500 mm	Ø500 mm	Ø500 mm
Typ rámika	Univerzálny	Univerzálny	Univerzálny
Pohon	Ručno-elektrický	Ručno-elektrický	Ručno-elektrický
Napájanie	12V/230V	12V/230V	12V/230V
Ovládanie	CDD (Digitálny potenciometer)	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)	SDD-3 (Digitálny potenciometer)
Motor	24V/250W	24V/250W	24V/350W
Konštrukcia koša a bubna			
Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”	Nerezový5/4”
Horná lišta	Plech maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm nerezový
Plexi	3 mm	3 mm	5 mm
Nohy	Krátke maľované práškovou metódou	Dlhé maľované práškovou metódou	Dlhé nerezové
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Nerezové 4 ks
Rozmer oka mriežok v koši	20×20 mm	20×20 mm	10×10 mm
Osadenie koša v bubne	Ložisko do bubna	Ložisko k pavúku	Ložisko k pavúku
Okraj bubna	-	Maľovaný práškovou metódou	Nerezový
Výška bubna	610 mm	610 mm	610 mm
Dodatkové informácie			
Záruka	**3 roky**	**5 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)

Medomety tangenciálne 4-rámikové - ručné

	minima line	minima line	optima line	optima line
Názov	Medomet 4-rámikový Ø500 mm ručný, MINIMA	Medomet 4-rámikový Ø600 mm ručný, MINIMA	Medomet 4-rámikový Ø500 mm ručný, OPTIMA	Medomet 4-rámikový Ø600 mm ručný, OPTIMA
Cena	**249 €**	**270 €**	**330 €**	**345 €**
ID	**W2026B**	**W2027B**	**W2026**	**W2027M**

Technické údaje

Priemer bubna	Ø500 mm	Ø600 mm	Ø500 mm	Ø600 mm
Typ rámika	360×260 mm, Langstroth	Univerzálny	360×260 mm, Langstroth	Univerzálny
Pohon	Ručný	Ručný	Ručný	Ručný
Napájanie	-	-	-	-
Ovládanie	-	-	-	-
Motor	-	-	-	-

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ventil	Plastový 6/4”	Plastový 6/4”	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou
Plexi	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Nohy	Krátke maľované práškovou metódou	Krátke maľované práškovou metódou	Krátke maľované práškovou metódou	Krátke maľované práškovou metódou
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks
Rozmer oka mriežok v koši	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm
Osadenie koša v bubne	Púzdro z tarnamidu	Púzdro z tarnamidu	Púzdro z tarnamidu	Púzdro z tarnamidu
Okraj bubna	-	-	-	-
Výška bubna	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm

Dodatkové informácie

Záruka	**2 roky**	**2 roky**	**3 roky**	**3 roky**
Ostatné	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)

Rozmery rámikov
LN, B, Moravský univerzál

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety tangenciálne 4-rámikové - ručné

	classic line	classic line	premium line
Názov	Medomet 4--rámikový Ø600 mm ručný, CLASSIC	Medomet 4--rámikový Ø500 mm ručný, CLASSIC	Medomet 4--rámikový Ø600 mm ručný, PREMIUM
Cena	**445 €**	**440 €**	**545 €**
ID	**W2003**	**W2013A**	**W2003P**
Technické údaje			
Priemer bubna	Ø600 mm	Ø500 mm	Ø600 mm
Typ rámika	Univerzálny	360×260 mm, Langstroth	Univerzálny
Pohon	Ručný	Ručný	Ručný
Napájanie	-	-	-
Ovládanie	-	-	-
Motor	-	-	-
Konštrukcia koša a bubna			
Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm nerezový
Plexi	3 mm	3 mm	5 mm
Nohy	Dlhé maľované práškovou metódou	Dlhé maľované práškovou metódou	Dlhé nerezové
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Nerezové 4 ks
Rozmer oka mriežok v koši	20×20 mm	20×20 mm	10×10 mm
Osadenie koša v bubne	Púzdro z tarnamidu	Púzdro z tarnamidu	Púzdro z tarnamidu
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Nerezový
Výška bubna	610 mm	610 mm	610 mm
Dodatkové informácie			
Záruka	**5 rokov**	**5 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)

Rozmery rámikov
LN, B, Moravský univerzál

Medomety tangenciálne 4-rámikové - elektrické

	minima line	minima line	optima line	optima line
Názov	Medomet 4--rámikový Ø500 mm elektrický, MINIMA	Medomet 4--rámikový Ø600 mm elektrický, MINIMA	Medomet 4--rámikový Ø500 mm elektrický, OPTIMA	Medomet 4--rámikový Ø600 mm elektrický, OPTIMA
Cena	**357 €**	**375 €**	**440 €**	**499 €**
ID	**W2033B**	**W224B**	**W2033**	**W224MS**

Technické údaje

Priemer bubna	Ø500 mm	Ø600 mm	Ø500 mm	Ø600 mm
Typ rámika	390×260 mm, Langstroth	Univerzálny	360×260 mm, Langstroth	Univerzálny
Pohon	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický
Napájanie	230V	230V	12V/230V	12V/230V
Ovládanie	MDD-01 (Ručný potenciometer)	MDD-01 (Ručný potenciometer)	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)
Motor	24V/120W	24V/120W	24V/250W	24V/250W

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ventil	Plastový 6/4”	Plastový 6/4”	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou
Plexi	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Nohy	Krátke maľované práškovou metódou	Krátke maľované práškovou metódou	Krátke maľované práškovou metódou	Krátke maľované práškovou metódou
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks
Rozmer oka mriežok v koši	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm
Osadenie koša v bubne	Púzdro z tarnamidu	Púzdro z tarnamidu	Ložisko do bubna	Ložisko do bubna
Okraj bubna	-	-	-	-
Výška bubna	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm

Dodatkové informácie

Záruka	**2 roky**	**2 roky**	**3 roky**	**3 roky**
Ostatné	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety tangenciálne 4-rámikové - elektrické

	classic line	classic line	premium line
Názov	Medomet 4--rámikový Ø600 mm elektrický, CLASSIC	Medomet 4--rámikový Ø500 mm elektrický, CLASSIC	Medomet 4--rámikový Ø600 mm elektrický, PREMIUM
Cena	**510 €**	**495 €**	**740 €**
ID	**W2013**	**W2013C**	**W2013P**
Technické údaje			
Priemer bubna	Ø600 mm	Ø500 mm	Ø600 mm
Typ rámika	Univerzálny	360×260 mm, Langstroth	Univerzálny
Pohon	Elektrický	Elektrický	Elektrický
Napájanie	12V/230V	12V/230V	12V/230V
Ovládanie	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)	SDD-3 (Digitálny potenciometer)
Motor	24V/250W	24V/250W	24V/350W
Konštrukcia koša a bubna			
Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm nerezový
Plexi	3 mm	3 mm	5 mm
Nohy	Dlhé maľované práškovou metódou	Dlhé maľované práškovou metódou	Dlhé nerezové
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Nerezové 4 ks
Rozmer oka mriežok v koši	20×20 mm	20×20 mm	10×10 mm
Osadenie koša v bubne	Ložisko k pavúku	Ložisko k pavúku	Ložisko k pavúku
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Nerezový
Výška bubna	610 mm	610 mm	610 mm
Dodatkové informácie			
Záruka	**5 rokov**	**5 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)

Medomety tangenciálne 4-rámikové - ručno-elektrické

	optima line	optima line	classic line
Názov	Medomet 4--rámikový Ø500 mm ručno-elektrický, OPTIMA	Medomet 4--rámikový Ø600 mm ručno-elektrický, OPTIMA	Medomet 4--rámikový Ø600 mm ručno+elektrický, CLASSIC
Cena	**560 €**	**559 €**	**630 €**
ID	**W2039**	**W225MS**	**W20130**

Technické údaje

Priemer bubna	Ø500 mm	Ø600 mm	Ø600 mm
Typ rámika	390×260 mm, Langstroth	Univerzálny	Univerzálny
Pohon	Ručno-elektrický	Ručno-elektrický	Ručno-elektrický
Napájanie	12V/230V	12V/230V	12/230V
Ovládanie	CDD (Digitálny potenciometer)	CDD (Digitálny potenciometer)	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)
Motor	24V/250W	24V/250W	24V/250W

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ventil	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Plech maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou
Plexi	3 mm	3 mm	3 mm
Nohy	Krátke maľované práškovou metódou	Krátke maľované práškovou metódou	Dlhé maľované práškovou metódou
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks
Rozmer oka mriežok v koši	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm
Osadenie koša v bubne	Ložisko do bubna	Ložisko do bubna	Ložisko k pavúku
Okraj bubna	-	-	Maľovaný práškovou metódou
Výška bubna	610 mm	610 mm	610 mm

Dodatkové informácie

Záruka	**3 roky**	**3 roky**	**5 rokov**
Ostatné	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety tangenciálne 4-rámikové - ručno-elektrické

	classic line	premium line
Názov	Medomet 4--rámikový Ø500 mm ručno+elek-trický, CLASSIC	Medomet 4--rámikový Ø600 mm ručno+elek-trický, PREMIUM
Cena	**615 €**	**860 €**
ID	**W2013B**	**W20130P**
Technické údaje		
Priemer bubna	Ø500 mm	Ø600 mm
Typ rámika	390×260 mm, Langstroth	Univerzálny
Pohon	Ručno-elektrický	Ručno-elektrický
Napájanie	12V/230V	12V/230V
Ovládanie	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)	SDD-3 (Digitálny potenciometer)
Motor	24V/250W	24V/350W
Konštrukcia koša a bubna		
Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm nerezový
Plexi	3 mm	5 mm
Nohy	Dlhé maľované práškovou metódou	Dlhé nerezové
Kovanie	Plastové 4 ks	Nerezové 4 ks
Rozmer oka mriežok v koši	20×20 mm	10×10 mm
Osadenie koša v bubne	Ložisko k pavúku	Ložisko k pavúku
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Nerezový
Výška bubna	610 mm	610 mm
Dodatkové informácie		
Záruka	**5 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)

Medomety tangenciálne 5-rámikové

	classic line	classic line	classic line
Názov	Medomet 5--rámikový Ø600 mm ručný, CLASSIC	Medomet 5--rámikový Ø600 mm elektrický, CLASSIC	Medomet 5--rámikový Ø600 mm ručno+elektrický, CLASSIC
Cena	**490 €**	**570 €**	**660 €**
ID	**W2004**	**W2014**	**W20140**

Technické údaje

Priemer bubna	Ø600 mm	Ø600 mm	Ø600 mm
Typ rámika	390×260 mm, Langstroth	390×260 mm, Langstroth	390×260 mm, Langstroth
Pohon	Ručný	Elektrický	Ručno-elektrický
Napájanie	-	12V/230V	12V/230V
Ovládanie	-	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)
Motor	-	24V/250W	24V/250W

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ventil	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou
Plexi	3 mm	3 mm	3 mm
Nohy	Dlhé maľované práškovou metódou	Dlhé maľované práškovou metódou	Dlhé maľované práškovou metódou
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks
Rozmer oka mriežok v koši	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm
Osadenie koša v bubne	Púzdro z tarnamidu	Ložisko k pavúku	Ložisko k pavúku
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou
Výška bubna	610 mm	610 mm	610 mm

Dodatkové informácie

Záruka	**5 rokov**	**5 rokov**	**5 rokov**
Ostatné	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)

Rozmery rámikov

Názov	Rozmer rámika
Langstroth	435×230 mm

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety tangenciálne 6-rámikové

	optima line	optima line	optima line
Názov	Medomet 6--rámikový Ø650 mm ručný, OPTIMA	Medomet 6--rámikový Ø650 mm, elektrický, OPTIMA	Medomet 6--rámikový Ø650 mm ručno+elektrický, OPTIMA
Cena	**440 €**	**549 €**	**655 €**
ID	**W229MS**	**W226MS**	**W227MS**

Technické údaje

Priemer bubna	Ø650 mm	Ø650 mm	Ø650 mm
Typ rámika	390×260 mm, Langstroth	390×260 mm, Langstroth	390×260 mm, Langstroth
Pohon	Ručný	Elektrický	Ručno-elektrický
Napájanie	-	12V/230V	12V/230V
Ovládanie	-	CDD (Digitálny potenciometer)	CDD (Digitálny potenciometer)
Motor	-	24V/250W	24V/250W

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ventil	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Plech maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou
Plexi	3 mm	3 mm	3 mm
Nohy	Krátke maľované práškovou metódou	Krátke maľované práškovou metódou	Krátke maľované práškovou metódou
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks
Rozmer oka mriežok v koši	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm
Osadenie koša v bubne	Púzdro z tarnamidu	Ložisko do bubna	Ložisko do bubna
Okraj bubna	-	-	-
Výška bubna	610 mm	610 mm	610 mm

Dodatkové informácie

Záruka	**3 roky**	**3 roky**	**3 roky**
Ostatné	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)

Rozmery rámikov

Názov	Rozmer rámika
Langstroth	435×230 mm

Medomety radiálne

ŁYSOŃ

Medomety radiálne OPTIMA LINE

optima line

Priemer bubna	od Ø500 mm do Ø900 mm
Pohon	Ručný, Elektrický alebo Ručno-elektrický
Hrúbka plechu bubna	0,6 mm
Výpustný ventil	Nerezový 5/4", 6/4", (v závislosti od priemeru)
Plexisklo	3 mm alebo 5 mm (v závislosti od priemeru)
Kovanie	Plastové
Kôš	Nerezová tyč Ø8 aj Ø6 mm
Výška bubna	610 mm, 640 mm
Záruka	**3 roky**

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Medomety radiálne CLASSIC LINE

classic line

Priemer bubna	od Ø500 mm do Ø1200 mm
Pohon	Ručný, Elektrický alebo Ručno-elektrický
Hrúbka plechu bubna	0,6 mm
Výpustný ventil	Nerezový 5/4", 6/4", 2× 2" (v závislosti od priemeru)
Plexisklo	3 mm alebo 5 mm
Kovanie	Plastové
Kôš	Nerezová tyč Ø8 aj Ø6 mm
Výška bubna	od 610 mm do 680 mm
Záruka	**5 rokov**



MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Medomety radiálne PREMIUM LINE

premium line

Priemer bubna	od Ø500 mm do Ø1200 mm
Pohon	Elektrický
Hrúbka plechu bubna	0,8 mm
Výpustný ventil	Nerezový 5/4", 6/4", 2× 2" (v závislosti od priemeru)
Plexisklo	5 alebo 8 mm
Kovanie	Nerezové
Kôš	Nerezová tyč Ø10 aj Ø8 mm
Výška bubna	610 mm alebo 730 mm
Záruka	**7 rokov**

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Ovládanie obsahuje komponenty z firmy:
MITSUBISHI ELECTRIC

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety radiálne - Ø600 mm

	optima line	optima line	classic line
Názov	Medomet radiálny Ø600 mm elektrický, OPTIMA	Medomet radiálny Ø600 mm ručno+elektrický, OPTIMA	Medomet radiálny Ø600 mm elektrický, CLASSIC
Cena s DPH	**550 €**	**655 €**	**610 €**
ID	**W230**	**W231**	**W216**

Technické údaje

Priemer bubna	Ø600 mm	Ø600 mm	Ø600 mm
Pohon	Elektrický	Ručno-elektrický	Elektrický
Napájanie	12V/230V	12V/230V	12V/230V
Ovládanie	CDD (Digitálny potenciometer)	CDD (Digitálny potenciometer)	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)
Motor	24V/250W	24V/250W	24V/250W

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ventil	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Plech maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou
Plexi	3 mm	3 mm	3 mm
Nohy	Krátke maľované práškovou metódou	Krátke maľované práškovou metódou	Dlhé maľované práškovou metódou
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks
Kôš	Nerezová tyč Ø8 mm	Nerezová tyč Ø8 mm	Nerezová tyč Ø8 mm
Krížová výstuha	-	-	Maľovaná práškovou metódou
Okraj bubna	-	-	Maľovaný práškovou metódou
Výška bubna	610 mm	610 mm	610 mm
Záruka	**3 roky**	**3 roky**	**5 rokov**
Ostatné	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)

VHODNÉ NA POL RÁMIKY

Počet rámikov v radiálnych medometoch Ø600 mm

Názov	Počet
390×260mm/390×130mm	-/20
Tatran B/Tatran B ½	-/20
Langstroth	-

Medomety radiálne - Ø600 mm

Linia	premium line	premium line
Názov	Medomet radiálny Ø600 mm elektrický, PREMIUM	Medomet radiálny Ø600 mm ručno+elektrický, PREMIUM
Cena	**799 €**	**899 €**
ID	**W202P**	**W203P**
Technické údaje		
Priemer bubna	Ø600 mm	Ø600 mm
Pohon	Elektrický	Ručno-elektrický
Napájanie	12V/230V	12V/230V
Ovládanie	SDD-3 (Digitálny potenciometer)	SDD-3 (Digitálny potenciometer)
Motor	24V/350W	24V/350W
Konštrukcia koša a bubna		
Hrúbka plechu bubna	0,8 mm	0,8 mm
Ventil	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Kovový hranol 10 mm nerezový	Kovový hranol 10 mm nerezový
Plexi	5 mm	5 mm
Nohy	Dlhé nerezové	Dlhé nerezové
Kovanie	Nerezové 4 ks	Nerezové 4 ks
Kôš	Nerezová tyč Ø10 mm	Nerezová tyč Ø10 mm
Krížová výstuha	Nerezová	Nerezová
Okraj bubna	Nerezový	Nerezový
Výška bubna	610 mm	610 mm
Záruka	**7 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)	Medomety zasielané na paletách (balené v kartónoch)

VHODNÉ NA POL RÁMIKY

Počet rámikov v radiálnych medometoch Ø600 mm

Názov	Počet
390×260mm/390×130mm	-/20
Tatran B/Tatran B ½	-/20
Langstroth	-

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety radiálne - Ø720 mm

Linia	optima line	classic line	classic line
Názov	Medomet radiálny Ø720 mm elektrický, OPTIMA	Medomet radiálny Ø720 mm elektrický, CLASSIC	Medomet radiálny Ø720 mm elektrický, CLASSIC
Cena	**920 €**	**1 050 €**	**1 100 €**
ID	**W217**	**W20100G**	**W201000G**

Technické údaje

Priemer bubna	Ø720 mm	Ø720 mm	Ø720 mm
Pohon	Elektrický, dolný	Elektrický horný	Elektrický horný
Napájanie	12V/230V	230V	230V
Ovládanie	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)
Motor	Remeňová prevodovka 24V/350W	Motor s prevodovkou 0,37kW	Motor s prevodovkou 0,37kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ventil	Nerezový 6/4”	Nerezový 6/4”	Nerezový 6/4”
Horná lišta	Plech maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 100x10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 100x10 mm maľovaný práškovou metódou
Plexi	5 mm	5 mm	5 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Maľované práškovou metódou 50×30 mm
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 2 ks	Plastové 2 ks
Kôš	Nerezová tyč Ø8 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø8 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø8 aj Ø6 mm
Krížová výstuha	Maľovaná	-	-
Okraj bubna	Maľovaný	Maľovaný	Maľovaný
Výška bubna	640 mm	640 mm	640 mm
Záruka	**3 roky**	**5 rokov**	**5 rokov**
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová	Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za HE-03 čo je profesionálne automatické ovládanie

VHODNÉ NA POL RÁMIKY

Počet rámikov v radiálnych medometoch Ø720 mm

Názov	Počet
390x130	30
390x230/Langstroth 435x230	18
Tatran B/Tatran B ½	-/30

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Ovládanie obsahuje komponenty z firmy: **MITSUBISHI ELECTRIC**

Medomety radiálne - Ø800 mm

Linia	minima line	optima line	classic line		premium line
Názov	Medomet radiálny Ø800 mm elektrický, MINIMA	Medomet radiálny Ø800 mm elektrický, OPTIMA	Medomet radiálny Ø800 mm elektrický, CLASSIC		Medomet radiálny Ø800 mm elektrický, PREMIUM
			Poloautomat	automat	
Cena s DPH	**850 €**	**989 €**	**1 200 €**	**1 295 €**	**1 790 €**
ID	**W20050M**	**W218**	**W200500G**	**W2005000G**	**W2005000_P**

Technické údaje

Priemer bubna	Ø800 mm	Ø800 mm	Ø800 mm		Ø800 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný	Elektrický horný		Elektrický dolný
Napájanie	12V	12V/230V	230V		230V
Ovládanie	SDD-2 (Digitálny potenciometer)	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Remeňová prevodovka 24V/350W	Remeňová prevodovka 24V/350W	Motor s prevodovkou 0,37kW		Motor s prevodovkou 0,55kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm		0,8 mm
Ventil	Plastový 6/4”	Nerezový 6/4”	Nerezový 6/4”		Nerezový 6/4”
Horná lišta	Plech maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 100x10 mm maľovaný práškovou metódou		Kovový hranol 60×10 mm nerezový
Plexi	3 mm	5 mm	5 mm		8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 40×27 mm	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Maľované práškovou metódou 50×30 mm		Nerezové 50×30 mm
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 8 ks	Plastové 4 ks		Nerezové 8 ks
Kôš	Nerezová tyč Ø8 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø8 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø8 aj Ø6 mm		Nerezová tyč Ø10 aj Ø8 mm
Krížová výstuha	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou	-		Nerezová
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou		Nerezový
Výška bubna	640 mm	640 mm	640 mm		730 mm
Záruka	**2 roky**	**3 roky**	**5 rokov**		**7 rokov**
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová	Preprava paletová		Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za HE-03 čo je profesionálne automatické ovládanie

Počet rámikov v radiálnych medometoch Ø800 mm

Názov	Počet
390×260 mm/390×130 mm	18/30
390x230/Langstroth 435x230	30
Tatran B/Tatran B ½	-/30

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety radiálne - Ø900 mm

Linia	minima line	optima line	classic line		premium line
Názov	Medomet radiálny Ø900 mm elektrický, MINIMA	Medomet radiálny Ø900 mm elektrický, OPTIMA	Medomet radiálny Ø900 mm elektrický, CLASSIC		Medomet radiálny Ø900 mm elektrický, PREMIUM
			Poloautomat	automat	
Cena s DPH	**875 €**	**1 090 €**	**1 255 €**	**1 320 €**	**1 890 €**
ID	**W20060M**	**W219**	**W200600G**	**W2006000G**	**W2006000_P**

Technické údaje

Priemer bubna	Ø900 mm	Ø900 mm	Ø900 mm		Ø900 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný	Elektrický horný		Elektrický dolný
Napájanie	12V	12V/230V	230V		230V
Ovládanie	SDD-2 (Digitálny potenciometer)	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Remeňová prevodovka 24V/350W	Remeňová prevodovka 24V/350W	Motor s prevodovkou 0,55kW		Motor s prevodovkou 0,55kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm		0,8 mm
Ventil	Plastový 6/4”	Nerezový 6/4”	Nerezový 6/4”		Nerezový 6/4”
Horná lišta	Plech maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 100x10 mm maľovaný práškovou metódou		Kovový hranol nerezový 60×10 mm
Plexi	3 mm	5 mm	5 mm		8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 40×27 mm	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Maľované práškovou metódou 50×30 mm		Nerezové 50×30 mm
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 8 ks	Plastové 4 ks		Nerezové 8 ks
Kôš	Nerezová tyč Ø8 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø8 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø8 aj Ø6 mm		Nerezová tyč Ø10 aj Ø8 mm
Krížová výstuha	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou	-		Nerezová
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou		Nerezový
Výška bubna	640 mm	640 mm	640 mm		730 mm
Záruka	**2 roky**	**3 roky**	**5 rokov**		**7 rokov**
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová	Preprava paletová		Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za HE-03 čo je profesionálne automatické ovládanie

Počet rámikov v radiálnych medometoch Ø900 mm

Názov	Počet
390×260 mm/390×130 mm	30/42
390x230/Langstroth 435x230	42/42
Tatran B/Tatran B ½	24/42

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Medomety radiálne - Ø1000 mm

Linia	classic line	classic line	premium line
Názov	Medomet radiálny Ø1000 mm, polautomat CLASSIC	Medomet radiálny Ø1000 mm, automat CLASSIC	Medomet radiálny Ø1000 mm, PREMIUM
Cena s DPH	**1 350 €**	**1 440 €**	**2 250 €**
ID	**W200700**	**W2007000**	**W2007000_P**

Technické údaje

Priemer bubna	Ø1000 mm	Ø1000 mm	Ø1000 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný	Elektrický dolný
Napájanie	230V	230V	230V
Ovládanie	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Motor s prevodovkou 0,75kW	Motor s prevodovkou 0,75kW	Motor s prevodovkou 0,75kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”
Horná lišta	Kovový hranol 60×10 mm maľovaná práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaná práškovou metódou	Kovový hranol nerezový 60×10 mm
Plexi	5 mm	5 mm	8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Nerezové 60×40 mm
Kovanie	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks	Nerezové 8 ks
Kôš	Nerezová tyč Ø8 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø8 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø10 aj Ø8 mm
Krížová výstuha	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou	Nerezová
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Nerezový
Výška bubna	680 mm	680 mm	730 mm
Záruka	**5 rokov**	**5 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová	Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za HE-03 čo je profesionálne automatické ovládanie

Počet rámikov v radiálnych medometoch Ø1000 mm

Názov	Počet
390×260 mm/390×130 mm	42/42
390x230/Langstroth 435x230	42
Tatran B/Tatran B ½	36/42

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Ovládanie obsahuje komponenty z firmy: **MITSUBISHI ELECTRIC**

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety radiálne - Ø1200 mm

Linia	classic line	classic line	premium line
Názov	Medomet radiálny Ø1200 mm, poloautomat CLASSIC	Medomet radiálny Ø1200 mm, automat CLASSIC	Medomet radiálny Ø1200 mm, PREMIUM
Cena s DPH	**1 590 €**	**1 700 €**	**2 600 €**
ID	**W200800**	**W2008000**	**W2008000_P**

Technické údaje

Priemer bubna	Ø1200 mm	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný	Elektrický dolný
Napájanie	230V	230V	230V
Ovládanie	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Motor s prevodovkou 0,75kW	Motor s prevodovkou 0,75kW	Motor s prevodovkou 0,75kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”
Horná lišta	Kovový hranol 60×10 mm maľovaná práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaná práškovou metódou	Kovový hranol nerezový 60×10 mm
Plexi	5 mm	5 mm	8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Nerezové 60×40 mm
Kovanie	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks	Nerezové 8 ks
Kôš	Nerezová tyč Ø8 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø8 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø10 aj Ø8 mm
Krížová výstuha	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou	Nerezová
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Nerezový
Výška bubna	680 mm	680 mm	730 mm
Záruka	**5 rokov**	**5 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová	Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za HE-03 čo je profesionálne automatické ovládanie

Počet rámikov v radiálnych medometoch Ø1200 mm

Názov	Počet
390×260 mm/390×130 mm	56/56
390x230/Langstroth 435x230	56/56
Tatran B/Tatran B ½	56/56

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Ovládanie obsahuje komponenty z firmy: **MITSUBISHI ELECTRIC**

Medomety zvratné

ŁYSOŃ

Medomety zvratné OPTIMA LINE

optima line

Dostupné typy	4, 6, 8-kazetové
Priemer bubna	od Ø600 mm do Ø1000
Pohon	Ručný, Elektrický alebo Ručno-elektrický
Hrúbka plechu bubna	0,6 mm
Výpustný ventil	Nerezový 5/4”, 6/4” alebo 2×2”
Plexisklo	3 mm, 5 mm
Kovanie	Plastové
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm
Výška bubna	640 mm alebo 730 mm
Záruka	**3 roky**

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Medomety zvratné CLASSIC LINE

classic line

Dostupné typy	4, 6, 8, 12, 16, 20-kazetové
Priemer bubna	od Ø720 mm do Ø1200
Pohon	Elektrický
Hrúbka plechu bubna	0,6 mm
Výpustný ventil	Nerezový 6/4” alebo 2x nerezový 2” (v závislosti od priemeru)
Plexisklo	5 mm
Kovanie	Plastové
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm
Výška bubna	od 640 mm do 780 mm
Záruka	**5 rokov**

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Medomety zvratné PREMIUM LINE

premium line

Dostupné typy	4, 6, 8, 12, 16, 20-kazetové
Priemer bubna	od Ø720 mm do Ø1200
Pohon	Elektrický
Hrúbka plechu bubna	0,8 mm
Výpustný ventil	Nerezový 6/4” alebo 2x nerezový 2” (v závislosti od priemeru)
Plexisklo	8 mm
Kovanie	Nerezové
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm
Výška bubna	od 730 mm do 780 mm
Záruka	**7 rokov**

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Ovládanie obsahuje komponenty z firmy:
MITSUBISHI ELECTRIC

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety zvratné 4-kazetové - manuálne otáčanie kaziet = ručne zvratné

Linia	optima line	optima line	optima line
Názov	Medomet 4-kazetový Ø600 mm ručný, OPTIMA	Medomet 4-kazetový Ø600 mm elektrický, OPTIMA	Medomet 4-kazetový Ø600 mm ručno+elektrický, OPTIMA
Cena s DPH	**555 €**	**699 €**	**739 €**
ID	**W222M**	**W223S**	**W221MS**

Technické údaje

Typ rámika	4× Tatran B, CS	4× Tatran B, CS	4× Tatran B, CS
Priemer bubna	Ø600 mm	Ø600 mm	Ø600 mm
Pohon	Ručný	Elektrický	Ručno-elektrický
Napájanie	-	12V/230V	12V/230V
Ovládanie	-	CDD (Digitálny potenciometer)	CDD (Digitálny potenciometer)
Motor	-	24V/250W	24V/250W

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ventil	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou
Plexi	3 mm	3 mm	3 mm
Nohy	Krátke maľované práškovou metódou	Krátke maľované práškovou metódou	Krátke maľované práškovou metódou
kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks
Krížová výstuha	-	-	-
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm
Okraj bubna	-	-	-
Výška bubna	730 mm	730 mm	730 mm
Záruka	**3 roky**	**3 roky**	**3 roky**
Ostatné	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)

Rozmery kaziet

440×315 mm

W126
Vložka na zmenšenie rozmeru kazety

20€

Medomety zvratné 4-kazetové - manuálne otáčanie kaziet = ručne zvratné

Linia	optima line	optima line	optima line
Názov	Medomet 4-kazetový Ø650 mm ručný, OPTIMA	Medomet 4-kazetový Ø650 mm elektrický, OPTIMA	Medomet 4-kazetový Ø650 mm ručno+elektrický, OPTIMA
Cena s DPH	**589 €**	**720 €**	**779 €**
ID	**W222M_I**	**W223S_I**	**W221MS_I**

Technické údaje

Typ rámika	4× Tatran B, CS	4× Tatran B, CS	4× Tatran B, CS
Priemer bubna	Ø650 mm	Ø650 mm	Ø650 mm
Pohon	Ručný	Elektrický	Ručno-elektrický
Napájanie	-	12V/230V	12V/230V
Ovládanie	-	CDD (Digitálny potenciometer)	CDD (Digitálny potenciometer)
Motor	-	24V/250W	24V/250W

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Výpustný ventil	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 10 mm, maľovaný práškovou metódou
Plexi	3 mm	3 mm	3 mm
Nohy	Krátke maľované práškovou metódou	Krátke maľované práškovou metódou	Krátke maľované práškovou metódou
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks
Krížová výstuha	-	-	-
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm
Okraj bubna	-	-	-
Výška bubna	730 mm	730 mm	730 mm
Záruka	**3 roky**	**3 roky**	**3 roky**
Ostatné	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)	Medomet pre samostatnú montáž (dodávané v kartónoch)

Rozmery kaziet

440×325 mm

W126
Vložka na zmenšenie rozmeru kazety

20€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety zvratné 4-kazetové automaty

Linia	minima line	optima line	classic line		premium line
Názov	Medomet 4-kazetový Ø800 mm elektrický, MINIMA	Medomet 4-kazetový Ø800 mm elektrický, OPTIMA	Medomet 4-kazetový Ø800 mm elektrický, CLASSIC		Medomet 4-kazetový Ø800 mm elektrický, PREMIUM
			Poloautomat	automat	
Cena s DPH	**800 €**	**979 €**	**1 200 €**	**1 250 €**	**1 900 €**
ID	**W2013MKN**	**W2013KN**	**W2013K0MR**	**W2013K00MR**	**W2013K00MR_P**

Technické údaje

Typ rámika	4× Tatran B, CS	4× Tatran B, CS	4× Tatran B, CS		4× Tatran B, CS
Priemer bubna	Ø800 mm	Ø800 mm	Ø800 mm		Ø800 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný	Elektrický dolný		Elektrický dolný
Napájanie	12V	12V/230V	230V		230V
Ovládanie	HE-01 (Digitálny potenciometer)	HE-01 (Digitálny potenciometer)	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Remeňová prevodovka 24V/280W	Remeňová prevodovka 24V/280W	Motor s prevodovkou 0,37kW		Motor s prevodovkou 0,55kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm		0,8 mm
Ventil	Plastový 6/4”	Nerezový 6/4”	Nerezový 6/4”		Nerezový 6/4”
Horná lišta	Plech maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou		Kovový hranol nerezový 60×10 mm
Plexi	3 mm	5 mm	5 mm		8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 40×27 mm	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Maľované práškovou metódou 50×30 mm		Nerezové 50×30 mm
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks		Nerezové 8 ks
Krížová výstuha	Maľovaný	Maľovaný	Maľovaný		Nerezová
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm		Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou		Nerezový
Výška bubna	730 mm	730 mm	730 mm		780 mm
Záruka	**2 roky**	**3 roky**	**5 rokov**		**7 rokov**
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová	Preprava paletová		Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za **HE-0**3 čo je profesionálne automatické ovládanie

Rozmery kaziet

440×315 mm

Ovládanie obsahuje komponenty z firmy: **MITSUBISHI ELECTRIC**

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Medomety zvratné 4-kazetové automaty 900 mm

Linia	optima line	classic line		premium line
Názov	Medomet 4-kazetový Ø900 mm elektrický, OPTIMA	Medomet 4-kazetový Ø900 mm elektrický, CLASSIC		Medomet 4-kazetový Ø900 mm elektrický, PREMIUM
		Poloautomat	automat	
Cena s DPH	**1 090 €**	**1 300 €**	**1 450 €**	**2 000 €**
ID	**W201300KN**	**W201300K 00MR**	**W20180MR**	**W20180MR_P**

Technické údaje

Typ rámika	4× B, CS 8× ½ B	4× B, CS 8× ½ B		4× B, CS 8× ½ B
Priemer bubna	Ø900 mm	Ø900 mm		Ø900 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný		Elektrický dolný
Napájanie	12V/230V	230V		230V
Ovládanie	HE-01M (Digitálny potenciometer)	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Remeňová prevodovka 24V/280W	Motor s prevodovkou 0,37kW		Motor s prevodovkou 0,55kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	Nerezový 6/4”	Nerezový 6/4”	Nerezový 6/4”
Horná lišta	Plech maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol nerezový 60×10 mm
Plexi	5 mm	5 mm	8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Dlhé nerezové 50×30 mm
Kovanie	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks	Nerezové 8 ks
Krížová výstuha	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou	Nerezová
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Nerezový
Výška bubna	730 mm	730 mm	780 mm
Záruka	**3 roky**	**5 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová	Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za **HE-0**3 čo je profesionálne automatické ovládanie

Rozmery kaziet

425×340 mm

Ovládanie obsahuje komponenty z firmy: **MITSUBISHI ELECTRIC**

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety zvratné 6-kazetové automaty 1000 mm

Linia	minima line	optima line	classic line		premium line
Názov	Medomet 6-kazetový Ø1000 mm elektrický, MINIMA	Medomet 6-kazetový Ø1000 mm elektrický, OPTIMA	Medomet 6-kazetový Ø1000 mm elektrický, CLASSIC		Medomet 6-kazetový Ø1000 mm elektrický, PREMIUM
			Poloautomat	automat	
Cena s DPH	**975 €**	**1 200 €**	**1 525 €**	**1 750 €**	**2 100 €**
ID	**W2014MKN**	**W2014KN**	**W20540**	**W205400**	**W205400_P**

Technické údaje

Typ rámika	6× B, CS 12× ½ LN	6× B, CS 12× ½ LN	6× B, CS 12× ½ LN		6× B, CS 12× ½ LN
Priemer bubna	Ø1000 mm	Ø1000 mm	Ø1000 mm		Ø1000 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný	Elektrický dolný		Elektrický dolný
Napájanie	12V	12V/230V	230V		230V
Ovládanie	HE-01M (Digitálny potenciometer)	HE-01M (Digitálny potenciometer)	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Remeňová prevodovka 24V/350W	Remeňová prevodovka 24V/350W	Motor s prevodovkou 0,37kW		Motor s prevodovkou 0,55kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm		0,8 mm
Ventil	2× plastový 2”	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”		2× nerezový 2”
Horná lišta	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou		Kovový hranol nerezový 60×10 mm
Plexi	3 mm	5 mm	5 mm		8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 40×27 mm	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Maľované práškovou metódou 60×40 mm		Dlhé nerezové 60×40 mm
Kovanie	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks		Nerezové 8 ks
Krížová výstuha	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou		Nerezová
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm		Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou		Nerezový
Výška bubna	730mm	730mm	730mm		780mm
Záruka	**2 roky**	**3 roky**	**5 rokov**		**7 rokov**
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová	Preprava paletová		Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za **HE-0**3 čo je profesionálne automatické ovládanie

Rozmery kaziet

440×355 mm

Ovládanie obsahuje komponenty z firmy: **MITSUBISHI ELECTRIC**

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Medomety zvratné 8-kazetové automaty 1000 mm

Linia	minima line	optima line	classic line	classic line
Názov	Medomet 8-kazetový Ø1000 mm elektrický, MINIMA	Medomet 8-kazetový Ø1000 mm elektrický, OPTIMA	Medomet 8-kazetový Ø1000 mm elektrický, CLASSIC	Medomet 8-kazetový Ø1000 mm elektrický, CLASSIC
Cena s DPH	**1 150 €**	**1 300 €**	**1 750 €**	**1 850 €**
ID	**W2015MKN**	**W2015KN**	**W20560**	**W205600**

Technické údaje

Typ rámika	8× Tatran B, CS	8× Tatran B, CS	8× Tatran B, CS	8× Tatran B, CS
Priemer bubna	Ø1000 mm	Ø1000 mm	Ø1000 mm	Ø1000 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný	Elektrický dolný	Elektrický dolný
Napájanie	12V	12V/230V	230V	230V
Ovládanie	HE-01M (Digitálny potenciometer)	HE-01M (Digitálny potenciometer)	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)
Motor	Remeňová prevodovka 24V/350W	Remeňová prevodovka 24V/350W	Motor s prevodovkou 0,55kW	Motor s prevodovkou 0,55kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ventil	2× Plastový 2”	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”
Horná lišta	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou
Plexi	3 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 40×27 mm	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Maľované práškovou metódou 60×40 mm
Kovanie	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks
Krížová výstuha	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou
Výška bubna	730mm	730mm	730mm	730mm
Záruka	**2 roky**	**3 roky**	**5 rokov**	**5 rokov**
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová	Preprava paletová	Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za **HE-0**3 čo je profesionálne automatické ovládanie

Rozmery kaziet

425×340 mm

Ovládanie obsahuje komponenty z firmy: **MITSUBISHI ELECTRIC**

MITSUBISHI ELECTRIC *Changes for the Better*

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety zvratné 8-kazetové automaty 1200 mm

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Linia	classic line	classic line	premium line
Názov	Medomet 8-kazetový Ø1200 mm elektrický, CLASSIC	Medomet 8-kazetový Ø1200 mm elektrický, CLASSIC	Medomet 8-kazetový Ø1200 mm elektrický, PREMIUM
Cena s DPH	**2 400 €**	**2 550 €**	**2 800 €**
ID	**W20550**	**W205500**	**W205500_P**

Technické údaje

Typ rámika	8× Tatran B, CS	8× Tatran B, CS	8× Tatran B, CS
Priemer bubna	Ø1200 mm	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný	Elektrický dolný
Napájanie	230V	230V	230V
Ovládanie	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Motor s prevodovkou 0,55kW	Motor s prevodovkou 0,55kW	Motor s prevodovkou 0,75kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”
Horná lišta	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol nerezový 60×10 mm
Plexi	5 mm	5 mm	8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Dlhé nerezové 60×40 mm
Kovanie	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks	Nerezové 8 ks
Krížová výstuha	Maľovaná	Maľovaná	Nerezová
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Nerezový
Výška bubna	730 mm	730 mm	780 mm
Záruka	**5 rokov**	**5 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová	Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za **HE-0**3 čo je profesionálne automatické ovládanie

Rozmery kaziet

425×340 mm

W126
Vložka na zmenšenie rozmeru kazety

20€

Medomety zvratné 12-kazetové automaty 1200 mm

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Linia	classic line	classic line	premium line
Názov	Medomet 12-kazetový Ø1200 mm elektrický, CLASSIC	Medomet 12-kazetový Ø1200 mm elektrický, CLASSIC	Medomet 12-kazetový Ø1200 mm elektrický, PREMIUM
Cena s DPH	**2 599 €**	**2 800 €**	**3 975 €**
ID	**W2057B**	**W20570B**	**W20570B_P**

Technické údaje

Typ rámika	12× B, CS	12× B, CS	12× B, CS
Priemer bubna	Ø1200 mm	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný	Elektrický dolný
Napájanie	230V	230V	230V
Ovládanie	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Motor s prevodovkou 0,75kW	Motor s prevodovkou 0,75kW	Motor s prevodovkou 1,1kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”
Horná lišta	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol nerezový 60×10 mm
Plexi	5 mm	5 mm	8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Dlhé nerezové 60×40 mm
Kovanie	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks	Nerezové 8 ks
Krížová výstuha	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou	Nerezová
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Nerezový
Výška bubna	780 mm	780 mm	780 mm
Záruka	**5 rokov**	**5 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Kôš s prepážkami. Preprava paletová	Kôš s prepážkami. Preprava paletová	Kôš s prepážkami. Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za **HE-0**3 čo je profesionálne automatické ovládanie

Rozmery kaziet

425×340 mm

W126
Vložka na zmenšenie rozmeru kazety

20€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety zvratné 16-kazetové automaty 1200 mm

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Linia	classic line	classic line	premium line
Názov	Medomet 16-kazetový Ø1200 mm elektrický, CLASSIC	Medomet 16-kazetový Ø1200 mm elektrický, CLASSIC	Medomet 16-kazetový Ø1200 mm elektrický, PREMIUM
Cena s DPH	**3 050 €**	**3 100 €**	**4 575 €**
ID	**W20300B**	**W203000B**	**W203000B_P**

Technické údaje

Typ rámika	16× B, CS 16× B ½	16× B, CS 16× B ½	16× B, CS 16× B ½
Priemer bubna	Ø1200 mm	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný	Elektrický dolný
Napájanie	230V	230V	230V
Ovládanie	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Motor s prevodovkou 1,5kW	Motor s prevodovkou 1,5kW	Motor s prevodovkou 1,5kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”
Horná lišta	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol nerezový 60×10 mm
Plexi	5 mm	5 mm	8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Nerezové 60×40 mm
Kovanie	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks	Nerezové 8 ks
Krížová výstuha	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou	Nerezová
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Nerezový
Výška bubna	780 mm	780 mm	780 mm
Záruka	**5 rokov**	**5 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Kôš s prepážkami. Preprava paletová	Kôš s prepážkami. Preprava paletová	Kôš s prepážkami. Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za **HE-0**3 čo je profesionálne automatické ovládanie

Rozmery kaziet

425×325 mm

W126
Vložka na zmenšenie rozmeru kazety

20€

Medomety zvratné 4-kazetové automaty 720 mm LN

Linia	optima line	classic line		premium line
Názov	Medomet 4-kazetový Ø720 mm elektrický, OPTIMA	Medomet 4-kazetový Ø720 mm elektrický, CLASSIC		Medomet 4-kazetový Ø720 mm elektrický, PREMIUM
		Poloautomat	automat	
Cena s DPH	879€	1100€	1250€	1750€
ID	W2013000KN	W2013000K-FMR	W201300-AMR	W201300AMR_P

Technické údaje

Typ rámika	4× Langstroth	4× Langstroth		4× Langstroth
Priemer bubna	Ø720 mm	Ø720 mm		Ø720 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný		Elektrický dolný
Napájanie	12V/230V	230V		230V
Ovládanie	HE-01 (Digitálny potenciometer)	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Remeňová prevodovka 24V/250W	Motor s prevodovkou 0,37kW		Motor s prevodovkou 0,55kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	Nerezový 6/4”	Nerezový 6/4”	Nerezový 6/4”
Horná lišta	Plech maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol nerezový 60×10 mm
Plexi	5 mm	5 mm	8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Nerezové 50×30 mm
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Nerezové 4 ks
Krížová výstuha	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou	Nerezová
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Nerezový
Výška bubna	730 mm	730 mm	780 mm
Záruka	3 roky	5 rokov	7 rokov
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová	Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za **HE-0**3 čo je profesionálne automatické ovládanie

Rozmery kaziet

425×250 mm

Ovládanie obsahuje komponenty z firmy: MITSUBISHI ELECTRIC

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety zvratné 6-kazetové automaty 720-800 mm MU

Linia	optima line	optima line	classic line	classic line
Názov	Medomet 4-kazetový Ø720 mm elektrický MU, OPTIMA	Medomet 6-kazetový Ø800 mm elektrický MU, OPTIMA	Medomet 6-kazetový Ø800 mm elektrický polo-automat MU, CLASSIC	Medomet 6-kazetový Ø800 mm elektrický auto-mat MU, CLASSIC
Cena s DPH	**950 €**	**1090 €**	**1300 €**	**1400 €**
ID	**W20130KN**	**W2013KBN**	**W20500G**	**W205000G**

Technické údaje

Typ rámika	4× MU	6× MU	6× MU	6× MU
Priemer bubna	Ø720 mm	Ø800 mm	Ø800 mm	Ø800 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný	Elektrický horný	Elektrický horný
Napájanie	12V/230V	12V/230V	230V	230V
Ovládanie	HE-01 (Digitálny potenciometer)	HE-01 (Digitálny potenciometer)	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)
Motor	Remeňová prevodovka 24V/250W	Remeňová prevodovka 24V/350W	Motor s prevodovkou 0,37kW	Motor s prevodovkou 0,37kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ventil	Nerezový 6/4”	Nerezový 6/4”	Nerezový 6/4”	Nerezový 6/4”
Horná lišta	Plech maľovaný práškovou metódou	Plech maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaná práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaná práškovou metódou
Plexi	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Maľované práškovou metódou 50×30 mm
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks
Krížová výstuha	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou	-	-
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou
Výška bubna	730 mm	730 mm	730 mm	730 mm
Záruka	**3 roky**	**3 roky**	**5 rokov**	**5 rokov**
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová	Preprava paletová	Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za **HE-0**3 čo je profesionálne automatické ovládanie

Medomety zvratné 6-kazetové automaty 800 mm LN

Linia	optima line	classic line		premium line
Názov	Medomet 6-kazetový Ø800 mm elektrický, OPTIMA	Medomet 6-kazetový Ø800 mm elektrický, CLASSIC		Medomet 6-kazetový Ø800 mm elektrický, PREMIUM
		Poloautomat	automat	
Cena s DPH	**1100 €**	**1 200 €**	**1 250 €**	**2 100 €**
ID	**W2013KAN**	**W20501G**	**W205001G**	**W205001_P**

Technické údaje

Typ rámika	6× Langstroth	6× Langstroth		6× Langstroth
Priemer bubna	Ø800 mm	Ø800 mm		Ø800 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický horný		Elektrický dolný
Napájanie	12V/230V	230V		230V
Ovládanie	HE-01 (Digitálny potenciometer)	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Remeňová prevodovka 24V/350W	Motor s prevodovkou 0,37kW		Motor s prevodovkou 0,55kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm		0,8 mm
Ventil	Nerezový 6/4”	Nerezový 6/4”		Nerezový 6/4”
Horná lišta	Plech maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 100×10 mm maľovaný práškovou metódou		Kovový hranol nerezový 60×10 mm
Plexi	5 mm	5 mm		8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Maľované práškovou metódou 50×30 mm		Nerezové 50×30 mm
Kovanie	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks		Nerezové 8 ks
Krížová výstuha	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou		Nerezová
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm		Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou		Nerezový
Výška bubna	730 mm	730 mm		780 mm
Záruka	**3 roky**	**5 rokov**		**7 rokov**
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová		Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za **HE-0**3 čo je profesionálne automatické ovládanie

Rozmery kaziet

425×250 mm

Ovládanie obsahuje komponenty z firmy: **MITSUBISHI ELECTRIC**

MITSUBISHI ELECTRIC *Changes for the Better*

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety zvratné 8-kazetové automaty 1000 mm LN

Linia	optima line	classic line		premium line
Názov	Medomet 8-kazetový Ø1000 mm elektrický, OPTIMA	Medomet 8-kazetový Ø1000 mm elektrický, CLASSIC		Medomet 8-kazetový Ø1000 mm elektrický, PREMIUM
		Poloautomat	automat	
Cena s DPH	**1 250 €**	**1 700 €**	**1 750 €**	**2 650 €**
ID	**W201601KN**	**W20161**	**W201601**	**W201601_P**

Technické údaje

Typ rámika	8× Langstroth	8× Langstroth		8× Langstroth
Priemer bubna	Ø1000 mm	Ø1000 mm		Ø1000 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný		Elektrický dolný
Napájanie	12V/230V	230V		230V
Ovládanie	HE-01M (Digitálny potenciometer)	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Remeňová prevodovka 24V/350W	Motor s prevodovkou 0,55kW		Motor s prevodovkou 0,75kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm		0,8 mm
Ventil	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”		2× nerezový 2”
Horná lišta	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou		Kovový hranol nerezový 60×10 mm
Plexi	5 mm	5 mm		8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Maľované práškovou metódou 60×40 mm		Nerezové 60×40 mm
Kovanie	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks		Nerezové 8 ks
Krížová výstuha	Maľovaná práškovou metódou	-		Nerezová
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm		Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou		Nerezový
Výška bubna	730 mm	730 mm		780 mm
Záruka	**3 roky**	**5 rokov**		**7 rokov**
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová		Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za **HE-0**3 čo je profesionálne automatické ovládanie

Rozmery kaziet

425×250 mm

Ovládanie obsahuje komponenty z firmy: **MITSUBISHI ELECTRIC**

MITSUBISHI ELECTRIC *Changes for the Better*

Medomety zvratné 12-kazetové automaty 1000 mm LN

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Linia	classic line	classic line	premium line
Názov	Medomet 12-kazetový Ø1000 mm elektrický, CLASSIC	Medomet 12-kazetový Ø1000 mm elektrický, CLASSIC	Medomet 12-kazetový Ø1000 mm elektrický, PREMIUM
Cena s DPH	**2 350 €**	**2 400 €**	**3 650 €**
ID	**W205301B**	**W2053001B**	**W2053001B_P**

Technické údaje

Typ rámika	12× Langstroth	12× Langstroth	12× Langstroth
Priemer bubna	Ø1000 mm	Ø1000 mm	Ø1000 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný	Elektrický dolný
Napájanie	230V	230V	230V
Ovládanie	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Motor s prevodovkou 0,75kW	Motor s prevodovkou 0,75kW	Motor s prevodovkou 0,75kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”
Horná lišta	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol nerezový 60×10 mm
Plexi	5 mm	5 mm	8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Dlhé nerezové 60×40 mm
Kovanie	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks	Nerezové 8 ks
Krížová výstuha	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou	Nerezová
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Nerezový
Výška bubna	780 mm	780 mm	780 mm
Záruka	**5 rokov**	**5 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Kôš s prepážkami. Preprava paletová	Kôš s prepážkami. Preprava paletová	Kôš s prepážkami. Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za **HE-0**3 čo je profesionálne automatické ovládanie

Rozmery kaziet

425×250 mm

W126
Vložka na zmenšenie rozmeru kazety

20€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety zvratné 16-kazetové automaty 1200 mm LN

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Linia	classic line	classic line	premium line
Názov	Medomet 16-kazetový Ø1200 mm elektrický, CLASSIC	Medomet 16-kazetový Ø1200 mm elektrický, CLASSIC	Medomet 16-kazetový Ø1200 mm elektrický, PREMIUM
Cena s DPH	**2 450 €**	**2 550 €**	**3 850 €**
ID	**W205201B**	**W2052001B**	**W2052001B_P**

Technické údaje

Typ rámika	16× Langstroth	16× Langstroth	16× Langstroth
Priemer bubna	Ø1200 mm	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný	Elektrický dolný
Napájanie	230V	230V	230V
Ovládanie	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Motor s prevodovkou 1,1kW	Motor s prevodovkou 1,1kW	Motor s prevodovkou 1,5kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”
Horná lišta	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol nerezový 60×10 mm
Plexi	5 mm	5 mm	8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Nerezové 60×40 mm
Kovanie	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks	Nerezové 8 ks
Krížová výstuha	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou	Nerezová
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Nerezový
Výška bubna	780 mm	780 mm	780 mm
Záruka	**5 rokov**	**5 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Kôš s prepážkami. Preprava paletová	Kôš s prepážkami. Preprava paletová	Kôš s prepážkami. Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za **HE-0**3 čo je profesionálne automatické ovládanie

Rozmery kaziet

425×250 mm

W126
Vložka na zmenšenie rozmeru kazety
20€

Medomety zvratné 20-kazetové automaty 1200 mm LN

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Linia	classic line	classic line	premium line
Názov	Medomet 20-kazetový Ø1200 mm elektrický, CLASSIC	Medomet 20-kazetový Ø1200 mm elektrický, CLASSIC	Medomet 20-kazetový Ø1200 mm elektrický, PREMIUM
Cena s DPH	**3 500 €**	**3 550 €**	**5 300 €**
ID	**W209901B**	**W2099001B**	**W2099001B_P**

Technické údaje

Typ rámika	20× Langstroth	20× Langstroth	20× Langstroth
Priemer bubna	Ø1200 mm	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný	Elektrický dolný
Napájanie	230V	230V	230V
Ovládanie	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Motor s prevodovkou 1,5kW	Motor s prevodovkou 1,5kW	Motor s prevodovkou 1,5kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”	2× nerezový 2”
Horná lišta	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol nerezový 60×10 mm
Plexi	5 mm	5 mm	8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Dlhé nerezové 60×40 mm
Kovanie	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks	Nerezové 8 ks
Krížová výstuha	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou	Nerezová
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm
Okraj bubna	Maľovaný práškovou metódou	Maľovaný práškovou metódou	Nerezový
Výška bubna	780 mm	780 mm	780 mm
Záruka	**5 rokov**	**5 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Kôš s prepážkami. Preprava paletová	Kôš s prepážkami. Preprava paletová	Kôš s prepážkami. Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za **HE-0**3 čo je profesionálne automatické ovládanie

Rozmery kaziet

425×250 mm

W126
Vložka na zmenšenie rozmeru kazety

20€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety radiálno-zvratné 1000 mm

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Linia	classic line	classic line	premium line
Názov	Medomety radiálno-zvratný B, CS CLASSIC	Medomety radiálno-zvratný B, CS, CLASSIC	Medomety radiálno-zvratný B, CS, PREMIUM
Cena s DPH	**1 950 €**	**2 150 €**	**2 900 €**
ID	**W200700K6D**	**W2007000K6D**	**W2007000K6D_P**

Technické údaje

Typ rámika	B, CS	B, CS	B, CS
Priemer bubna	Ø1000 mm	Ø1000 mm	Ø1000 mm
Pohon	Elektrický dolný	Elektrický dolný	Elektrický dolný
Napájanie	230V	230V	230V
Ovládanie	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Motor s prevodovkou 0,75kW	Motor s prevodovkou 0,75kW	Motor s prevodovkou 0,75kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	2× nerezový 2“	2× nerezový 2“	2× nerezový 2“
Horná lišta	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol nerezový 60×10 mm
Plexi	5 mm	5 mm	8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Maľované práškovou metódou 60×40 mm	Nerezové 60×40mm
Kovanie	Plastové 8 ks	Plastové 8 ks	Nerezové 8 ks
Krížová výstuha	Maľovaná práškovou metódou	Maľovaná práškovou metódou	Nerezová
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm
Okraj bubna	Maľovaný	Maľovaný	Nerezový
Výška bubna	730 mm	730 mm	780 mm
Záruka	**5 rokov**	**5 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová	Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania za **HE-0**3 čo je profesionálne automatické ovládanie

Rozmery kaziet

425×340 mm

Počet rámikov v radiálnych medometoch Ø1000 mm

Názov	Počet
B / ½ B	30/36

Medomety radiálno-zvratné 800 mm

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Linia	classic line	classic line	premium line
Názov	Medomety radiálno-kazetový Langstroth, CLASSIC	Medomety radiálno-kazetový Langstroth, CLASSIC	Medomety radiálno-kazetový Langstroth, PREMIUM
Cena s DPH	**1650€**	**1750€**	**2500€**
ID	**W2500GK6LN**	**W25000GK6LN**	**W25000GK6LN_P**

Technické údaje

Typ rámika	Langstroth	Langstroth	Langstroth
Priemer bubna	Ø800 mm	Ø800 mm	Ø800 mm
Pohon	Elektrický horný	Elektrický horný	Elektrický dolný
Napájanie	230V	230V	230V
Ovládanie	HES-02* (Poloautomat)	HE-02* (Automat)	HE-03
Motor	Motor s prevodovkou 0,37kW	Motor s prevodovkou 0,37kW	Motor s prevodovkou 0,55kW

Konštrukcia koša a bubna

Hrúbka plechu bubna	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ventil	Nerezový 6/4”	Nerezový 6/4”	Nerezový 6/4”
Horná lišta	Kovový hranol 100×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 100×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol nerezový 60×10 mm
Plexi	5 mm	5 mm	8 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Maľované práškovou metódou 50×30 mm	Nerezové 50×30 mm
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Nerezové 8 ks
Krížová výstuha	-	-	Nerezová
Kazeta	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø5 mm	Nerezová tyč Ø3 aj Ø6 mm
Okraj bubna	Maľovaný	Maľovaný	Nerezový
Výška bubna	730 mm	730 mm	780 mm
Záruka	**5 rokov**	**5 rokov**	**7 rokov**
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová	Preprava paletová

* Za doplatok je možnosť výmeny ovládania z**a HE-0**3 čo je profesionálne automatické ovládanie

Rozmery kaziet

425×250 mm

Počet rámikov v radiálnych medometoch Ø800 mm

Názov	Počet
Langstroth	24

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Medomety tangenciálne so stolom a vertikálnym cedníkom

	classic line	classic line	classic line
Názov	Medomet so stolom a vertikálnym cedníkom, 4-rámikový, ručný, CLASSIC	Medomet so stolom a vertikálnym cedníkom, 4-rámikový, elektrický, CLASSIC	Medomet so stolom a vertikálnym cedníkom, 4-rámikový, ručný+elektrický, CLASSIC
Cena s DPH	**725 €**	**799 €**	**845 €**
ID	**W2043**	**W20430**	**W204300**
Technické údaje			
Typ rámika	-	-	-
Priemer bubna	Univerzálny	Univerzálny	Univerzálny
Pohon	Ručný	Elektrický	Ručno-elektrický
Napájanie	-	12V/230V	12V/230V
Ovládanie	-	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)
Motor	-	24V/250W	24V/250W
Konštrukcia koša a bubna			
Hrúbka plechu	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ventil	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou
Plexi	3 mm	3 mm	3 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou	Maľované práškovou metódou	Maľované práškovou metódou
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks
Rozmer oka mriežok v koši	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm
Osadenie koša v bubne	Púzdro z tarnamidu	Ložisko k pavúku	Ložisko k pavúku
Okraj bubna	-	-	-
Výška	630 mm	630 mm	630 mm
Záruka	**5 rokov**	**5 rokov**	**5 rokov**
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová	Preprava paletová

Medomety radiálne so stolom a vertikálnym cedníkom

	classic line	classic line
Názov	Medomet radiálny so stolom a vertikálnym cedníkom, elektrický, CLASSIC	Medomet radiálny so stolom a vertikálnym cedníkom, ručný+elektrický, CLASSIC
Cena s DPH	**850 €**	**975 €**
ID	**W20430RAD**	**W204300RAD**
Technické údaje		
Typ rámika	20 x B½ s výškou 145 mm alebo 12 x B s výškou 160 mm	20 x B½ s výškou 145 mm alebo 12 x B s výškou 160 mm
Priemer bubna	Univerzálny	Univerzálny
Pohon	Elektrický	Ručno-elektrický
Napájanie	12V/230V	12V/230V
Ovládanie	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)	SDD-2DP (Digitálny potenciometer)
Motor	24V/250W	24V/250W
Konštrukcia koša a bubna		
Hrúbka plechu	0,6 mm	0,6 mm
Ventil	Nerezový 5/4”	Nerezový 5/4”
Horná lišta	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou	Kovový hranol 60×10 mm maľovaný práškovou metódou
Plexi	3 mm	3 mm
Nohy	Maľované práškovou metódou	Maľované práškovou metódou
Kovanie	Plastové 4 ks	Plastové 4 ks
Rozmer oka mriežok v koši	-	-
Osadenie koša v bubne	Ložisko k pavúku	Ložisko k pavúku
Okraj bubna	-	-
Výška	630 mm	630 mm
Záruka	**5 rokov**	**5 rokov**
Ostatné	Preprava paletová	Preprava paletová

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

NOVINKA

NOVÁ LÍNIA MEDOMETOV
už aj v prevedení
12 V prípadne 12V plus 230 V (je možné dokúpiť zdroj napätia, ktorým sa dajú tiež zatavovať rámiky)

W224B / 12 V **387 €**

W224B **367 €**

W3304
Zdroj napätia z 230V
na 12V

85€

Príslušenstvo k medometom

Ovládania pre medomety

MDD-01
Sada k medometom MINIMA
160€

Sada k medometom MINIMA Line (MDD-01)

(Manuálny potenciometer)

Sada obsahuje ovládanie, motor a prevodovku. Vďaka jednoduchému a lacnému spôsobu môžeme zmeniť pohon nášho medometu z manuálneho na elektrický. Ovládanie s manuálnym potenciometrom na zmenu rýchlosti otáčok.

SDD-2
Ovládanie na radiálny medomet MINIMA Line
110€

Ovládanie pre radiálne medomety MINIMA Line (SDD-2)

(Digitálny potenciometer)

Ovládanie 12V pre radiálne medomety MINIMA Line o priemeroch Ø720 mm do Ø900 mm s elektrickým potenciometrom. Obsahuje reguláciu otáčok v rozsahu od 1 do 19. Plastové veko

HE-01_MINIMA
Ovládanie zvratných medometov MINIMA Line
120€

Ovládanie zvratných medometov MINIMA Line (HE-01/HE-01M)

(Digitálny potenciometer)

Oba ovládacie prvky sú dodávané s 12V napätím. Zahŕňa dva manuálne programy –Vpravo, Vľavo a jeden automatický program s možnosťou zadania vlastného nastavenia. Plastový kryt. Ovládanie **HE-01** je vhodné do kazetových medometov MINIMA Line o priemeroch Ø720 mm do Ø800 mm.

Ovládanie **HE-01M** je vhodné do kazetových medometov MINIMA Line o priemeroch od Ø900 mm do Ø1000 mm.

CDD
Ovládanie do medometov OPTIMA 12V/230V
160€

Ovládanie do medometov menších priemerov OPTIMA Line 12V/230V (CDD)

(Digitálny potenciometer)

Ovládanie 12V/230V s elektronickým potenciometrom. Má vstavanú pamäť na dva manuálne programy. Ovládanie sa nezakladá na štandardných programoch. Na nastavenie programov je potrebné podržať tlačidlá „+" a „-„.

Je vhodné:

- pre tangenciálne, radiálne a zvratné medomety rady OPTIMA Line Ø500 - Ø650 mm

SDD-2DP
Ovládanie do medometov s menším priemerom 12V/230V
180€

Ovládanie do medometov menších medometov CLASSIC Line 12V/230V (SDD-2DP)

(Digitálny potenciometer)

Ovládanie 12V/230V s elektronickým potenciometrom obsahuje reguláciu rýchlosti otáčok v rozsahu od 1 do 10.

Je vhodné:

- pre tangenciálne, radiálne a zvratné medomety rady CLASSIC Line Ø500 - Ø650 mm
- pre radiálne medomety rady OPTIMA Line Ø720 - Ø900 mm

SDD-3
Ovládanie do medometov PREMIUM Line 12V/230V
250€

Ovládanie do medometov PREMIUM Line (SDD-3)

(Digitálny potenciometer)

Ovládanie je vhodné do medometov PREMIUM Line o priemeroch od Ø500 mm do Ø600 mm. Napájanie 12V alebo 230V. Obsahuje pamäť na nastavenie jedného manuálneho programu.

HE-01
Ovládanie do zvratných medometov 12V/230V
220€

Ovládanie do zvratných medometov OPTIMA Line 12V/230V (HE-01/HE-01M)

(Digitálny potenciometer)

Oba ovládacie prvky sú dodávané s 12V/230V napätím. Zahŕňa dva manuálne programy – Vpravo, Vľavo a jeden automatický program s možnosťou zadania vlastného nastavenia.

Kovový kryt, maľovaný práškovou metódou. Ovládanie **HE-01** je vhodné do kazetových medometov OPTIMA Line o priemeroch Ø720 mm do Ø800 mm. Ovládanie **HE-01M** je vhodné do kazetových medometov OPTIMA Line o priemeroch od Ø900 mm do Ø1000 mm.

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

HES-02
Poloautomatické ovládanie (s meničom) ku kazetovým a radiálnym medometom
Na medomet sa môžu namontovať nohy, alebo je ho možné uchytiť pomocou nosníka, ktorý sa nachádza v hornej časti.
295€

Poloautomatické ovládanie CLASSIC Line (HES-02)

(ovládanie)

Medomet s poloautomatickým ovládaním je schopný pracovať v manuálnom (2 programy) a automatickom (jeden program) režime. V manuálnom režime je možné nastaviť smer a rýchlosť otáčok (pomocou ovládača). Automatický režim je nastavený výrobcom. Spustenie automatického režimu prebieha súčasným stlačením oboch bočných smerových tlačidiel. Ovládanie spolupracuje s vysoko kvalitným vektorovým striedačom od firmy Mitsubishi.



HE-02
Automatické ovládanie (automatický menič) do kazetových a radiálnych medometov.
Na medomet sa môžu namontovať nohy, alebo je ho možné uchytiť pomocou nosníka, ktorý sa nachádza v hornej časti.
335€

Automatické ovládanie CLASSIC Line (HE-02)

(automatické ovládanie)

Automat zahŕňa osem programov. Prvé dva programy sú navrhnuté pre prácu v manuálnom režime, tretí program – automatický je prednastavený výrobcom. Programy od 4-8 (automatické) umožňujú vlastné nastavenia. Každý program sa skladá zo 7 krokov. V každom kroku je možné nastaviť tri parametre -čas počiatočného kroku, nastavenie rýchlosti a smer otáčok. Siedmy, posledný krok definuje čas zastavenia koša medometu. Ovládanie spolupracuje s vysoko kvalitným vektorovým striedačom firmy Mitsubishi.

HE-03
Automatické ovládanie HE-03
Montovateľné nohy.
605€

Automatické ovládanie PREMIUM Line (HE-03)

HE-03 obsahuje ovládanie so 7 plne programovateľnými automatickými cyklami a 2 manuálne cykly. Veľký (4,3”) farebný displej s jednoduchým a intuitívnym rozhraním zlepšuje použiteľnosť medometu.

Okrem tohto je regulátor vybavený 2 nezávislými časovačmi pre pohon medometu. Pokročilé diagnostické funkcie - kontrolné monitorovanie bežiacich parametrov ovládania je súčasťou príslušenstva.

Ovládanie spolupracuje s vysoko kvalitným vektorovým striedačom od firmy Mitsubishi.

Vyhrievané dno alebo bubon medometu

- je výborný na vytáčanie hustého medu pri nízkych teplotách
- je dostupný s automatickým alebo poloautomatickým riadením (podľa požiadaviek zákazníka)
- je vybavený digitálnym regulátorom teploty s cieľom zabrániť prehriatiu medu
- rozsah teploty od 30-55°C
- možnosť inštalácie dvoch výpustných ventilov

Kód	Názov	Cena s DPH
PD720	Vyhrievané dno v medomete Ø800 mm	410 €
PD800	Vyhrievané dno v medomete Ø800 mm	410 €
PD900	Vyhrievané dno v medomete Ø900 mm	410 €
PD1000	Vyhrievané dno v medomete Ø1000 mm	500 €
PD1200	Vyhrievané dno v medomete Ø1200 mm	500 €
PB720	Vyhrievaný bubon v medomete Ø720 mm	750 €
PB800	Vyhrievaný bubon v medomete Ø800 mm	750 €
PB900	Vyhrievaný bubon v medomete Ø900 mm	850 €
PB1000	Vyhrievaný bubon v medomete Ø1000 mm	900 €
PB1200	Vyhrievaný bubon v medomete Ø1200 mm	950 €

Príslušenstvo k medometom - LYSON

Prevodovka do medometov

Pri objednávaní uveďte typ medometu, do ktorého si danú prevodovku objednávate.

Kód.	Názov	Cena s DPH
30	30/7,5	70€
40	40/7,5	80€
50	50/7,5	115€
50/10	50/10	110€

Motor do medometov

Pri objednávaní uveďte typ medometu, do ktorého si daný motor objednávate.

Kód.	Názov	Cena s DPH
S370	Motor 0,37 kW, 400 V	90€
S550	Motor 0,55 kW, 400 V	93€
S750	Motor 0,75 kW, 400 V	135€
S1100	Motor 1,1 kW, 400 V	180€
S1500	Motor 1,5 kW, 400 V	190€

Motor so stálym 12V napájaním

Pri objednávaní uveďte typ medometu, do ktorého si daný motor objednávate

Kód.	Názov	Cena s DPH
S24V250W	Motor 250 W	64€
S24V280W	Motor 280 W	70€
S24V350W	Motor 350 W	75€

Plexisklo (veko) do medometov

Kód.	Názov	Cena s DPH
POK500	Medomet Ø 500 mm, (komplet - 3 mm)	45€
POK600	Medomet Ø 600 mm, (komplet - 3 mm)	45€
POK720	Medomet Ø 720 mm, (komplet - 5 mm)	55€
POK800	Medomet Ø 800 mm, (komplet - 5 mm)	55€
POK900	Medomet Ø 900 mm, (komplet - 5 mm)	55€
POK1000	Medomet Ø 1000 mm, (komplet - 5 mm)	65€
POK1200	Medomet Ø 1200 mm, (komplet - 5 mm)	80€

W2020
Ručný pohon s brzdou bez lišty
130€

W20200
Ručný pohon s brzdou a lištou
(dostupné farby: červená, striebro MINIMA Line)
140€

W2022
Ozubené kolesá pre ručný pohon
40€

Tangenciálna mriežka

Pri objednávke prosíme uvádzať priemer medometu do ktorého bude vkladaná.

W256_720
W256_800
W256_900
W256_1000
W256_1200
Tangenciálna mriežka do radiálnych medometov
20€

30320
Vrecko do medometu
Rozmer: 37x29,5 cm
12€

Pri objednávaní prosíme uvádzať do akého typu medometu bude použitá pružina.

Dostupné typy:
1) 65 mm kužeľovitý,
2) 75 mm kužeľovitý,
3) 85 mm kužeľovitý

Dostupné typy:
1) 65 mm rovný,
2) 75 mm rovný,

F240
Sada pružín do všetkých typov medometov
5€ /1ks

W126
Vložka na zmenšenie rozmerov kazety
20€

Kazety do medometov

Pri objednaní prosíme uvádzať do akého medometu bude kazeta použitá.



Kód.	Názov	Cena s DPH
K_B	Kazeta B	50€
K_BWZM	Kazeta B zosilnená	58€

W3304
Zdroj napätia z 230V na 12V
85€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Koše do medometov

K800R

K4pl



Kód.	Názov	Cena s DPH
K3pl	Kôš 3 rámikový	110€
K4pl	Kôš 4 rámikový	130€
K5pl	Kôš 5 rámikový	140€
K720R	Kôš Ø 720 mm, radiálny	255€
K800R	Kôš Ø 800 mm, radiálny	275€
K900R	Kôš Ø 900 mm, radiálny	365€
K1000R	Kôš Ø 1000 mm, radiálny	390€
K1200R	Kôš Ø 1200 mm, radiálny	480€
K720_4k_LN	Kôš Ø 720 mm, 4 kaz. LN	400€
K800_4k_D	Kôš Ø 800 mm, 4 kaz. B	410€
K800_6k_LN	Kôš Ø 800 mm, 6 kaz. LN	490€
K1000_6k_D	Kôš Ø 1000 mm, 6 kaz. B	580€
K1000_8k_LN	Kôš Ø 1000 mm, 8 kaz. LN	665€
K1200_12k_D	Kôš Ø 1200 mm, 12 kaz. B, s priehradkami	1280€
K1000_12k_LN	Kôš Ø 1000 mm, 12 LN, s priehradkami	1220€
K1200_16k_LN	Kôš Ø 1200 mm, 16 kaz. LN, s priehradkami	1480€
K1200_20k_LN	Kôš Ø 1200 mm, 20 kaz. LN, s priehradkami	1765€

Čistiace prostriedky na odstránenie medu z medometov

ELOXAN GL

Silno peniaci zásaditý prostriedok vytvárajúci na povrchu gél, ktorý umožňuje ľahké odstránenie nečistôt aj z ťažko dostupných miest. Účinne odstraňuje med z povrchov. Po použití sa vyžaduje dôkladné opláchnutie čisteného povrchu.

3522
8€
1 kg

BONSAN

Nízko peniaci zásaditý čistiaci prostriedok s efektívnou antikoróznou ochranou. Dokonale odstraňuje všetky druhy nečistôt. Riediť s teplou vodou. 1 fľaša vystačí približne na 50 litrov hotového roztoku. Vyžaduje opláchnutie po umytí.

3519
5€
1 kg

ANESAN

Preparát na ručné umývanie zariadení znečistené medom a inými nečistotami. Riediť s teplou vodou v dávkovaní 20 - 30 ml preparátu na 1000 ml vody. Vyžaduje opláchnutie po umytí.

3518
4,50€
1 kg

BAKTOSAN

Prípravok na rýchlu dezinfekciu povrchov strojov, zariadení, stolov, stáčacích nádob atď., bez nutnosti opláchnutia.

3521
8€
1 kg



1 Medomet zanesený medom

2 Nastriekame preparát a necháme chvíľu pôsobiť

3 Po minúte môžeme z povrchu stien stiahnuť penu na dno

4 Po niekoľkých minútach, stečenú penu z dna treba dôkladne opláchnuť.

Zariadenie na pastovanie medu

ZÁRUKA 2 roky

Zariadenie je určené na úpravu medu na med pastovaný. Konštrukcia miešania špirály, ktorá je vyrobená z kyselinovzdornej nerezovej ocele, umožňuje dôkladné premiešanie medu. Princíp pastovania spočíva v naočkovaní tekutého medu s skryštalizovaným medom a nasledovným miešaním kryštálikov pomalým otáčaním miešacej špirály. Proces pastovania by mal prebiehať v pravidelných intervaloch:

- » práca miešadla – 15 min.
- » prestávka – 1 h.

Správne napastovaný med so svojou konzistenciou pripomína maslo.

Motor 400 V

INOX

- » Nádoba – plech 0H18N9
- » Motor: 400V
- » Frekvencia – 50Hz
- » Rýchlosť otáčok pri miešaní: 36 ot/min
- » Výkon motora:
  - 50 l: 0,18 kW
  - 70 l: 0,22 kW
  - 100 l: 0,55 kW
  - 150 l: 1,1 kW
  - 200 l: 1,1 kW

Kód.	Názov	Cena s DPH
W20088	Zariadenie na pastovanie medu 50 l, »motor 400V, »s automatickým riadením	595€
W20088A	Zariadenie na pastovanie medu 70 l, »motor 400V, »s automatickým riadením	665€
W20080NT	Zariadenie na pastovanie medu 100 l, »motor 400V, »s automatickým riadením	810€
W20080B	Zariadenie na pastovanie medu 150 l, »motor 400V, »s automatickým riadením	950€
W20080C	Zariadenie na pastovanie medu 200 l, »motor 400V, »s automatickým riadením	1150€

Motor 230V

MITSUBISHI ELECTRIC *Changes for the Better*

INOX

W20088_Z

- » Nádoba – plech 0H18N9
- » Motor: 230V
- » Frekvencia – 50Hz
- » rýchlosť otáčok pri miešaní - 36 ot/min
- » Výkon motora:
  - 50 l: 0,18 kW
  - 70 l: 0,22 kW
  - 100 l: 0,55 kW
  - 150 l: 1,1 kW
  - 200 l: 1,1 kW

Kód.	Názov	Cena s DPH
W20088_Z	Zariadenie na pastovanie medu 50 l, » motor 230V, » s automatickým riadením	725€
W20088A_Z	Zariadenie na pastovanie medu 70 l, » motor 230V, » s automatickým riadením	780€
W20080NT_Z	Zariadenie na pastovanie medu 100 l, » motor 230V, » s automatickým riadením	899€
W20080B_Z	Zariadenie na pastovanie medu 150 l, » motor 230V, » s automatickým riadením	1050€
W20080C_Z	Zariadenie na pastovanie medu 200 l, » motor 230V, » s automatickým riadením	1200€

Zariadenie na pastovanie medu na vedrá

- » Výkon: 0,18 kW
- » Miešadlo je vyrobené z nerezovej ocele.
- » Na oboch stranách vedra sú dva háky pre upevnenie na nádobu a pre ľahké a rýchle vybratie prístroja po práci.
- » Napájanie 230 V

Kód.	Názov	Cena s DPH
W200401	Zariadenie na pastovanie medu na umelohmotné vedro 18l	360€
W200400	Zariadenie na pastovanie medu na umelohmotné vedro 33l	385€



Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Zariadenie na pastovanie a dekryštalizáciu medu

Odporúčame čistiace prostriedky - str. 55

- Nádoba – plech 0H18N9
- Napájanie ohrievača: 230V
- Regulácia teploty od 30 do 55°C
- Napájanie prevodovky motora: 400V
- Digitálny displej
- Rýchlosť otáčok pri miešaní: 36 ot/min

Kód.	Názov	Cena s DPH
W20087	Zariadenie na pastovanie medu, 50 l, s vyhrievaným plášťom (na dekryštalizáciu), » motor 400V, » s automatickým riadením	980€
W20087C	Zariadenie na pastovanie medu, 70 l, s vyhrievaným plášťom (na dekryštalizáciu) » motor 400V, » s automatickým riadením	1250€
W20085	Zariadenie na pastovanie medu, 100 l, s vyhrievaným plášťom (na dekryštalizáciu) » motor 400V, » s automatickým riadením	1500€
W20086	Zariadenie na pastovanie medu, 150 l, s vyhrievaným plášťom (na dekryštalizáciu) » motor 400V, » s automatickým riadením	1650€
W20089	Zariadenie na pastovanie medu, 200 l, s vyhrievaným plášťom (na dekryštalizáciu) » motor 400V, » s automatickým riadením	1860€
W200890	Zariadenie na pastovanie medu, 600 l, s vyhrievaným plášťom (na dekryštalizáciu) » motor 400V, » s automatickým riadením	4999€

- Nádoba – plech 0H18N9
- Napájanie ohrievača: 230 V
- Regulácia teploty od 30 do 55°C
- Napájanie prevodovky motora: 230 V
- Digitálny displej
- Rýchlosť otáčok pri miešaní: 36 ot/min

Kód.	Názov	Cena s DPH
W20087_Z	Zariadenie na pastovanie medu, 50 l, s vyhrievaným plášťom (na dekryštalizáciu) » motor 230 V, » s automatickým riadením	1090€
W20087C_Z	Zariadenie na pastovanie medu, 70 l, s vyhrievaným plášťom (na dekryštalizáciu) » motor 230 V, » s automatickým riadením	1360€
W20085_Z	Zariadenie na pastovanie medu, 100 l, s vyhrievaným plášťom (na dekryštalizáciu) » motor 230 V, » s automatickým riadením	1560€
W20086_Z	Zariadenie na pastovanie medu, 150 l, s vyhrievaným plášťom (na dekryštalizáciu) » motor 230 V, » s automatickým riadením	1770€
W20089_Z	Zariadenie na pastovanie medu, 200 l, s vyhrievaným plášťom (na dekryštalizáciu) » motor 230 V, » s automatickým riadením	1980€

Ovládanie pre zariadenia na pastovanie medu (C-04)

Ovládanie používané v zariadeniach na pastovanie medu CLASSIC Line obsahuje zabudovaný program na cyklické zapínanie a vypínanie motora miešadla (cykly môžu byť nastavené ručne v menu ovládania). Počet zapínacích cyklov motora záleží od vybraného celkového času práce a konfigurácie ovládania, ale nastavené je tak, že po kratšej práci miešadla nasleduje dlhšia doba, kedy miešadlo nemieša. Ovládanie je vybavené displejom, na ktorom sa zobrazuje uplynutý čas od chvíle zapnutia cyklu pastovania a dobu na ktorú bol cyklus nastavený, stav zariadenia v danej chvíli (START/STOP). Po skončení pastovania sa na displeji objaví „OK".

Zariadenie na pastovanie medu PREMIUM Line

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

premium line

Bez vyhrievaného plášťa

Kód	Názov	Cena s DPH
W20088_ZP	Zariadenie na pastovanie medu, 50 l, bez vyhrievaného plášťa, PREMIUM » motor 230V, » s automatickým riadením	950 €
W20088A_ZP	Zariadenie na pastovanie medu, 70 l, bez vyhrievaného plášťa, PREMIUM » motor 230V, » s automatickým riadením	990 €
W20080NT_ZP	Zariadenie na pastovanie medu, 100 l, bez vyhrievaného plášťa, PREMIUM » motor 230V, » s automatickým riadením	1 200 €
W20080B_ZP	Zariadenie na pastovanie medu, 150 l, bez vyhrievaného plášťa, PREMIUM » motor 230V, » s automatickým riadením	1 350 €
W20080C_ZP	Zariadenie na pastovanie medu, 200 l, bez vyhrievaného plášťa, PREMIUM » motor 230V, » s automatickým riadením	1 450 €

Zariadenie obsahuje zabezpečenie pred prehriatím.

S výhrevným plášťom

premium line

Kód	Názov	Cena s DPH
W20087_ZP	Zariadenie na pastovanie medu, 50 l, s vyhrievaným plášťom (na dekryštalizáciu), PREMIUM » motor 230V, » s automatickým riadením	1 350 €
W20087C_ZP	Zariadenie na pastovanie medu, 70 l, s vyhrievaným plášťom (na dekryštalizáciu), PREMIUM » motor 230V, » s automatickým riadením	1 650 €
W20085_ZP	Zariadenie na pastovanie medu, 100 l, s vyhrievaným plášťom (na dekryštalizáciu), PREMIUM » motor 230V, » s automatickým riadením	1 800 €
W20086_ZP	Zariadenie na pastovanie medu, 150 l, s vyhrievaným plášťom (na dekryštalizáciu), PREMIUM » motor 230V, » s automatickým riadením	2050 €
W20089_ZP	Zariadenie na pastovanie medu, 200 l, s vyhrievaným plášťom (na dekryštalizáciu), PREMIUM » motor 230V, » s automatickým riadením	2 250 €

Zariadenie obsahuje zabezpečenie pred prehriatím.



Ovládanie pre zariadenia na pastovanie medu (C-03)

Ovládanie je používané v zariadeniach na pastovanie medu PREMIUM Line má zabudované cykly na zapnutie a vypnutie motora miešadla (cykly sú regulovateľné ručne v menu ovládania). Pred začatím krémovania je potrebné nastaviť čas a počet otáčok miešadla. Počet zapnutí motora záleží od vybraného času práce a konfigurácie ovládania, ale po každom krátkom procese práce miešadla nasleduje dlhšia pauza. Na displeji sa zobrazuje čas, ktorý uplynul od chvíle zapnutia, rýchlosť otáčania miešadla, stav zariadenia v danom okamihu (START/STOP), po skončení procesu sa na displeji objaví „OK".

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Zariadenie na pastovanie a sušenie medu - Dehumifikátor

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

premium line

Zariadenie slúži na odparovanie vody z medu. Obsah vody v mede by nemal presiahnuť 18%. Pomocou zariadenia zabránite poškodeniu medu prebytočným obsahom vody, keďže zariadenie pomocou prívodu teplého vzduchu a rotovaním otočných tanierov med presušuje.

W4020
Technické údaje:
- Ohrievanie: 1200W / 230V
- Motor: 370W
- Priemer tanierov: Ø620 mm
- Otáčky 9 ot/min

W4021
Technické údaje:
- Ohrievanie: 1200W / 230V
- Motor: 750W
- Priemer tanierov: Ø620 mm
- Otáčky 7,2 ot/min

Kód.	Názov	Cena s DPH
W4020	Zariadenie na pastovanie a sušenie medu (150 kg) ~110 l	3900€
W4021	Zariadenie na pastovanie a sušenie medu (300 kg) ~220 l	4700€

Mechanický snímač na med

Mechanický snímač na med kontroluje hladinu medu v nádobe.

Mechanický snímač – spúšťa čerpadlo, keď dosiahne najvyššiu hladinu, a vypne čerpadlo, ak dosiahne najnižšiu možnú hladinu.

Kód.	Názov	Cena s DPH
W4105	Mechanický snímač hladiny medu 230 V	140€
W4107	Mechanický snímač hladiny medu 230 V/400 V	248€

Čerpadlá na med - NOVÉ OVLÁDANIE !!!

Motor 400V



Kód.	Názov	Cena s DPH
W2021GN	Čerpadlo na med, 0,37 kW, 400 V (bez regulátora)	910€
W20210GN	Čerpadlo na med, 1,5 kW, 400 V (bez regulátora)	1160€

Čerpadlá na med:

- kapacita pri teplote medu 30°C:
  - 0,37 kW: 900 l/hod
  - 1,5 kW: 1500 l/hod
- napájanie 400 V
- nové jednoduché ovládanie
- jednoduché pripojenie hadice



⚠ Hadica nie je súčasťou čerpadla

Motor 230V

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better



Kód.	Názov	Cena s DPH
W2021GNF	Čerpadlo na med, 0,37 kW, 230 V (s regulátorom)	1195€
W20210GNF	Čerpadlo na med, 1,5 kW, 230 V (s regulátorom)	1460€

Čerpadlá na med:

- kapacita pri teplote medu 30°C:
  - 0,37 kW: 900 l/hod
  - 1,5 kW: 1500 l/hod
- napájanie 230 V
- nové jednoduché ovládanie
- jednoduché pripojenie hadice

⚠ Hadica nie je súčasťou čerpadla

Čerpadlá na med sú zariadenia na prečerpanie veľkého množstva medu za relatívne krátky čas.

Ovládanie pre prečerpávacie zaradenia (UC-01)

(Digitálny potenciometer)

Digitálny potenciometer slúži na zmenu rýchlosti práce zariadenia. Zahŕňa reguláciu rýchlosti práce zariadenia v rozsahu od 1 do 10 a zmenu smeru práce. Reguláciu rýchlosti je možné nastavovať tlačidlami „+", „-". Zariadenia sú vybavené aj tlačidlom „STOP" na zastavenie práce zariadenia.

110030	Vrtuľa do čerpadla na med 0,37 kW	77€
110031	Vrtuľa do čerpadla na med 1,5 kW	150€
307004	Súprava tesnenia do čerpadla na med	62€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Rúra na odber medu zo suda

Rúru je potrebné pevne prichytiť k stene nádoby pomocou stabilného držiaka. Rúra je vyrobená z nerezovej ocele, jej súčasťou sú dva výmenné adaptéry pre hadicu s priemermi Ø 50 a Ø 40 mm.

W202
Rúra na odber medu zo suda

98€

Auger čerpadlo na pastovanie a čerpanie medu

Zariadenie je založené na základe závitovkového čerpadla so silnou konštrukciou.
Zariadenie umožňuje odčerpať med zo sudov.

Kód.	Názov	Cena s DPH
W20210S	Auger čerpadlo na pastovanie a čerpanie medu	**760€**

W20210S

Charakteristika:

- Výhrevný výkon 2,2 kW
- Napájanie 400 V
- Efektivita od 1500 l/h až 3000 l/h
- Otáčky: 2800 otáčok/min

Teplota medu +/- 40°C, sirupu +/- 20°C
porovnanie množstva prečerpaného medu zo suda



Multifunkčné zariadenie na dávkovanie a plnenie medu

MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better · INOX · PZH · Záruka 2 roky · CE

classic line

Zloženie multifunkčného zariadenia:

- multifunkčné zariadenie na dávkovanie a plnenie medu
- podstavec
- pedál na spustenie dávkovania
- hadicové vedenie
- konektor pre pripojenie na hadicu čerpadla
- svorka hadice
- 1,5 metrová hadica

Technické údaje

- samonasávacie, pomaly rotujúce silikónové obežné koleso čerpadla
- počítačom riadené zariadenia
- naplní približne 350 pohárov 500 g/hod. (v závislosti od typu a hustoty medu)
- presnosť plnenia: do 1200g +/- 1% viac ako 1200 g +/- 1,5%
- plnenie s presnosťou +/- 1 g
- plnenie v rozmedzí od 4 g do 45 kg
- môže sa použiť aj ako čerpadlo
- všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s medom sú z nerezovej ocele alebo plastov, ktoré sú schválené pre styk s potravinami
- napájanie: 230V / výkon: 180W

W204001

premium line

W204003

Kód.	Názov	Cena s DPH
W204001	Multifunkčné zariadenie na dávkovanie a plnenie medu s podstavcom	1850€
W204003	Multifunkčné zariadenie na dávkovanie a plnenie medu s podstavcom - PREMIUM Line	2050€

Plnička s mini otočným stolom

MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better · INOX · PZH · Záruka 2 roky · CE

Rozmery výrobku:

- Dĺžka: 81 cm
- Šírka základne: 50 cm
- Výška: 63,5 cm
- Priemer otočného stola: 60 cm

Znížením rozmerov stola a odstránením podstavca sa výrazne znížila veľkosť zariadenia čo umožňuje jeho využitie aj v menších priestoroch.
Menší rozmer uľahčuje prácu pre jednu osobu počas procesu plnenia pohárov.

Kód.	Názov	Cena s DPH
W204012	Mini otočný stôl	1140€
W204013	Plnička s mini otočným stolom	2290€

W204013



W204012

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Automatický rotačný stôl

MITSUBISHI ELECTRIC *Changes for the Better* · INOX · PZH · Záruka 2 roky · CE

classic *line*

W204010
Automatický otočný stôl pre multifunkčné zariadenia

classic *line*

Zlatá medaila Polagra-Tech 2011

W204002
Multifunkčné zariadenie na dávkovanie a plnenie medu s rotačným stolom

premium *line*

W204002P
Multifunkčné zariadenie na dávkovanie a plnenie medu s rotačným stolom - PREMIUM Line

Kód.	Názov	Cena s DPH
W204010	Automatický otočný stôl pre multifunkčné zariadenia	1480€
W204002	Multifunkčné zariadenie na dávkovanie a plnenie medu s rotačným stolom	2970€
W204002P	Multifunkčné zariadenie na dávkovanie a plnenie medu s rotačným stolom - PREMIUM Line	3900€

Automatický otočný stôl sa skladá:

- **Základ stola:** Výškovo nastaviteľná základňa umožňuje reguláciu výšky pre zariadenie na dávkovanie medu, stroj je vybavený kolieskami
- **Otočný podstavec z nerezovej ocele:** Vrch stola je rozdelený na dve časti. Prvá časť napĺňa prázdne poháre a v druhej časti sa zhromažďujú naplnené poháre.
- **Regulátor** reguluje rýchlosť otáčok stola.

Technické parametre stola:

- priemer podstavca: 90 cm
- výška stola: 82 cm
- veľkosť naplnených pohárov: min. Ø 3 cm, v.: 4,5 cm, max. Ø 15 cm, v.: 30 cm
- výkon: 230 V / 180 W

Ohrievač medu - 29 l

Technické parametre:

- Napájanie 230V
- Výkon ohrievača 150W
- Rozsah teploty 30-55°C
- 5/4" výpustný ventil
- Objem 29l/40kg
- Dno je vyrobené z nerezovej ocele a boky z bezfarebnej PMMA XT rúry
- Priemer 250 mm, výška 700 mm

Kód.	Názov	Cena s DPH
W5020	Ohrievač medu - 29 l	330 €

Zariadenie na skúšanie medu

Refraktometer sa používa na zistenie obsahu vody v mede. Je vhodný na použitie vo všetkých podmienkach. Pomocou refraktometra môžete zisťovať obsah vody v mede aj počas práce vo včelíne.

107919
Refraktometer s osvetlením
95€

30930
Refraktometer
47€

F9022
Digitálny refraktometer
480€

Kód.	Názov	Cena s DPH
107919	Refraktometer s osvetlením	95€
30930	Refraktometer	47€
F9022	Digitálny refraktometer	480€

Linka na plnenie medu do pohárov

premium line

Záruka 2 roky

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

Prístroj bol navrhnutý tak, že jeden človek môže rýchlo a efektívne zvládnuť proces plnenia medu do pohárov.

Dopravný pás sa pohybuje automaticky a tiež automaticky zastavuje hneď ako je prázdny pohár umiestnený pod výtokom plničky. Linka podporuje plnenie pohárov s kapacitou 250 g až 1250 g, Všetky časti zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s medom sú vyrobené z nerezovej potravinárskej ocele a z plastu schváleného pre styk s potravinami.

Skladá sa:

- 2 rotačné stoly Ø 900 mm
- Plnička na med
- Podávač dĺžky 2000 mm

Parametre zariadenia:

- celková dĺžka: 3,8 m
- každý prvok zariadenia má samostatné ovládanie
- výkon stola: 200 W / ks
- výkon dávkovača: 1,5 kW
- obidva rotačné stoly a dávkovač sú vyrobené z nerezovej ocele.
- celé zariadenie je vybavené kolieskami, ktoré zabezpečia ľahký presun.

W204004
Linka na plnenie medu

6790€



Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

W7052
Vyhrievaná 100 l
nádrž k plniacej linke
1540€

Napätie: 230 V
Výkon: 440 W

Vyhrievaná nádrž s objemom 100 l udržuje nastavenú teplotu medu v nádrži počas plnenia medu do pohárov. Zariadenie je vybavené nerezovým guľovým 6/4" ventilom a elektrickým čidlom, ktoré kontroluje hladinu medu v nádrži a automaticky zastaví plnenie, keď je nádrž prázdna.

W7051
Vyhrievaná
dvojkomorová nádrž
k plniacej linke
2950€

Napätie: 230 V
Výkon: 750 W

Dvojkomorová vyhrievaná nádrž udržuje nastavenú teplotu medu v nádrži počas plnenia medu do pohárov. Skladá sa z dvoch oddelených komôr na dva druhy medu, každá s objemom 150 l. Zariadenie je vybavené dvomi nerezovými guľovými 6/4" ventilmi a elektrickým čidlom, ktoré kontroluje hladinu medu v nádrži a automaticky zastaví plnenie, keď je nádrž prázdna.

Automatický etiketovač

Špecializovaný modul pre linku na plnenie medu W204004. Automatický etiketovač je navrhnutý tak, aby automaticky naliepal etikety na poháre a tým značne uľahčil prácu pri napĺňaní pohárov. Zariadenie je navrhnuté na prácu s pohármi o objeme od 250 g do 1250 g.

Etiketovač je vybavený moderným mikroprocesorovým ovládaním, s fotobunkovým snímačom pre pozíciu pohárov a vysokozdvižným optickým senzorom, ktorý zodpovedá za umiestnenie štítku. Kapacita značenia etikiet na poháre závisí na rýchlosti práce dávkovača.

Charakteristické znaky etiketovača sú:
- transportér pohárov s nastaviteľnou rýchlosťou
- bočné vodítka pohárov s nastaviteľnou roztečou
- podávač etikiet s krokovo poháňaným motorom
- pneumatický oddeľovač pohárov
- etiketovanie pohárov o objeme od 250g do 1250 g

Technické údaje:
- etikety: samolepiace
- maximálna výška etikety: 120 mm
- vonkajší priemer rolky etikiet: 240 mm
- vnútorný priemer rolky etikiet: 40-76 mm
- pneumatický tlak: 2-4 bar
- vedenie štítkov: nerezové, hliníkovo-polyuretánové ložiská
- napájanie 230V/50Hz

Celkové rozmery prístroja:
- dĺžka: 700 mm
- šírka: 900 mm
- výška: 950 mm

W4086
Automatický
etiketovač
6 490 €

STÁČACIE NÁDOBY

ŁYSOŃ

optima line

Objem (kg)	Priemer	Hrúbka plechu	Výška	Výpustný ventil
30 l (~40 kg)	400 mm	0,6 mm	300 mm	Plastový 6/4”
50 l (~70 kg)	400 mm	0,6 mm	440 mm	Plastový 6/4”
70 l (~95 kg)	400 mm	0,6 mm	610 mm	Plastový 6/4”
100 l (~135 kg)	500 mm	0,6 mm	610 mm	Plastový 6/4”
150 l (~205 kg)	500 mm	0,6 mm	730 mm	Plastový 2”
200 l (~270 kg)	600 mm	0,6 mm	730 mm	Plastový 2”
300 l (~405 kg)	650 mm	0,8 mm	1000 mm	Plastový 2”

classic line

Objem (kg)	Priemer	Hrúbka plechu	Výška	Výpustný ventil
30 l (~40 kg)	400 mm	0,6 mm	300 mm	Nerezový 5/4”
50 l (~70 kg)	400 mm	0,6 mm	440 mm	Nerezový 5/4”
70 l (~95 kg)	400 mm	0,6 mm	610 mm	Nerezový 5/4”
100 l (~135 kg)	500 mm	0,6 mm	610 mm	Nerezový 6/4”
150 l (~205 kg)	500 mm	0,6 mm	730 mm	Nerezový 2”
200 l (~270 kg)	600 mm	0,6 mm	730 mm	Nerezový 2”
300 l (~405 kg)	650 mm	0,8 mm	885 mm	Nerezový 2”

premium line

Objem (kg)	Priemer	Hrúbka plechu	Výška	Výpustný ventil
30 l (~40 kg)	400 mm	0,6 mm	445 mm	Nerezový 5/4”
50 l (~70 kg)	400 mm	0,6 mm	595 mm	Nerezový 5/4”
70 l (~95 kg)	400 mm	0,6 mm	760 mm	Nerezový 5/4”
100 l (~135 kg)	500 mm	0,6 mm	760 mm	Nerezový 6/4”
150 l (~205 kg)	500 mm	0,6 mm	980 mm	Nerezový 2”
200 l (~270 kg)	600 mm	0,6 mm	905 mm	Nerezový 2”

Dno stáčacej nádoby PREMIUM Line je vyrobené v tvare kužeľa o hrúbke plechu 0,8 mm

Stáčacie nádoby „OPTIMA LINE”

optima line

INOX

Charakteristickým znakom stáčacích nádob OPTIMA LINE sú plastové klapkové ventily.



Bubon s dnom sú spájané bez zvárania použitím spájacej technológie vďaka ktorej to vyzerá veľmi esteticky.

Kód.	Názov	Cena s DPH
7028_RU	Nerezová stáčacia nádoba **30l**, plastový ventil 6/4”	**55€**
7034_RU	Nerezová stáčacia nádoba **50l**, plastový ventil 6/4”	**67€**
7035_RU	Nerezová stáčacia nádoba **70l**, plastový ventil 6/4”	**80€**
7036_RU	Nerezová stáčacia nádoba **100l**, plastový ventil 6/4”	**105€**
7039_RU	Nerezová stáčacia nádoba **150l**, plastový ventil 2”	**124€**
7037_RU	Nerezová stáčacia nádoba **200l**, plastový ventil 2”	**143€**
7050_RU	Nerezová stáčacia nádoba **300l**, plastový ventil 2”	**180€**

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Stáčacie nádoby „CLASSIC LINE”

Kód.	Názov	Cena s DPH
7028N	Nerezová stáčacia nádoba 30 l s nerezovým ventilom 5/4" (Ø 400 mm, V 300 mm)	74€
7028NU	Nerezová stáčacia nádoba 30 l s nerezovým ventilom 5/4" (Ø 400 mm, V 300 mm) s rukoväťou	87€
7034N	Nerezová stáčacia nádoba 50 l s nerezovým ventilom 5/4" (Ø 400 mm, V 440 mm)	87€
7034NU	Nerezová stáčacia nádoba 50 l s nerezovým ventilom 5/4" (Ø 400 mm, V 440 mm) s rukoväťou	99€
7035N	Nerezová stáčacia nádoba 70 l s nerezovým ventilom 5/4" (Ø 400 mm, V 610 mm)	94€
7035NU	Nerezová stáčacia nádoba 70 l s nerezovým ventilom 5/4" (Ø 400 mm, V 610 mm) s rukoväťou	104€
7036N	Nerezová stáčacia nádoba 100 l s nerezovým ventilom 6/4" (Ø 400 mm, V 610 mm)	120€
7036NU	Nerezová stáčacia nádoba 100 l s nerezovým ventilom 6/4" (Ø 400 mm, V 610 mm) s rukoväťou	133€
7039N	Nerezová stáčacia nádoba 150 l s nerezovým ventilom 2" (Ø 400 mm, V 730 mm)	140€
7039NU	Nerezová stáčacia nádoba 150 l s nerezovým ventilom 2" (Ø 400 mm, V 730 mm) s rukoväťou	155€
7037N	Nerezová stáčacia nádoba 200 l s nerezovým ventilom 2" (Ø 400 mm, V 730 mm)	163€
7037NU	Nerezová stáčacia nádoba 200 l s nerezovým ventilom 2" (Ø 400 mm, V 730 mm) s rukoväťou	175€
7050N	Nerezová stáčacia nádoba 300 l s nerezovým ventilom 2" (Ø 400 mm, V 1000 mm)	220€
7050NU	Nerezová stáčacia nádoba 300 l s nerezovým ventilom 2" (Ø 400 mm, V 1000 mm) s rukoväťou	233€
W7016A	Nerezová stáčacia nádoba 200 l na princípe suda (~270 kg) s nerezovým ventilom 2”	369€

Stáčacia nádoba s cedníkom

Sú vyrobené z nerezu, určené na filtráciu a dávkovanie medu.

Cedníky sú prispôsobené na rôzne veľkosti stáčacích nádob od priemeru 400 do 600 mm.

Kód.	Názov	Cena s DPH
7028N_S	Stáčacia nádoba 30 l s cedníkom a ventilom 5/4" (Ø 400 mm, V 300 mm)	120€
7028NU_S	Stáčacia nádoba 30 l s cedníkom, ventilom 5/4" a rukoväťou (Ø 400 mm, V 300 mm)	135€
7034N_S	Stáčacia nádoba 50 l s cedníkom a ventilom 5/4" (Ø 400 mm, V 440 mm)	140€
7034NU_S	Stáčacia nádoba 50 l s cedníkom, ventilom 5/4" a rukoväťou (Ø 400 mm, V 440 mm)	150€
7035N_S	Stáčacia nádoba 70 l s cedníkom a ventilom 5/4" (Ø 400 mm, V 610 mm)	140€
7035NU_S	Stáčacia nádoba 70 l s cedníkom, ventilom 5/4" a rukoväťou (Ø 400 mm, V 610 mm)	155€
7036N_S	Stáčacia nádoba 100 l s cedníkom a ventilom 6/4" (Ø 500 mm, V 610 mm)	180€
7036NU_S	Stáčacia nádoba 100 l s cedníkom, ventilom 6/4" a rukoväťou (Ø 500 mm, V 610 mm)	195€
7039N_S	Stáčacia nádoba 150 l s cedníkom a ventilom 2" (Ø 500 mm, V 730 mm)	199€
7039NU_S	Stáčacia nádoba 150 l s cedníkom, ventilom 2" a rukoväťou (Ø 500 mm, V 730 mm)	220€
7037N_S	Stáčacia nádoba 200 l s cedníkom a ventilom 2" (Ø 600 mm, V 730 mm)	245€
7037NU_S	Stáčacia nádoba 200 l s cedníkom, ventilom 2" a rukoväťou (Ø 600 mm, V 730 mm)	260€
7050N_S	Stáčacia nádoba 300 l s cedníkom a ventilom 2" (Ø 650 mm, V 1000 mm)	315€
7050NU_S	Stáčacia nádoba 300 l s cedníkom, ventilom 2" a rukoväťou (Ø650 mm, V 1000 mm)	330€

Nerezové stáčacie nádoby „PREMIUM Line”

Nerezové stáčacie nádoby “PREMIUM Line” sa skladajú z troch častí:

- bubon,
- veko s okrúhlym stojanom,
- ktorý je pripevnený k bubnu.

Nerezové stáčacie nádoby sú vyrobené z leštenej nerezovej ocele o hrúbke 0,6 mm.
Dno je kužeľovitého tvaru, čo umožňuje jednoduché odtekanie medu.
Hrúbka dna:
0,6 mm - 30 l, 50 l a 70 l
0,8 mm - 100 l, 150 l a 200 l.

Kód.	Názov	Cena s DPH
W71P	Nerezová stáčacia nádoba 30 l PREMIUM s kónickým dnom, 5/4“ ventilom, s rukoväťou (Ø 400 mm, celkom V: 445 mm)	160€
W72P	Nerezová stáčacia nádoba 50 l PREMIUM s kónickým dnom, 5/4“ ventilom, s rukoväťou (Ø 400 mm, celkom V: 595 mm)	195€
W73P	Nerezová stáčacia nádoba 70 l PREMIUM s kónickým dnom, 5/4“ ventilom, s rukoväťou (Ø 400 mm, celkom V: 760 mm)	210€
W74P	Nerezová stáčacia nádoba 100 l PREMIUM s kónickým dnom, 5/4“ ventilom, s rukoväťou (Ø 500 mm, celkom V: 750 mm)	250€
W75P	Nerezová stáčacia nádoba 150 l PREMIUM s kónickým dnom, 2“ ventilom, s rukoväťou (Ø 500 mm, celkom V: 1010 mm)	280€
W76P	Nerezová stáčacia nádoba 200 l PREMIUM s kónickým dnom, 2“ ventilom, s rukoväťou (Ø 600 mm, celkom V: 910 mm)	370€

Nerezové stáčacie nádoby s ohrevom

Odporúčame čistiace prostriedky - str. 55

Kód.	Názov	Cena s DPH
4043A	Stáčacie nádoby 55 l nerezovým výpustným ventilom 5/4” s ohrevom	575€
4043D	Stáčacie nádoby 70 l z nerezovým výpustným ventilom 5/4” s ohrevom	630€
4043C	Stáčacie nádoby 100 l z nerezovým výpustným ventilom 6/4” s ohrevom	735€
4043E	Stáčacie nádoby 150 l z nerezovým výpustným ventilom 2” s ohrevom	860€
4043B	Stáčacie nádoby 200 l z nerezovým výpustným ventilom 2” s ohrevom	970 €
W32060P	Stojan pod stáčacie nádoby s ohrevom 55l, 70l	45€
W3206P	Stojan pod stáčacie nádoby s ohrevom 100l, 150l	50€
W320600P	Stojan pod stáčacie nádoby s ohrevom 200l	55€

4043A
50 l

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Ručný ventil na stáčaciu nádobu

Technické parametre:

- Kužeľovitý nerezový 5/4” a 6/4” závit
- Nerezové rameno s podperou

W4010
99€

⚠ Nádoba nie je súčasťou zostavy.

Pneumatický ventil

Technické parametre:

- Kužeľovitý nerezový 5/4” a 6/4” závit
- Pneumatický pohon
- Vonkajšie prepojovacie káble
- Vonkajší nožný spínač
- Vonkajší pripájací ventil

⚠ Nádoba nie je súčasťou zostavy.

W4011
349€

Stojan pod stáčacie nádoby

Kód.	Názov	Cena s DPH
W32050N	Stojan pod stáčacie nádoby 30 l, 50 l, 70 l	23€
W32060N	Stojan pod stáčacie nádoby 100 l, 150 l	43€
W3206N	Stojan pod stáčacie nádoby 200 l	48€
W320600N	Stojan pod stáčacie nádoby 300 l	53€

Cedník na stáčacie nádoby

Kód.	Názov	Cena s DPH
W7022	Cedník na stáčacie nádoby 30 – 70 l	55€
W7021	Cedník na stáčacie nádoby 100, 150 l	70€
W7020	Cedník na stáčacie nádoby 200 l	85€
W7023	Cedník na stáčacie nádoby 300 l	99€

Držiak na stáčacie nádoby

Kód.	Názov	Cena s DPH
UCHWYTODS_30_70	Držiak na stáčacie nádoby 30-70 l	19€
UCHWYTODS_100_150	Držiak na stáčacie nádoby 100-150 l	23€
UCHWYTODS_200	Držiak na stáčacie nádoby 200 l	25€
UCHWYTODS_300	Držiak na stáčacie nádoby 300 l	28€

Vyhrievané taviace veko na stáčaciu nádobu

Technické parametre:

- príkon 2 kW
- Stáčacia nádoba 150 l
- Rozsah teploty od 50-300°C
- Plech z nerezovej ocele kyselinovzdorný h18 o hrúbke 0,8mm

W5010

⚠ Nádoba nie je súčasťou zostavy.

Ohrievač vo forme veka na stáčaciu nádobu. Zariadenie je vyrobené z nerezovej ocele. Skladá sa z regulátora teploty a ventilátora, ktorý zabezpečuje prúdenie teplého vzduchu.

Kód.	Názov	Cena s DPH
W5010	Vyhrievané taviace veko na stáčaciu nádobu	240€

Stojan na uloženie pohárov



Stojan s extra policami na uloženie pohárov.
Toto riešenie umožňuje ľahké a pohodlné uloženie pohárov.

Kód.	Názov	Cena s DPH
LP4004	Stojan na uloženie pohárov	65€

Nádrž z nerezovej ocele

premium line

Všetky časti sú vyrobené z leštenej nerezovej ocele o hrúbke 2 mm.
Dno je kónického tvaru pre jednoduchšie odtekanie medu.
V spodnej časti sa náchadza 2” guľový ventil.
Nádrž má nerezový stojan a veko.
Nádrže majú pracovnú teplotu 30 - 55°C

Kód.	Názov	Cena s DPH
W852	Nerezová nádrž **500 l** s vekom a integrovaným stojanom	**1650€**
W852P	Nerezová nádrž na **500 l** s vyhrievaním, s vekom a integrovaným stojanom	**2950€**
W852M	Nerezová nádrž na **500 l**, s miešadlom, s vekom a integrovaným stojanom	**3100€**
W852MP	Nerezová nádrž na **500 l**, s miešadlom, s vyhrievaním, s vekom a integrovaným stojanom	**4200€**
W853	Nerezová nádrž **1000 l** s vekom a integrovaným stojanom	**1999€**
W853P	Nerezová nádrž **1000 l** s vyhrievaním, s vekom a integrovaným stojanom	**3500€**
W853M	Nerezová nádrž na **1000 l**, s miešadlom, s vekom a integrovaným stojanom	**3950€**
W853MP	Nerezová nádrž na **1000 l**, s miešadlom, s vyhrievaním, s vekom a integrovaným stojanom	**5400€**
W854	Nerezová nádrž **2000 l** s vekom a integrovaným stojanom	**3950€**
W854P	Nerezová nádrž **2000 l** s vykurovaním, s vekom a integrovaným stojanom	**6900€**
W854M	Nerezová nádrž **2000 l**, s miešadlom, s vekom a integrovaným stojanom	**7580€**
W854MP	Nerezová nádrž **2000 l**, s miešadlom s vyhrievaním, s vekom a integrovaným stojanom	**9590€**

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Nerezové vedro

7032
Nerezové vedro 15 l
17€

Plastová nádoba na med

F221
Plastové vedro hrubé s ryskou
9,50€
F221S
Plastové vedro hrubé s ryskou a výpustným ventilom
17€

Vedrá

Kód.	Názov	Cena s DPH
7007	Plastové vedro 11,3 l Ø28 mm	2,50€
7006	Plastové vedro 17,7 l Ø32 mm	5€
F233	Nádoba na med plastová 30l	7,30€

Plastové stáčacie nádoby s nožovým uzáverom

W7003

W70070	PP stáčacia nádoba 11,3 l, plastový ventil 6/4”	11€
W7003	PP stáčacia nádoba 17,7 l, plastový ventil 6/4”	13€
W7004	PP stáčacia nádoba 31,5 l, plastový ventil 6/4”	15€

Ventily a uzávery

3033
Plastový ventil 6/4“
7,20€

3000
Plastový ventil 2“
9,30€

Súprava tesnenia

0035
na ventil 2“
1,50€
0034
na ventil 6/4“
1,30€

5090
Nôž uzávera plastový 6/4“
1€
50900
Nôž uzávera plastový 2”
1,50€

3140A
Nôž uzávera nerezový 5 mm, 2“
5€

W40320
Nerezový nožový uzáver 3 mm
25€

31400
Nôž uzávera nerezový 3 mm, 5/4“ a 6/4“
3,20€

W40320	Nerezový nožový uzáver 5/4“ vnútorný závit	25€
W4032	Nerezový nožový uzáver 5/4" vonkajší závit	25€
W40840	Nerezový nožový uzáver 6/4" vnútorný závit	27€
W4084	Nerezový nožový uzáver 6/4" vonkajší závit	27€
W40850	Nerezový nožový uzáver 2" vnútorný závit	30€
W4085	Nerezový nožový uzáver 2" vonkajší závit	30€

Nerezový sud 200 l

- Sud je s uzamykateľným vekom, uzatváranie zabezpečuje klipsa
- Obsah: 200l
- Rozmery: Ø 550 mm, výška 890 mm
- Vyrobený z kyselinovzdorného nerezového plechu s hrúbkou 1 mm

W7016
339€

3227
Vrecko do suda - 215l
0,80€



Výťah na prenos sudov

Pripevnenie k vysokozdvižným vozíkom

W4302
Obruč na sud
999€



W4303
Pri manipulácii s vysokozdvižným vozíkom, na prepravu dvoch sudov
1299€

Elektrické zariadenie na manipuláciu so sudmi

- Napájanie 12 V, akumulátor 44 Ah, 440 A
- Vytiahnutie a spustenie suda
- 120×92×60 cm

W4301
1500€



Rukoväť na prenos sudov



Rukoväť sa používa na prepravu barelov pomocou vysokozdvižného vozíka. Rukoväť sa jednoducho nasadí na vysokozdvižný vozík bez zložitej montáže.

4300
Rukoväť na prenos sudov
570€

Maximálne užitočné zaťaženie: 685 kg.

W32040
Odkvapkávač na vedrá - nerez
10€

W3204A
Odkvapkávač na vedrá, pozinkovaný
7€

W3204
Odkvapkávač na vedrá - maľovaný
7€

Držiak hadice čerpadla

W32600
nerez Ø 40
14€

W32601
nerez Ø 50
14€

W3260
maľovaný Ø 40
12€

W4009
Špirála na miešanie sirupu - Ø6 cm
15€

W4008
Miešacia vrtuľa na pastovanie medu - Ø9,5 cm
20€

Hadica k čerpadlu

5023	ø 40 mm	**16€**
5024	ø 50 mm	**19€**
5025	ø 60 mm	**21€**

Uvedená cena je za 1 meter



W4079
Nerezová lopata na med
22€

Lopatky a škrabky

W4039
Nerezová škrabka veľká
6,5 €

W4068
Škrabka maľovaná veľká
3,90€

W4069
Škrabka maľovaná malá
3,50€

W4030
Nerezová škrabka malá
4€

5009
Lopatka chrómová malá
6,65€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Cedníky

Výhodná cena

4098
Kovový dvojdielny cedník, vypuklý Ø 20,5 cm
18,90€

4013
Kovový dvojdielny cedník, Ø 20,5 cm
18€

4100
Nerezový dvojdielny cedník, vypuklý Ø 20,5 cm
43€

4007
Nerezový dvojdielny cedník Ø 20,5 cm
27€

4034
Cedník jednodielny nerezový vypuklý Ø20,5 cm
17,50€

4030
Nerezový jednodielny cedník Ø 20,5 cm
7€

109200
Nerezový dvojdielny cedník Ø 24 cm
43€

0737
Cedník nerezový dvojdielny s uškami, rovný Ø23 cm
35€

F058
Cedník nerezový dvojdielny s uškami, vypuklý Ø23 cm
43€

0739
Cedník kovový dvojdielny s uškami, rovný Ø23 cm
13€

F087
Cedník kovový dvojdielny s uškami, vypuklý Ø23 cm
15€

1109
Cedník nerezový dvojdielny, vypuklý Ø23 cm, TECH
27€

109210
Plastový dvojdielny cedník, Ø 25 cm
19€

3222B
Cedník uhelonový do stáčacej nádoby Ø 45 cm, výš.: 23 cm
27€

32220
Cedník uhelonový do suda Ø 62,5 cm, výš.: 29 cm
33€

3222A
Cedník uhelonový malý Ø 31 cm, výš.: 23 cm
12€

4014
Kovový jednodielny cedník, Ø 20,5 cm
9€

3069
Cedník uhelonový (3222) so stojanom (W3221)
21€

4058
Plastový dvojdielny cedník, Ø 29 cm
13€

3222
Cedník uhelonový Ø 29,5 cm, výš.: 39 cm
16,50€

4006
Nerezový jednodielny cedník Ø 20,5 cm
22€

W3221
Stojan do cedníka uhelonového Ø 29,5 cm
13€

W3222

3068	Cedník cylindrický Ø19 cm	**6,50€**
3164	Cedník cylindrický Ø30 cm	**7,50€**
3166	Cedník cylindrický Ø40 cm	**9,90€**
W3222	Nerezový stojan pod cylindrický cedník	**17€**

F074
Uhelonový cedník na šnúrku
8€



F722
Cedník na hrubú plastovú nádobu na med
13,50€

Vertikálne nerezové cedníky

Odporúčame čistiace prostriedky - str. 55

Záruka 2 roky

jednoduché

Filtračné cedníky maju priemer oka 1 mm a 3 mm. Vrchný aj spodný výpustný ventil je nožový 5/4“ a slúži na púšťanie čistého medu.

Rozmery: priemer 400 mm, výška 440 mm

W2001
Cedník nerezový 50l s dvomi cedníkmi

180€

Slúži k filtrovaniu vypusteného medu z medometu počas jeho vytáčania. Je vybavený nerezovými cedníkmi s rôznymi hustotami očiek, ktoré zaručia dôkladné prefiltrovanie medu.

Kód.	Názov	Cena s DPH
W2084	Vertikálny cedník jednoduchý, 1000 mm	**500€**
W2082A	Vertikálny cedník jednoduchý, 1500 mm	**605€**

vyhrievané

Vyhrievaný cedník je vybavený s termoreguláciou, ktorá umožňuje nastaviť teplotu vďaka čomu je efekt filtrovania lepší. Je možné namontovať senzor, ktorý spolupracuje s čerpadlom na med, kontroluje hladinu medu. Spúšťa sa automaticky, v prípade potreby vypne čerpadlo.

W2081

Kód.	Názov	Cena s DPH
W2081A	Cedidlo nerezové s vyhrievaním - 1000 mm	**850€**
W2081	Cedidlo nerezové s vyhrievaním - 1500 mm	**955€**

Parametre vyhrievaných cedníkov:

- Dĺžka: 1000 alebo 1500 mm,
- Počet komôr: 4 ks,
- Počet sít
- (405 x 295 mm): 5 ks vrátane
- 3 ks: priemer oka 3 mm
- 2 ks: priemer oka 1 mm
- Počet odtokov 1×5/4",
- Typ ventila: guľový
- Napájanie: 230 V/50 Hz
- Rozsah teplotnej regulácie: 30-55 °C
- Výkon ohrievania:
  230 V/440 W (dĺžka 1000 mm)
  230 V/520 W (dĺžka 1500 mm)



Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Veľkokapacitný filter na med

premium line INOX PZH Záruka 2 roky CE

W360
Filter na med
990€

Odporúčame čistiace prostriedky - str. 55

Stôl nie je súčasťou zariadenia.

FILTR_W360
Filter nylonový do zariadenia (W360)
19€

Filter na med sa skladá z dvoch nerezových rúrok priemeru 48 mm (6/4"). Vertikálne potrubie končí priamo v cedníku a je uchytené pomocou špeciálnych svoriek. Horizontálne potrubie je vybavené tryskami (4 ks) s priemerom 42 mm (5/4") s guľovými ventilmi. Celý filter sa montuje na odviečkovací stôl. Filter má 4 nohy ktorých vzdialenosť sa dá nastaviť takže filter je možné namontovať na všetky odviečkovacie stoly.

Každý zo 4 jednotlivých filtrov je možné samostatne otvoriť alebo zatvoriť pomocou guľového ventilu.

Filter je možné namontovať na odviečkovací stôl dĺžky 1000 a 1500 mm.

Filter sa vyznačuje jednoduchou montážou, skladovaním, dopravou a čistením (potrebné časti sa dajú ľahko oddeliť).

Tlakový filter na med s tlakovým čidlom

premium line INOX PZH Záruka 2 roky CE

W365
Tlakový filter na med s tlakovým čidlom
1940€

Odporúčame čistiace prostriedky - str. 55

Vertikálny tlakový filter s tlakovým čidlom je určený na filtráciu studeného medu. Všetky komponenty filtra ako vnútorný perforovaný filter a pod. sú vyrobené z kyselinovzdornej nerezovej ocele. Vo vnútri prístroja je perforovaný filter s priemerom perforácie 1 mm. Filter je valcového tvaru s priemerom 120 mm a dĺžky 1000 mm.

Pomocou čerpadla na med sa med dostane do tlakového filtra. V tlakovom filtri sa nachádza čidlo ktoré v prípade upchania filtra automaticky vypne čerpadlo na med. Napájanie 230 V/400 V

Nerezová stáčacia nádoba s ohrevom

Technické parametre:

- Výkon ohrievača 2000W
- Napájanie 230V
- Regulácia teploty 0-80°C
- Vypúšťací ventil 5/4”
- Rukoväte

W7056
Rozmery:

- Nádoba vnútorná: 400×450×707 mm
- Vonkajšie rozmery: 570×660×730 mm

W7057
Rozmery:

- Nádoba vnútorná: 500×550×862 mm
- Vonkajšie rozmery: 670×760×887 mm

Zariadenie slúži na dekryštalizáciu medu

Kód.	Názov	Cena s DPH
W7056	Nerezová stáčacia nádoba s ohrevom 100 kg	**450 €**
W7057	Nerezová stáčacia nádoba s ohrevom 200 kg	**599€**

Dekryštalizačné komory

Záruka 2 roky

Dekryštalizačná komora je zariadenie, ktoré slúži na dekryštalizáciu medu tzn. že skryštalizovaný med premení na tekutý med. Komora je vybavená výhrevným telesom a ventilátorom, ktorý umožňuje lepšie rozvádzanie tepla vo vnútri komory. Termostat chráni med pred prehriatím.

Elektronický regulátor teploty

Elektronický regulátor teploty s LCD displejom – regulácia teploty v rozsahu od 30-55°C.
Každý ohrievací cyklus sa skladá z 3 krokov. Pre každý krok definujeme čas trvania a hodnotu stabilizovanej teploty.
Po dokončení cyklu (uplynie celkový čas definovaný v cykle) sa regulátor vypne.

Maximálny čas trvania kroku je 32 hodín a 59 minút.

Názov	Dekryštalizačná minikomora, 65 l	Dekryštalizačná minikomora, 90 l	Dekryštalizačná komora, 490 l
Kód produktu	**W2041**	**W204100**	**W204100A**
Objem	65 l	90 l	490 l
Celkový výkon	100W	100W	1kW
Regulácia teplota	30-55°C	30-55°C	30-55°C
Vnútorné rozmery	340×520×320 mm (šírka x výška x hĺbka)	380×540×340 mm (šírka x výška x hĺbka)	690×1010×740 mm (šírka x výška x hĺbka)
Rozmery vonkajšie	500×740×520 mm (šírka x výška x hĺbka)	550×810×440 mm (šírka x výška x hĺbka)	875×1205×865 mm (šírka x výška x hĺbka)
Cena	**350€**	**399€**	**1400€**

Dekryštalizačná komora na sudy

W40780

ID	W40780	W40781
Objem	Sudy 300 kg	Paleta 120×120 cm
Celkový výkon	2kW	2kW
Regulácia teplota	30-55°C	30-55°C
Vnútorné rozmery	910×1210×1300 mm (šírka x výška x hĺbka)	1310×1160×1300 mm (šírka x výška x hĺbka)
Rozmery vonkajšie	1135×1290×1535 mm (šírka x výška x hĺbka)	1520×1235×1535 mm (šírka x výška x hĺbka)
Cena	**1450€**	**1650€**

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Dekryštalizačné špirály

classic line

Záruka 2 roky



Priemer špirály	Výška po ktorú je možné ponoriť ohrievač	Celková výška
25 cm	84 cm	101 cm
33 cm	84 cm	101 cm
50 cm	90 cm	110 cm

Elektronický regulátor teploty

Elektronický regulátor teploty s LCD displejom – regulácia teploty v rozsahu od 30-55°C. Každý ohrievací cyklus sa skladá z 3 krokov. Pre každý krok definujeme čas trvania a hodnotu stabilizovanej teploty. Po dokončení cyklu (uplynie celkový čas definovaný v cykle) sa regulátor vypne.

Maximálny čas trvania kroku je 32 hodín a 59 minút.

Kód.	Názov	Cena s DPH
W3207	Dekryštalizačná špirála s termostatom Ø25 cm, 2×400 W	380€
W3208	Dekryštalizačná špirála s termostatom Ø33 cm, 2×500 W	400€
W3210	Dekryštalizačná špirála s termostatom Ø50 cm, 4×375 W	450€

Ohrievač nadstavkov

Technické parametre:

- Napájanie 230 V
- Výkon ohrievača 300 W
- Teplotný rozsah 30-55°C
- Ohrievač je vyrobený zo spevneného nerezového panelu s vyberateľným nerezovým šuplíkom a nerezovými policami na poháre
- Rozmery nadstavku: d. 650 x š. 470 x v. 260 mm

Ohrievač je vyrobený z nerezovej ocele, ktorá je vhodná na ohrev nadstavkov v nevykurovaných priestoroch. Ohrievač je vhodný pre nadstavky Tatran B, Dadant, Langstroth. Nadstavky môžu byť zohrievané počas odviečkovania a vytáčania medu aj po dobu niekoľkých hodín. Teplý vzduch koluje medzi rámikmi pomocou konvekčných prúdov, čo uľahčuje proces odviečkovania a vytáčania medu.

Kód.	Názov	Cena s DPH
W3012	Ohrievač nadstavkov	299€

Dekryštalizačné špirály bez termostatu

F113

Kód.	Názov	Cena s DPH
F114	Priemer 7,5 cm, 30 W	45€
F113	Priemer 16 cm, 55 W	65€
F112	Priemer 22 cm, 55 W	65€
F111	Priemer 27 cm, 75 W	75€

Dekryštalizačné špirály

Vyhrievaná špirála:

- 3 typy Ø250, Ø330, Ø500
- Ø250 mm - 2x400W 230V
- Ø330 mm - 2x500W 230V
- Ø500 mm - 4x400W 230V
- Teplotný rozsah do 90°C

Kód.	Názov	Cena s DPH
W3207_OL	Dekryštalizačná špirála Ø25 cm, 2×400 W	260€
W3208_OL	Dekryštalizačná špirála Ø33 cm, 2×500 W	285€
W3210_OL	Dekryštalizačná špirála Ø50 cm, 4×400 W	335€

Včelárske metličky

3034D
Drevená s prírodným vlasom krátkym
2,50€

3034H
Drevená s prírodným vlasom dlhým
2,70€

3034K
Drevená s prírodným vlasom dlhým
3,50€

3034L
Drevená s rozperákom, dvojradová
9,90€

F019
Metlička so syntetickým bielym vlasom stredná, drevená rúčka
4€



3034E
Kefa na čistenie úľa
4,50€

3034M
Kefa na umývanie a odpratávanie snehu s umelým vlasom
2,10€

3034J
Drevená so syntetickým dlhým vlasom, dvojradová
4€

3034G
Drevená so syntetickým, dlhým vlasom
2,50€

F016
Metlička so syntetickým čiernym vlasom stredná, drevená rúčka
2,50€

Odviečkovacie vidličky

4203
Odviečkovacia vidlička s nerezovými ihlami a plastovou rukoväťou (19 ihiel)
6€

1086
Odviečkovacia vidlička zahnutá s rovnými ihlami, plastová rukoväť
4€

4022
Odviečkovacia vidlička tvarovaná s drevenou rúčkou
10,95€

4200
Odviečkovacia vidlička jednoduchá s drevenou rúčkou
10,95€

Odviečkovacia vidlička s plastovou rúčkou
40221 s rovnými ihlami
4201 s lomenými ihlami
4€

4202
Odviečkovacia vidlička tvarovaná, nerezová s plastovou rúčkou
22,50€

3027000
Odviečkovací ježko veľký, s plastovými ihlami
20€

302700
Odviečkovací ježko malý, s plastovými ihlami
12€

30270
Odviečkovací ježko malý, s kovovými ihlami
19,90€



3027
Odviečkovací ježko veľký, s kovovými ihlami
33€

30280
Ručný odviečkovač hustého medu, nerezový
79€

4120	Odviečkovací nôž 20,5 cm	**8€**
4119	Odviečkovací nôž 18 cm	**7,50€**
4118	Odviečkovací nôž 13 cm	**6,50€**



4040
Nerezový odviečkovací nôž
10€

4125
Elektrický odviečkovací nôž
60€

Parametre noža:
- dĺžka 23 cm
- šírka 4 cm
- hrúbka ostria 2 mm teplota pri práci 70-90°C
- napätie 12 V

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Odviečkovacie taniere

Odviečkovací tanier (42x42x4 cm)

W4071 - maľovaný
28€

W40710 - pozinkovaný
23€

W4044
Nerezový odviečkovací tanier (42x42x4 cm)
40€

Vaňa na odviečkovanie rámikov

(nerezový cedník)

W32330
Vaňa na odviečkovanie, plastová **55€**
(výška 100 mm, nerezový cedník)

W32340
Vaňa na odviečkovanie, plastová **65€**
(výška 200 mm, nerezový cedník)

W32400
Vaňa na odviečkovanie, plastová **75€**
(výška 300 mm, nerezový cedník)

Vaňa na odviečkovanie rámikov

(plastový cedník)

W3233
Vaňa na odviečkovanie rámikov, plastová **36€**
(výška 100 mm, plastový cedník)

W3234
Vaňa na odviečkovanie rámikov, plastová **39€**
(výška 200 mm, plastový cedník)

W3240
Vaňa na odviečkovanie rámikov, plastová **60€**
(výška 300 mm, plastový cedník)

Vaňa na odviečkovanie rámikov skladacia, dvojúčelová, 200 mm

Zloženie:

- Plastová vaňa: (41 cm x 61 cm x 20,5 cm)
- Vložka: nerezová vaňa s perforovaným dnom (vnútorné rozmery: 34,5 cm x 55 cm x 7 cm)
- Nerezové veko s operadlom na 10 rámikov

Praktické použitie

Po skončení odmontujeme z veka opierky rámikov a zatvoríme vaňu.



Veko plní 2 funkcie:

- Praktický stojan na 10 rámikov
- Na uzavretie vane

W32401
139€

NEREZOVÉ

Odviečkovacia vaňa s kolíkom

W3340F
47€

Zloženie:

- plastová vaňa s plastovým výpustom 6/4” (41 cm × 61 cm× 30 cm)
- vložka: perforovaná Ø 6 mm plastová vaňa
- nerezový kolík na rámiky

Vaňa na odviečkovanie s držiakom na rámiky

W4062 Nerezová odviečkovacia vaňa s 5/4" výpustom **179€**



Nerezová vaňa je vyrobená z kyselinovzdornej nerezovej ocele o hrúbke 0,8 mm, stojan na rámiky s drôtom o hrúbke 0,5 mm. Na boku vane je nerezový výpust Ø 5/4”.

Stoly na odviečkovanie rámikov – štandardné

Záruka 2 roky

Odviečkovací stôl, štandardný:

- Rovné dno
- Odtok sa nachádza na dne
- Stojan na odviečkovanie rámikov
- Na dne sa nachádzajú cedníky na zber odviečkovaného materiálu
- Možnosť objednať veko na stôl

Stoly sú dostupné aj s kolieskami

Kód.	Názov	Cena s DPH
W4045	Odviečkovací stôl univerzálny 500 mm	255€
W4046A	Odviečkovací stôl D 750 mm	295€
W4046C	Odviečkovací stôl D 1000 mm	335€
W4046B	Odviečkovací stôl D 1500 mm	430€
KOLIESKA	Kolieska k odviečkovaciemu stolu	25€

Všetky odviečkovacie stoly sa vyrábajú na zákazku. Prosíme vždy uvádzat rámikovú mieru.

Stoly na odviečkovanie rámikov – zosilnené

Záruka 2 roky

Odporúčame čistiace prostriedky - str. 55

Odviečkovací stôl, zosilnený:

- Dno je kónického tvaru, nastaviteľná výška stola
- Odtok sa nachádza na dne
- Stojan na odviečkovanie rámikov
- Perforované cedníky na zber odviečkovaného materiálu
- Možnosť objednať veko na stôl

Stoly sú dostupné aj s kolieskami

Kód.	Názov	Cena s DPH
W40460A	Odviečkovací stôl D 750 mm, zosilnený	340€
W40460C	Odviečkovací stôl D 1000 mm, zosilnený	450€
W40460B	Odviečkovací stôl D 1500 mm, zosilnený	540€

Všetky odviečkovacie stoly sa vyrábajú na zákazku. Prosíme vždy uvádzat rámikovú mieru.

Veká na odviečkovacie stoly

Ľahkú manipuláciu s vekom zaisťujú dve madlá.

K odviečkovacím stolom vyrobených našou firmou ponúkame aj veká vyrobené z nerezovej ocele

Kód.	Názov	Cena s DPH
POKD500	Veko na stôl ŠTANDARD 500 mm	45€
POKD750	Veko na stôl ŠTANDARD 750 mm	50€
POKD1000	Veko na stôl ŠTANDARD 1000 mm	55€
POKD1500	Veko na stôl ŠTANDARD 1500 mm	65€

Kód.	Názov	Cena s DPH
POKDZ750	Veko na zosilnený stôl 750 mm	55€
POKDZ1000	Veko na zosilnený stôl 1000 mm	65€
POKDZ1500	Veko na zosilnený stôl 1500 mm	71€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Manuálne zariadenie na odviečkovanie s parným nožom

Zariadenie je určené na odviečkovanie medových rámikov. Parné zariadenie ohrieva nôž na vysokú teplotu, čo umožňuje rýchle odviečkovanie rámikov.

Zaviečkované rámiky sa položia na nosič, ktorý je z nerezovej ocele - pohybom v smere k horúcim nožom sa odviečkujú rámiky.

Zariadenie je vhodné umiestniť na odviečkovací stôl alebo inú odviečkovaciu nádobu, do ktorej stekajú odviečkovance, ktoré sú následne v stole aj precedené.



Kód.	Názov	Cena s DPH
W20960C	Manuálne zariadenie na odviečkovanie s parným nožom	260€

Parametre:

- konštrukciu zariadenia umiestňujeme na štandardný alebo zosilnený odviečkovací stôl.
- nože sú ohrievané parou, pričom vyvíjač pary je 1800 W.
- zariadenie je dostupné v dvoch verziách:
  1000 mm alebo 1500 mm pre rôzne rámikové miery.

W20960C
Zariadenie na odviečkovanie s parným nožom - 1000 mm

Odporúčame čistiace prostriedky - str. 55





Odviečkovacie stoly s podávačom

Záruka 2 roky

Sú zariadenia, ktoré môžu mechanicky pripraviť zaviečkované rámiky pred tým než sa dostanú do medometov. Vyznačujú sa vysokou efektivitou a produktivitou.

Zariadenie sa skladá z: 1 2

- Mechanického podávača
- Stola o dĺžke 1500 mm vybaveného s kolieskami a s 2 perforovanými košmi na odviečkovaný med
- Vyvíjača pary 1

Stôl je dostupný podľa typu rámikov:

- zákazková výroba
- vyrába sa na mieru, podľa dodaných rámikov

Typy odviečkovacích rámikov:

- hoffmanovské
- štandardné
- s rozperami

Pohon noža odviečkovacieho stola:

- 230 V, 0,18 kW

Vyvíjač pary do ohrievača nožov - pri stole s ručným podávaním:

- 230 V, 2000 W

Odporúčame čistiace prostriedky - str. 55

1 Odviečkovací stôl s ručným podávačom

- Napájanie stola: 230 V
- Frekvencia: 50 Hz
- Výkon motora pohonu nožov: 0,18 kW
- Napájanie vyvíjača pary: 230 V
- Výkon ohrievača vyvíjača pary: 2000 W
- Objem nádoby vyvíjača pary: 4 l
- Čas vytvorenia pary: 15 min.
- Čas práce vyvíjača pary: 1 hod.

Pri vyvíjači pary na ohrievanie nožov je možné nastaviť minimálnu a maximálnu hladinu vody.

W20960
s ručným podávačom

MOŽNOSŤ:
Vodítko na rámiky

Kód.	Názov	Cena s DPH
W20960	Odviečkovací stroj s ručným podávačom - 230V	**1800€**
W2096C	Vodítko na rámiky k odviečkovaciemu stolu s ručným podávačom	**99€**

NOVÉ NOŽE

Nové, zmodernizované nože umožňujú dôkladnejšie odviečkovanie rámikov.



Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

2 Odviečkovacie zariadenie s automatickým posunom

Odviečkovacie zariadenie s automatickým posunom ponúkame v dvoch variantoch:
» s uzavretým okruhom
» s elektrickými vyhrievanými nožmi

Charakteristika odviečkovacieho zariadenia s uzavretým okruhom:
» výkon motora, ktorý riadi nože: 0,18 kW
» výkon hnacieho motora pre posun: 0,12 kW
» rotačná rýchlosť motora je: 9 ot/min
» vyhrievací výkon uzavretého okruhu: 2 kW
» čas na zohriatie nožov: cca 20 minút
» kapacita: 4 rámiky / min

Charakteristika odviečkovacieho zariadenia s vyhrievanými nožmi:
» výkon motora, ktorý riadi nože: 0,18 kW
» výkon hnacieho motora pre posun: 0,12 kW
» rotačná rýchlosť motora je: 9 ot/min
» výkon ohrievača: 2 x 400 W
» napájanie ohrievačov: 24 V
» čas na zohriatie nožov: cca 5 minút
» kapacita: 4 rámiky / min

W2096000Z

Odporúčame čistiace prostriedky - str. 55

Odviečkovacie zariadenie je vybavené podávačom, ktorý automaticky posúva rámiky.

Kód.	Názov	Cena s DPH
W209600E	Odviečkovacie zariadenie s automatickým posunom, 400 V, so zbernou nádržou, elektrické vyhrievané nože	2520€
W2096000E	Odviečkovacie zariadenie s automatickým posunom, 230 V, so zbernou nádržou, elektrické vyhrievané nože	2640€
W209600Z	Odviečkovacie zariadenie s automatickým posunom, 400 V, so zbernou nádržou, s uzavretým okruhom	2540€
W2096000Z	Odviečkovacie zariadenie s automatickým posunom, 230 V, so zbernou nádržou, s uzavretým okruhom	2690€
W2096A	MOŽNOSŤ A – Veko a vyhrievané dno v odviečkovacom zariadení s automatickým posunom	390€



W2096000Z

Uzavretý okruh je vybavený snímačom hladiny

MOŽNOSŤ A

Kryt a vyhrievané dno

Pri tomto type stola, je odviečkovač namontovaný s vyhrievaným dnom s výkonom 250W, regulátorom teploty a vekom, ktoré významne ovplyvňuje čas rozdelenia zostatkového medu od odviečkovancov



Riadenie odviečkovacieho stola s automatickým podávačom

Riadenie odviečkovacieho stola bez vyhrievaného dna

Ovládanie odviečkovacieho stola s vyhrievaným dnom

Digitálny LCD displej

Kontrolka signalizujúca práce nožov

Kontrolka signalizujúca vypnutie ohrevu dna

Kontrolka signalizujúca pripojenie ohrevu dna

S – navigačné tlačidlo

Kontrolka signalizujúca vypnutie ohrevu nožov

Kontrolka signalizujúca dosiahnutie správnej teploty

START/STOP ohrevu nožov

Vypnutie odviečkovacích nožov



Tlačidlá „+“ a „-“ na zmenu hodnoty parametrov

Vypnutie ohrevu dna

Časovač – funkcia ohrevu po skončení odviečkovania

Vypnutie nožov a ohrievača dna

Mikroprocesorový regulátor je vybavený pamäťou nastavení a vlastnou diagnostikou procesov a digitálnym meračom teploty. Použité snímače a kalibrácia meradiel nezaručujú presnosť merania – rozdiel je 0,5°C. Ovládacie prvky majú zvýšenú odolnosť. Potvrdenie stlačenia tlačidiel signalizuje krátky tón. Podsvietený LCD displej umožňuje zobrazovanie dvoch riadkov so 16 znakmi na jeden riadok.

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Odviečkovací stroj s lisom na odviečkovance

classic line

Zariadenia sú určené pre profesionálnych a väčších včelárov, pretože rýchlo a účinne odviečkujú rámiky a spracujú odviečkovance.

Sú charakteristické pre vysokú účinnosť pri práci.

Zariadenie je k dispozícií v troch prevedeniach:

A: Ručný

B. Odviečkovač s ručným podávačom

C: Odviečkovač s automatickým podávačom

Počas procesu odviečkovania rámikov s medom sa vytvorí odpad vo forme odviečkovancov.

Proces získavania medu z odviečkovancov je najlepšie prevádzať bezprostredne v čase odviečkovania.

Konštrukcia zariadenia umožňuje okamžité oddelenie zostatkového medu od vosku.



Kód.	Názov	Cena
W20984	Odviečkovací stôl ručný, s lisom na odviečkovance 50 kg/hod.	2 249 €
W20985	Odviečkovací stôl s ručným podávačom, s lisom na odviečkovance 50 kg/hod.	3 350 €
W20980	Odviečkovací stôl ručný, s lisom na odviečkovance 100 kg/hod.	3 425 €
W20981	Odviečkovací stroj, s ručným podávačom, s lisom na odviečkovance 100 kg/hod.	4 715 €
W20986E	Odviečkovací stôl s automatickým podávačom (400V) s vyhrievanými elektrickým nožmi, s lisom na odviečkovance 50kg	4 199 €
W20986Z	Odviečkovací stôl s automatickým podávačom (400V) s uzatvoreným okruhom horúcej vody, s lisom na odviečkovance 50kg	4 290 €
W20987E	Odviečkovací stôl s automatickým podávačom (230V) s vyhrievanými elektrickým nožmi, s lisom na odviečkovance 50kg	4 350 €
W20987Z	Odviečkovací stôl s automatickým podávačom (230V) s uzatvoreným okruhom horúcej vody, s lisom na odviečkovance 50kg	4 490 €
W20982E	Odviečkovací stôl s automatickým podávačom (400V) s vyhrievanými elektrickým nožmi, s lisom na odviečkovance 100kg	5 600 €
W20982Z	Odviečkovací stôl s automatickým podávačom (400V) s uzatvoreným okruhom horúcej vody, s lisom na odviečkovance 100kg	5 790 €
W20983E	Odviečkovací stôl s automatickým podávačom (230V) s vyhrievanými elektrickým nožmi, s lisom na odviečkovance 100kg	5 950 €
W20983Z	Odviečkovací stôl s automatickým podávačom (230V) s uzatvoreným okruhom horúcej vody, s lisom na odviečkovance 100kg	6 150 €

Odviečkovacie zariadenie a lis na odviečkovance s ovládaním 2 v 1

premium line

W20986E_P

Ovládanie k odviečkovaču PREMIUM Line (PC-03)

Vďaka ovládaniu môžeme kontrolovať:

- **Podávač rámikov:** ovládaním môžeme regulovať rýchlosť otáčok (tlačidlami „START" a príslušnou šípkou) a rýchlosť (tlačidla „+" a „-„). Na displeji sa zobrazí aktuálny stav podávača a otáčky motora v percentách.
- **Pohon nožov a transportného pása:** vďaka ovládaniu môžeme vypnúť alebo zapnúť pohon nožov a pásu (tlačidlami „START", „STOP"). Na displeji sa zobrazí aktuálny stav práce.
- **Ohrev nožov:** ovládanie umožňuje zapnutie a vypnutie ohrevu nožov (tlačidlami „START", „STOP") a reguláciu teploty (tlačidlami „+" a „-„). Na displeji svieti aktuálny stav práce, nastavená hodnota teploty.

Kód.	Názov	Cena s DPH
W20986E_P	Odviečkovací stôl s automatickým podávačom, 400 V, s elektrickými vyhrievanými nožmi a lisom na odviečkovance 50 kg/h - Premium Line	4950€
W20986Z_P	Odviečkovací stôl s automatickým podávačom, 400 V, s uzatvoreným okruhom horúcej vody a lisom na odviečkovance 50 kg/h - Premium Line	5150€
W20987E_P	Odviečkovací stôl s automatickým podávačom, 230 V, s elektrickými vyhrievanými nožmi a lisom na odviečkovance 50 kg/h - Premium Line	5250€
W20987Z_P	Odviečkovací stôl s automatickým podávačom, 230 V, s uzatvoreným okruhom horúcej vody a lisom na odviečkovance 50 kg/h - Premium Line	5385€
W20982E_P	Odviečkovací stôl s automatickým podávačom, 400 V, s elektrickými vyhrievanými nožmi a lisom na odviečkovance 100 kg/h - Premium Line	6785€
W20982Z_P	Odviečkovací stôl s automatickým podávačom, 400 V, s uzatvoreným okruhom horúcej vody a lisom na odviečkovance 100 kg/h - Premium Line	6935€
W20983E_P	Odviečkovací stôl s automatickým podávačom, 230 V, s elektrickými vyhrievanými nožmi a lisom na odviečkovance 100 kg/h - Premium Line	6990€
W20983Z_P	Odviečkovací stôl s automatickým podávačom, 230 V, s uzatvoreným okruhom horúcej vody a lisom na odviečkovance 100 kg/h - Premium Line	7150€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Horizontálne odviečkovacie stoly
VHODNÝ PRE VŠETKY RÁMIKOVÉ MIERY !!!

V horizontálnych odviečkovacích stoloch sú dva valce s nerezovými reťazami (otáčanie valcov je regulované pomocou ovládania HP-01), vďaka čomu sú rámiky odviečkované na oboch stranách. Na reguláciou valcov slúži kľuka, vďaka ktorej je možné valce nastaviť ku každému rámiku.

Horizontálny odviečkovací stôl, univerzálny s cedníkmi na odviečkovance

Rámiky posúvame ručne jeden za druhým. Odviečkovance vypadávajú bezprostredne do nádoby s cedníkom, zatiaľ čo med s odviečkovaných rámikov steká do vaničky pod nádobou s cedníkom. Po skončení odviečkovania rámiky ručne pozbierame.

Sada obsahuje 5 nádob na odviečkovance.

W20976

Technické údaje:

- Rozmery:
  dĺžka: 1,9 m
  šírka: 0, 95 m
  výška: 1, 45 m
- motor: 1,5 kW
- napájanie: 230V
- ovládanie **HP-01**

Kód.	Názov	Cena s DPH
W20976	Horizontálny odviečkovací stôl, univerzálny, s cedníkmi na odviečkovance	**3600€**
W20975	Horizontálny odviečkovací stôl, univerzálny, s lisom na odviečkovance 50kg	**7600€**

Horizontálny odviečkovací stôl, univerzálny, s lisom na odviečkovance 50kg

Rámiky sa pohybujú automaticky po transportnom páse, ktorého rýchlosť je regulovaná pomocou ovládania (rýchlosť transportného pásu a prijímača je možné nastaviť nezávisle od seba).Odviečkovance vypadávajú priamo do lisu na odviečkovance 50kg/h, zatiaľ čo med steká z ohrievanej strany prijímača do vaničky (teplota je regulovaná pomocou ovládania) do lisu. Po skončení odviečkovania sa rámiky zbierajú ručne.

W20975

Technické údaje:

- Rozmery:
  dĺžka: 2,5 m
  šírka: 1 m
  výška: 1, 4 m

Pohon odviečkovača:

- prevodový remeň
- Pohon odviečkovacích valcov
- motor: 2,2kW

Podávač a prijímač:

- motor 0,18 kW + prevodovka 40/100

Lis na odviečkovance 50 kg:

- motor: 0,55 kW

Ovládanie PC-04

Vytáčacia automatická linka s odviečkovacím zariadením,

lis pre odviečkovance, horizontálny medomet na 52-80 rámikov s vertikálnym cedidlom a čerpadlom na med

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

premium *line*

Plná výbava zahŕňa:

- Pneumatický nakladač rámikov, ktorý je pripojený k reťazovému podávaču
- Automatický odviečkovač rámikov s vyhrievanými nožmi s kapacitou 5-10 rámikov/min,
- Podávač rámikov so zásobníkom
- Horizontálny radiálny medomet na 52 až 80 rámikov s automatickým ovládaním (ovládanie má 7 programov na vytáčanie medu; je možné zmeniť parametre každého programu)
- Držiak odviečkovaných rámikov
- Vertikálny cedník s čerpadlom
- Lis pre odviečkovance (oddelí med od vosku), kapacita 200 kg/h
- Valcový transportér na nadstavky

Zloženie základnej verzie:

- Automatický odviečkovač (5-10 rámikov/min),
- Podávač rámikov so zásobníkom, spájajúci odviečkovač s medometom,
- Horizontálny radiálny medomet na 52 až 80 rámikov s automatickým ovládaním (ovládanie má 7 programov na vytáčanie medu; je možné zmeniť parametre každého programu)
- Držiak odviečkovaných rámikov
- Vertikálny cedník s čerpadlom
- Lis pre odviečkovance (oddelí med od vosku), kapacita 200 kg/h

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

A A1 Nakladač rámikov

- Reťazový nakladač rámikov je vybavený vzduchovým piestom a je pripojený ku kompresoru.
- Kompresor je poháňaný tlakom okolo 2 Bar.
- Výkon: 0,12 kW
- Kapacita podávača: 10 rámikov

B Automatický odviečkovač rámikov

- nože sú vyhrievané elektricky
- výkon nožov 0,18 kW
- 2 × 0,2 kW, čas ohriatia nožov je okolo 5 minút
- výkon odviečkovania: 5-8 rámikov/min.

C Podávač rámikov so zásobníkom

- Kapacita 52-80 rámikov
- môže byť obsluhovaný manuálne (základná verzia)
- automatická verzia je za doplatok

D Horizontálny medomet



- Kapacita: 52-80 rámikov
- priemer koša 1300 mm, výkon motora 1,5 kW, otáčky motora 2800 otáčok/min.
- max. otáčky koša 230 ot/min.
- výkon medometu 500 kg medu/1 hod.

E Držiak odviečkovaných rámikov

- Kapacita: 52-80 rámikov

F Vertikálny cedník s čerpadlom

- Cedník spolupracuje s čerpadlom na med
- Objem cedníka: 120 litrov
- Kapacita čerpadla: 1500 l/h
- Výkon čerpadla: 1,5 kW

G Lis pre odviečkovance

Technické údaje:

- výkon lisu 200 kg/hod.
- výkon motora: 1,5 kW
- napájanie: 230 V
- počet otáčok motora: 9 otáčok/min.

Rozmery:

- výška 92 cm
- šírka: 75 cm
- dĺžka 135 cm

Lis na odviečkovance:

- Lis sa používa na oddelenie medu od vosku z odviečkovancov. Najdôležitejším elementom je triedenie, oddelenie a preprava, ktorá je poháňaná motorom s prevodovkou.
- Riadiacou jednotkou sa regulujú otáčky motora.
- Triedenie medu a oddeľovanie vosku prebieha vo vnútri perforovaného valca. Zariadenie má malú veľkosť a je prispôsobené k ľahkej manipulácii.
- Celé zariadenie je osadené do nastaviteľného rámu.

H Valcový transportér na nadstavky

- Valcový transportér na nadstavky

W20967	Vytáčacia linka - plná výbava	34990€
W20961	Vytáčacia linka - základná výbava	25990€

Mini linka na odviečkovanie a vytáčanie medu

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better
premium line

Mini linka na odviečkovanie a vytáčanie medu je navrhnutá pre stredne veľkých včelárov.

Zariadenie je rozdelené na dve časti pre 30 rámikov s ručným podávačom.

W20959 Mini linka na odviečkovanie a vytáčanie medu **9 999€**

Parametre zariadenia:

- Výkon 0,75 kW
- Prevodovka i10
- Otáčky motora 2800 ot/min
- Otáčky koša medometu 280 ot/min
- Zariadenie je vyrobené z kyselinovzdornej ocele
- Automatické ovládanie HE-03

Rozmery mini linky na odviečkovanie a vytáčanie medu:

- Celková dĺžka: 318 cm
- Celková šírka: 135 cm
- Celková výška: 157 cm

Horizontálny medomet 30 rámikový.



Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Vytáčacia linka s odviečkovacím zariadením OPTIMA Line

optima line

20959_FULL Vytáčacia linka OPTIMA Line **16900€**

Automatické odviečkovacie zariadenie:
- Napájanie: 230V, s vyhrievanými elektrickým nožmi

Podávač rámikov so zásobníkom:
1500 mm

Držiak odviečkovaných rámikov:
1500 mm

Lis pre odviečkovance:
- výkon lisu: 100 kg/h
- výkon motora: 0,55 kW,
- napájanie: 230V
- nastaviteľná rýchlosť otáčok šneku: max. 9 ot/min

Čerpadlo na med:
- výkon motora: 0,37kW,
- napájanie: 230V

Usadzovacia nádrž na med:
- izolovaná 800 mm

Horizontálny medomet:
- kapacita: 40 rámikov
- výkon motora: 0,75kW,
- napájanie: 230V
- 2” guľový ventil

Lis na odviečkovance

MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better | premium line | INOX | Záruka 2 roky | CE

Zariadenie je k dispozícii v troch variantoch efektivity:
do 50 kg/h, 100 kg/h, 200 kg/h. Zariadenie je určené na oddelenie medu od odviečkovancov mechanickým spôsobom. Tento proces prebieha vo vnútri perforovaného valca, kde rotujúci triediaco - kompresný modul stláča med, ktorý ústi do otvorov medzi triediacou časťou a perforovaným plechom a steká na sito pod ním. Zostávajúci vosk je stláčaný a pretláčaný šnekom vo vnútri extrudéra. Výsledkom je suchý vosk pripravený na tavenie.

Najdôležitejším prvkom extrudéra je triediaco - kompresný modul a prepravný modul poháňaný motorom s prevodovkou. Zariadenie sa nachádza na nastaviteľnom stole. Oddelenie medu od odviečkovancov prebieha vo vnútri perforovaného valca. Zariadenie je malej veľkosti a prístupné pre užívateľa. Regulátor umožňuje nastaviť otáčky motora.

W20970	Lis na odviečkovance - 50 kg/hod.	**1950€**
W20966	Lis na odviečkovance - 100 kg/hod.	**3600€**
W20965	Lis na odviečkovance - 200 kg/hod.	**4900€**

Odporúčame čistiace prostriedky - str. 55

POZOR!
Po oddelení medu od odviečkovancov je potrebné med precediť.



Charakteristika:

Kapacita až **50 kg/h**
Napájanie 230V
Výkon 0,55 kW
Regulované otáčky motora:
max 14 ot/min

Rozmery:
» Výška 68 cm
» Šírka 41 cm
» Dĺžka 105 cm

Charakteristika:

Kapacita až **100 kg/h**
Napájanie 230V
Výkon 0,55 kW
Regulované otáčky motora:
max 9 ot/min

Rozmery:
» Výška 80 cm
» Šírka 52 cm
» Dĺžka 128 cm

Charakteristika:

Kapacita až **200 kg/h**
Napájanie 230V
Výkon 1,1 kW
Regulované otáčky motora:
max 9 ot/min

Rozmery:
» Výška 92 cm
» Šírka 75 cm
» Dĺžka 135 cm

Ovládanie extrudéra 200kg/h automatickým bezpečnostným ističom 20A o rozmeroch: 31x14,5 x 35 mm (otvor dn.12 mm) s kompletným vodotesným uzáverom.



Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Lis na odviečkovance OPTIMA LINE

optima line INOX INOX

Technické parametre

W20970_OP
Lis na odviečkovance 50 kg/hod

- Napájanie 400V
- Výkon 0,55kW
- Kryt motora a prevodovky je vyrobený z ocele maľovanej práškovou metódou
- Otáčky motora: max. 14 ot/min

Rozmery:
1050×400×680 mm

W20966_OP
Lis na odviečkovance 100 kg/hod

- Napájanie 400V
- Výkon 0,55kW
- Kryt motora a prevodovky je vyrobený z ocele maľovanej práškovou metódou
- Otáčky motora: max. 9 ot/min

Rozmery:
1200×530×800 mm

Ovládanie:
Prepínač L-0-P nemá reguláciu otáčok šneku. Kryt je vyrobený z ocele maľovanej práškovou metódu.

Kód.	Názov	Cena s DPH
W20970_OP	Lis na odviečkovance 50 kg OPTIMA	1350€
W20966_OP	Lis na odviečkovance 100kg OPTIMA	2900€

VOSKOTOPKY

Zariadenie sa používa na získavanie vosku zo včelích plástov. Pracuje na princípe pary. Skladá sa z vonkajšej nádrže, ktorá zadržiava vodu a vnútorného koša do ktorého sa vkladajú rámiky. Ďalšou časťou je plynový horák, ktorý ohrieva nádrž s vodou, ktorá sa potom mení na paru.

Popis činnosti:

1. Nalejte vodu do nádrže až do výšky odtokovej rúrky.
2. Naplňte kôš rámikmi alebo materiálom na sušenie.
3. Zariadenia prikryte vekom.
4. Nastavte horák pod zariadením tak, aby plameň zohrieval celú spodnú časť zariadenia.
5. Počkajte kým sa vytvorí para a vyplaví roztopený vosk.
6. Po roztopení vosku skontrolujte hladinu vody a v prípade jej nedostatku ju doplňte.
7. Do vnútorných košov doplnte rámiky alebo materiál na sušenie.
8. Krok 6 a 7 opakujte až kým neskončíte s roztápaním vosku.
9. Po skončení procesu vypnite horák a zatvorte plynovú fľašu.
10. Vyčistite kôš a pripravte ho na ďalšie použitie.

Voskotopka s tesnením

Celkové rozmery nádoby:
W4076_UW
- 580×420×610 mm (dĺžka×šírka×výška)

W4075_UW:
- 515×360×495 mm (dĺžka×šírka×výška)

Priemer odtoku 1“

Rozmery koša na rámiky:
W4076_UW:
- 530 x 335 x 440 mm (dĺžka×šírka×výška)

W4075_UW:
- 445 x 290 x 330 mm (dĺžka×šírka×výška)

Ďalšie informácie:
- paro-tesnenie okolo veka zabraňuje úniku tepla
- plynový horák 7,5kW
- Napájanie: propán - butánový plyn

Kód.	Názov	Cena s DPH
W4075_UW	Voskotopka nerezová malá s tesnením a plynovým horákom	364€
W4076_UW	Voskotopka nerezová veľká s tesnením a plynovým horákom	465€

PLYNOVÝ HORÁK V CENE!

Nerezové voskotopky s plynovým horákom

Záruka 2 roky

W4076

Technické parametre:
materiál: nerezová oceľ, celková výška: 820 mm
Celkové rozmery nádoby: dĺžka 580 mm, šírka: 420 mm, výška: 610 mm, priemer odtoku: 1”
Rozmery koša na rámiky: dĺžka: 530 mm, šírka: 335 mm, výška: 440 mm,
Grátis: plynový horák s termočlánkom,
Napájanie: propán-butánový plyn

OPCJA_TD

Celková kapacita vnútorného koša:
10 - 15 rámikov
rozmeru B/CS

Technické parametre: materiál: nerezová oceľ, Celková výška: 540 mm
Celkové rozmery nádoby: dĺžka 515 mm, šírka: 360 mm, výška: 495 mm, priemer odtoku: 1”
Rozmery koša na rámiky: dĺžka: 445 mm, šírka: 290 mm, výška: 330 mm,
Grátis: plynový horák
Napájanie: propán-butánový plyn

Celková kapacita vnútorného koša:
7-10 rámikov

OPCJA_TM

W4075

PLYNOVÝ HORÁK V CENE!

W4076O

Celkové rozmery nádoby:
520 mm × 585mm × 620mm
Rozmery koša na rámiky:
380mm × 435mm × 440mm
Celková kapacita vnútorného koša:
10 - 20 rámikov

Kód.	Názov	Cena s DPH
W4076	Voskotopka nerezová veľká na 10-15 rámikov, s plynovým horákom	399 €
OPCJA_TD	Tesniaci rám k veľkej nerezovej voskotopke W4076	65 €
W4075	Voskotopka nerezová malá na 7-10 rámikov, s plynovým horákom	299 €
OPCJA_TM	Tesniaci rám k malej nerezovej voskotopke W4075	55 €
W4076O	Voskotopka nerezová na 10-20 rámikov, s plynovým horákom	615 €
REDB	Regulátor tlaku pre plynové fľaše	33 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Nerezová voskotopka zateplená s horákom

Vonkajšie rozmery:
1165×1165×825 mm
Rozmery koša na rámiky alebo sušinu:
990×990×410 mm
Zostava obsahuje 1 plynový horák

Upozornenie: Pri plynových voskotopkách je potrebné použiť regulátor tlaku na plyn

Nerezová voskotopka je zariadenie na spätné získavanie vosku z včelích rámikov alebo ich sušenie parou. Skladá sa z externej nádrže, krytu a koša, ktorý je umiestnený vo vnútri. Obvodové steny a veko sú izolované.

Kód.	Názov	Cena s DPH
W4072_O	Nerezová voskotopka + plynový horák grátis	1650€
REDB	Redukcia na plynovú nerezovú voskotopku s plynovým horákom	33€

Nerezová voskotopka s plynovým horákom na 100 rámikov

INOX INOX Záruka 2 roky

Nerezová voskotopka s plynovým horákom na 100 rámikov

Toto zariadenie je určené na získavanie vosku z rámikov pomocou parnej metódy. Skladá sa z vonkajšej nádrže, ktorá zadržiava vodu a vnútorného koša do ktorého sa vkladajú rámiky. Ďalšou časťou je plynový horák, ktorý ohrieva nádrž s vodou, ktorá sa potom mení na paru.

Rozmery voskotopky:
- výška vonkajšej nádrže: 830 mm
- šírka vonkajšej nádrže: 1154 mm × 1154 mm

Rozmery koša na rámiky:
- výška: 430 mm
- šírka: 990×990 mm

Parametre zariadenia:
- materiál nerezová oceľ
- plynový horák 8 kW

Kód.	Názov	Cena s DPH
W4072	Nerezová voskotopka na 100 rámikov	1150€
REDB	Regulátor tlaku pre plynové fľaše	33€

UPOZORNENIE: Sada neobsahuje regulátor tlaku pre plynové fľaše

Odporúčame kúpiť regulátor tlaku

UPOZORNENIE: Zariadenie sa môže používať vonku alebo v dobre vetranej miestnosti.

Voskotopka s kotlom na drevo

Je určená na vytápanie vosku z rámikov alebo sušeného materiálu pomocou pary. Skladá sa z vonkajšej nádrže (na vodu) koša na rámiky alebo sušený materiál.

Novinkou je použitie kotla na drevo, čo umožňuje roztápanie vosku bez plynového horáka.

Kód.	Názov	Cena s DPH
W4073	Voskotopka s kotlom na drevo	949€
W4076PAL	Kotol	595€

Voskotopka

Záruka 2 roky

INOX

Zariadenie sa skladá z:
- PP nádoba: objem 33 l
- Kôš na šušenie: objem (0,8 mm) 20 l
- Kovový stojan
- Vaňa na vosk
- Vyvíjač pary: napájanie: 230 V/50 Hz, výkon 1800 W, objem 4 l

Zariadenia sú používané na získavanie vosku z včelích rámikov alebo na samotné sušenie použitím parnej metódy.

Kód.	Názov	Cena s DPH
W4077	Voskotopka plastová s vyvíjačom pary - 33 l	149€

Voskotopka na báze stáčacej nádoby 70l s vyvíjačom pary

Technické údaje:
- Výkon 2000W,
- Napájanie 230V,
- Objem nádoby na vodu 4 l,
- Čas zohrievania 10 min,
- dĺžka hadice 3,5 m
- v sade aj vanička s opierkou

Kód.	Názov	Cena s DPH
W5030	Voskotopka na báze stáčacej nádoby 70l s vyvíjačom pary	270€

F089
Sáčok do varáka malý
5€

F089A
Sáčok do varáka veľký
8€

Zariadenie na tavenie vosku a odviečkovací stôl v jednom

Záruka 2 roky

INOX

Zariadenie je vyrobené z nerezovej kyselinovzdornej ocele 0H18N9 v hrúbke 0,8 mm. Slúži na získavanie vosku zo včelích rámikov pomocou parnej metódy.

Tiež môže byť použité ako odviečkovací stôl pri medobraní. Zariadenie používa na ohrev vody 4 ohrievače každý s výkonom 2 kW. Zariadenie obsahuje nádržku na vodu ktorá je prepojená so zariadením. Je tiež vybavené senzorom hladiny vody, ktorý automaticky dopĺňa hladinu vody na potrebnú úroveň.

Kód.	Názov	Cena s DPH
W4074	Zariadenie na tavenie vosku odviečkovací stôl v jednom, 1000 mm	899€
W4074A	Zariadenie na tavenie vosku a odviečkovací stôl v jednom, 1500 mm	975€

Voskotopka s vyhrievaným odviečkovacím stolom

INOX

Záruka 2 roky

Voskotopka s vyhrievaným stolom a regulátorom teploty. Počas práce vyhreje od 100 až do 150°C. Veko je vyrobené z nerezovej ocele.

Výkon veka o dĺžke:
- 1000mm – 2kW
- 1500mm - 4 kW

PG150D



Odporúčame čistiace prostriedky - str. 55

Zosilnené stoly

Kód.	Názov	Cena s DPH
PG100D_W	Dĺžka 1000 mm	335 €
PG150D_W	Dĺžka 1500 mm	430 €

Štandardné stoly

Kód.	Názov	Cena s DPH
PG100D	Dĺžka 1000 mm	335 €
PG150D	Dĺžka 1500 mm	430 €

Upozornenie:
Pri objednávaní uveďte druh stola (štandardný alebo zosilnený), ku ktorému bude voskotopka používaná.

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Voskotopky - solárne

INOX INOX Záruka 2 roky

Odporúčame čistiace prostriedky - str. 55

W3200TD

Kód.	Názov	Cena s DPH
W3249	Nerezová voskotopka solárna, veľká, s možnosťou pripojenia vyvíjača pary (2059)	255 €
W3200TD	Stojan k veľkej solárnej voskotopke	50 €
2059	Vyvíjač pary k veľkej nerezovej solárnej voskotopke (W3249)	50 €

Voskotopka (solárna, nerezová, veľká)

- **Vonkajšie rozmery:** šírka: 55 cm, výška: 20,5 cm, dĺžka: 92 cm.
- **Rozmery vane (na umiestnenie rámikov):** šírka: 50 cm, dĺžka: 77 cm, výška: 5 cm.

Kód.	Názov	Cena s DPH
W3248A	Nerezová voskotopka solárna, malá	169 €
W3200TM	Stojan k malej nerezovej solárnej voskotopke	39 €

Voskotopka (solárna, nerezová)

- **Vonkajšie rozmery:** šírka: 36 cm, výška: 21,5 cm, dĺžka: 62,5 cm.
- **Rozmery vane (na umiestnenie rámikov):** šírka: 34 cm, dĺžka: 47 cm.

W3200TM

Kód.	Názov	Cena s DPH
W3247	Plastová voskotopka solárna, malá	100 €
W3200P	Stojan k malej plastovej solárnej voskotopke	35 €

Voskotopka (solárna, plastová)

- Vonkajšie rozmery: šírka: 41 cm, výška: 20,5 cm, dĺžka: 61 cm,
- Rozmery vane (na umiestnenie rámikov): šírka: 34 cm, dĺžka: 39 cm.

Odporúčame čistiace prostriedky - str. 55

W3200P

Kód.	Názov	Cena s DPH
9131	Voskotopka solárna s dreveným korpusom	85€

Voskotopka (solárna, drevený korpus)

- Vonkajšie rozmery šírka: 52,5 cm, dĺžka: 67 cm
- Rozmery vane (na umiestnenie rámikov): šírka: 48 cm, dĺžka: 53 cm, výška: 5 cm

Sušičky peľu 6, 8 a 10 šuplíkové



3258
6 šuplíkov
330×460×220 mm



3258A
8 šuplíkov
330×470×351 mm

Kód.	Názov	Cena s DPH
3258	Sušička peľu, 3 kg, 6 šuplíkov, 600 W	**165€**
3258A	Sušička peľu, 4 kg, 8 šuplíkov, 600 W	**195€**
3258B	Sušička peľu, 5 kg, 10 šuplíkov, 600 W	**245€**

Charakteristika sušičiek peľu:

- Veľká plocha na sušenie
- Nastaviteľný termostat (29-63°C), ktorý umožňuje dokonalé sušenie pri každom použití
- Šuplíky sú vyrobené z pružného plastu s otvormi na 75% ich povrchu. Tým sa zjednodušuje a zrýchľuje proces sušenia
- Výkonný ventilátor je umiestnený na zadnej strane sušičky
- **Kapacita 1 šuplíka: 0,5 kg – 1 kg** v závislosti od vlhkosti peľu

Prístroj sa ľahko čistí

Špecifikácia zariadenia:

- Výška šuplíka: 3 cm
- 220/110 V; 60/50 Hz; 600 W

Sušička peľu

3258C

3258C

Vonkajšie rozmery:

- šírka: 430 mm
- výška: 1280 mm
- hĺbka: 525 mm

Parametre zariadenia:

- sušička je vyrobená z kyselinovzdornej nerezovej ocele
- výkon ohrevu: 1000W
- rozsah teploty: 30-55°C
- napájanie: 230 V
- výkon ventilátora: 30W
- zabezpečené proti prehriatiu komory

3258D

Vonkajšie rozmery:

- šírka: 430mm
- výška: 870mm
- hĺbka: 525mm

Parametre zariadenia:

- sušička je vyrobená z kyselinovzdornej nerezovej ocele
- výkon ohrevu: 500W
- rozsah teploty: 30-55°C
- napájanie: 230 V
- výkon ventilátora: 30W
- zabezpečené proti prehriatiu komory

Kód.	Názov	Cena s DPH
3258D	Sušička peľu (5 šuplíková) – 25 kg	**465 €**
3258C	Sušička peľu (10 šuplíková) - 50 kg	**595 €**

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Sušičky peľu

W32620
100 kg

W326200
60 kg

W3262000
30 kg

Rozmery sušičiek peľu	100 kg	60 kg	30 kg
1. Rozmery vonkajšie			
Šírka	1150 mm	1150 mm	1045 mm
Výška	1390 mm	950 mm	840 mm
Hĺbka	655 mm	650 mm	545 mm
Šírka otvoru (cez ktorý sa zmestí vozík s táckami)	660 mm	660 mm	555 mm
Výška otvoru (cez ktorý sa zmestí vozík s táckami)	1360 mm	925 mm	815 mm
Hrúbka steny komory	20 mm	20 mm	20 mm
2. Rozmery vozíka			
Šírka	655 mm,	655 mm	550 mm
Výška aj s kolieskami	1350 mm,	910 mm	810 mm
Hĺbka	595 mm	595 mm	490 mm
Počet šuplíkov	20 ks	12 ks	10 ks
Šírka šuplíka	565 mm	565 mm	460 mm
Dĺžka šuplíka	565 mm	565 mm	460 mm
Hĺbka šuplíka	30 mm	30 mm	30 mm
Výška koliesok vozíka	115 mm	115 mm	115 mm
Parametre sušičiek peľu:			
Sušička je vyrobená z kyselinovzdornej nerezovej ocele	Áno	Áno	Áno
Výkon ohrievačov	2×2 kW	2×2 kW	1×2 kW
Možnosť pracovať na jednom alebo dvoch ohrievačoch	Áno	Áno	Nie
Regulátor teploty	Áno	Áno	Áno
Napájacie napätie	400V	400V	230V
Ventilátor	2×100W	2×100W	100W

Kód.	Názov	Cena s DPH
W3262000	Nerezová sušička na sušenie obnôžkového peľu **30 kg**	**1999€**
W326200	Nerezová sušička na sušenie obnôžkového peľu **60 kg**	**2890€**
W32620	Nerezová sušička na sušenie obnôžkového peľu **100 kg**	**3795€**

Sušička na sušenie obnôžkového peľu (4 kg)

W20410

Kód.	Názov	Cena s DPH
W20410	Sušička na sušenie obnôžkového peľu (4 kg)	**499€**

Technické údaje:

- Spotreba elektrickej energie: 100 W / 1 hod
- Kapacita: cca 4 kg čerstvého peľu
- Vonkajšie rozmery: 46 × 44,5 × 70 cm
- Rozsah regulácie teploty: 30 - 55°C
- Počet šuplíkov: 6 ks
- Rozmer šuplíkov:
- 4 ks: hĺbka: 27,5 cm, šírka: 37 cm, výška: 3 cm
- 2 ks: hĺbka: 21,5 cm, šírka: 37 cm, výška: 3 cm
- Hustota sita šuplíka: 1 mm
- Materiál (šuplíka): kyselinovzdorná nerezová oceľ OH18N9
- Elektronický regulátor teploty s digitálnym displejom (rozsah teploty 30 - 55°C)
- Je možné dekryštalizovanie medu

Čistička peľu

Čistička je zariadenie slúžiace na oddelenie včelieho peľu od nečistôt.
Čistička sa skladá z ventilátora vyrobeného z niekoľkých plochých lopatiek a dvoch pohyblivých cedníkov.

Charakteristické vlastnosti čističky peľu:

» nastavenie sklonu cedníkov
» regulácia rýchlosti podávania peľu
» ekonomické ovládanie
» zariadenie je poháňané dvoma motormi

Kód.	Názov	Cena s DPH
3213	Čistička peľu	**1 099 €**
W3214	Nerezová čistička peľu	**2 249 €**



Čistička peľu nerezová

Zariadenie je poháňané dvoma motormi:

» motor ventilátora:
120W/2800 otáč./min prevodovka 25/7,5
» motor cedníka
90W/1400 otáč./min prevodovka 25/7,5

3213

Čistička peľu farbená

Zariadenie je poháňané dvoma motormi:

» motor ventilátora 350 W
» motor cedníkov 250 W

Zloženie nerezovej čističky peľu:

» Odstredivý ventilátor vyrobený zo štyroch plastových lopatiek o rozmeroch – 43 × 15 cm
» Dva pohyblivé cedníky o rozmeroch 40 × 32, 5 cm vyrobených z nerezového drôtu o hrúbke 0,5 mm, hustota sita je 3 mm
» Lievik o rozmeroch 45 × 45 cm
» Výškovo nastaviteľné cedníky
» Zariadenie je vybavené ochranou proti poškodeniu tela rotora
» Ovládanie umožňuje plynulú reguláciu otáčok

W3214

premium line

Rozmery:

» výška: 96 cm
» šírka: 70 cm
» dĺžka: 105 cm

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Čerpadlo na materskú kašičku

Zariadenie umožňuje odčerpávanie materskej kašičky z bunky rýchlym a efektívnym spôsobom.
Efektivita 10 ml / 1 min

W011
Čerpadlo na materskú kašičku 12 V
Sací výkon 15 W
Šírka 280 mm
Dĺžka 270 mm
Výška 165 mm
Príslušenstvo:
» 5 ks 100 ml fliaš
» 2 spájacie hadičky
» 1 napájací kábel
» 1 pohár so sacím otvorom

W010
Čerpadlo na materskú kašičku 230 V
Sací výkon 23 W
Šírka 280 mm
Dĺžka 270 mm
Výška 165 mm
Príslušenstvo:
» 5 ks 100 ml fliaš
» 2 spájacie hadičky
» 1 napájací kábel
» 1 pohár so sacím otvorom

W011	Čerpadlo na materskú kašičku 12 V	230€
W010	Čerpadlo na materskú kašičku 230 V	239€

Zariadenie na výrobu včelieho chleba

Toto zariadenie je pre včelárov, ktorí ním majú možnosť získavať fermentovaný peľ. Pri použití tohto zariadenia sa zmrazené pláty rozdrvia a peľ je oddelený od vosku. Granule fermentovaného peľu si zachovajú svoj pôvodný tvar.

Charakteristika:
» Výkon: až 20 kg / h
» Šírka surového plátu: 85 mm
» Príkon: 250 W / 230 V
» Rozmery: 230 × 300 × 315 mm
» Hmotnosť: 7 kg

7250	Zariadenie na výrobu včelieho chleba	210€

premium
line

Ručný lis

Parametre:
» Lis je vyrobený z nerezovej kyselinovzdornej ocele a slúži na získavanie medu z odviečkovancov, po procese odviečkovania.
» Stojan lisu je vyrobený z maľovanej ocele.
» Priemer koša lisu: 250 mm
» Výška koša lisu: 355 mm
» Výška lisu bez rúčky: 725 mm
» Dĺžka zásobníka pod lisom: 390 mm
» Šírka zásobníka pod lisom: 345 mm

Lis slúži na vyžmýkanie medu z odviečkovancov, ktoré zostanú po procese odviečkovania. V odviečkovancoch sa nachádza veľa medu. Vďaka metóde lisovania za studena môžeme získať med z odviečkovancov.

Tento model obsahuje praktický ručný lis vďaka kľukovému pohonu.

W4082NR
Ručný lis na vosk „LYSON" hnané ozubeným kolesom
275€

W4082
Ručný lis
215€

Valce

Kód.	Názov	Cena s DPH
AD080	Valce hladké, ručné 280xFI55 mm	1250€
AD082	Valce hladké, elektrické 280xFI55 mm	2990€
AD084	Valce gravírované, ručné 280xFI55 mm	1590€
AD086	Valce gravírované, elektrické 280xFI55 mm	3830€

Kód.	Názov	Cena s DPH
AD084MA	Valce gravírované, ručné 280xFI55 mm (na trubčinu)	1590€
AD086MA	Valce gravírované, elektrické 280xFI55 mm (na trubčinu)	3830€
AD084PA	Valce gravírované, ručné 280xFI55 mm na malé bunky	1590€
AD086PA	Valce gravírované, elektrické 280xFI55 mm, na malé bunky	3830€

F720
Ručný lis na výrobu medzistienky typu B
555€

1214
Ručný lis na výrobu medzistienky typu LN
390€

Včelie medzistienky



F550
Medzistienky prírodné / 1 Kg

Medzistienky vyrábame metódou kontinuálneho liatia. Narežeme ich na požadovaný rozmer v mm.

Uvedená cena je za 1 kg medzistienok

F551
Farebné medzistienky 13€ / 1 kg

Farebné medzistienky. Rozmer farebných medzistienok je 390×240 mm
Medzistienky sú vhodné na výrobu sviečok.
Uvedená cena je za 1kg medzistienok.
Možné farebné varianty: Bordová, Fialová, Modrá, Oranžová, Sv. zelená, Tm. zelená, Červené.

4021
Kruhový nôž na rezanie medzistienok
5€

Mení striedavý prúd 230 V na jednosmerný 12 V. Menič napätia je vhodný pre medomety ktoré pracujú iba na jednosmerný prúd 12 V.

W3304
Menič napätia z 230V na 12V
85€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

DREVENÉ ÚLE

ÚĽ TATRAN B 10

F093A
zateplený s peľochytom
65€

F093B
zateplený bez peľochytu
55€

ÚĽ LEŽAN TATRAN B

F095
Úľ ležan Tatran B 16 rámikov
49€

F095
Úľ ležan Tatran B 18 rámikov
55€

F095
Úľ ležan Tatran B 20 rámikov
59€

F095
Úľ ležan Tatran B 22 rámikov
64€

Ležany dodávame na objednávku. Dodacia lehota 3-5 mesiacov

ÚĽ TENKOSTENNÝ TATRAN B 10

F094
Úľ tenkostenný Tatran B 10 - nízke dno **42€**

Úľ tenkostenný Tatran B 10 - hygienické dno **48€**

Drevený tenkostenný nadstavkový úľ vhodný aj na profesionálne včelárenie. Úľ pozostáva z dvoch nadstavkov (plodiska a medníka), hygienického dna, striešky úľa a plechového pokrytia striešky úľa. Úľ je na slovenskú rámikovú mieru B (42x27,5 cm). Nadstavok úľa je na 10 rámikov rozmeru B. V cene úľa je aj plechové pokrytie strechy úľa.

POLYSTYRÉNOVÉ ÚLE

Práca s polystyrénovými úľmi je známa v Poľsku už viac ako 20 rokov a čím ďalej tým viac sa stáva populárnejšou v krajinách ako je Grécko, Nemecko, Švédsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a to aj vďaka ich výhodám, ako sú:

- Vynikajúce izolačné schopnosti
- Odolnosť proti vlhkosti
- Ľahkosť elementov, ktoré uľahčujú kŕmenie a medobranie v kočovných vozoch
- Dlhá životnosť spojená s odolnosťou proti atmosférickým vplyvom
- Silná a odolná konštrukcia
- Šetrné k životnému prostrediu (nepredstavujú žiadne riziko v oblasti výroby)
- Kompatibilita všetkých elementov

Tieto vlastnosti zabezpečuje polystyrén, ktorého popularita neustále rastie. Vrchnák, nadstavky aj dolná časť je vybavená vetracími otvormi, ktorými môžeme regulovať prúdenie vzduchu v úli.Všetky horeuvedené faktory presvedčili množstvo včelárov s včelnicami nad 300 rodín o efektivite tohto spôsobu včelárenia. V prípade záujmu Vám zabezpečíme exkurziu na ukážkovú včelnicu.

Elementy úľa Tatran B a 1/2 B

F069

F065

F064

W1021

F063

F060



F061



F062



W1025
37€

F067



F068



F071



W1026

Základné elementy:

Kód.	Názov	Cena s DPH
F069	Strieška s vetraním	16€
W1021	Medzikus	15€
F064	Nadstavok ½ B 190 mm	15€
F063	Nadstavok 280 mm B	18€
F060	Dno nízke	18€
F061	Dno vysoké	22€
F062	Dno hygienické	28€
W1025	Dno hygienické s peľochytom	37€
F065	Medzikus 90 mm	11€

Ostatné elementy:

Kód.	Názov	Cena s DPH
F067	Krmítko na polystyrénový nadstavok	18€
F068	Peľochyt segmentový	17€
W1026	Dištančný medzikus	5€
F071	Výklz blok 8 cestný	12€
W1030	Prepážka ½	3€
W1029	Prepážka	3€
W1147	Hygienická sieť	5€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Úľové váhy





Kód	Názov	Cena s DPH
F078	Úľová váha mechanická	180 €

Elektronické úľové váhy GSM

Váha umožňuje nepretržitú kontrolu hmotnostných prírastkov a úbytkov medu v úli. Pravidelným sledovaním a vyhodnocovaním hmotnostných údajov môžeme získať informácie o množstve zásob v priebehu celého roka a tým súčasne kvalifikovane odhadovať silu včelstva, množstvo zásob bez nutnosti otvárania včelstva.

Elektronická úľová váha GSM Classic Line

classic line

Výhody váhy:

- stabilná konštrukcia vyrobená z pozinkovanej oceli
- vážiaca plošina je vyrobená z plastu
- max. váživosť 150kg
- presnosť váženia +- 10g
- napájanie je z dobíjateľnej batérie
- zaslanie informácii prostredníctvom SMS, na bezplatný server a na displej váhy
- zabudované funkcie proti krádeži
- pamäť pre 5 posledných údajov

Balenie obsahuje:

- váha s konštrukciou spolu s meracím senzorom
- ovládanie so zabudovaným digitálnym displejom
- akumulátor + nabíjačka

Kód	Názov	Cena s DPH
W3121_C	Úľová váha GSM Classic Line	499€
W3122_A	Náhradná batéria pre úľové váhy Classic, Premium	99€

Elektronická úľová váha GSM Premium Line

premium line

Výhody váhy:

- stabilná konštrukcia je vyrobená z nerezovej ocele
- vážiaca plošina vyrobená z nerezovej ocele
- váživosť do 150kg
- tolerancia +- 10g
- dobíjateľná batéria + nabíjačka
- zaslanie informácii prostredníctvom SMS, na bezplatný server a na displej váhy
- zabudované funkcie proti krádeži
- pamäť pre 20 posledných údajov
- možnosť pripojiť externý senzor teploty a vlhkosti
- možnosť pripojiť externý senzor teploty

Balenie obsahuje:

- váha s konštrukciou spolu s meracím senzorom
- ovládanie so zabudovaným digitálnym displejom
- akumulátor + nabíjačka

Kód	Názov	Cena s DPH
W3121_P	Úľová váha GSM Premium Line	599€
W3122_A	Náhradná batéria pre úľové váhy Classic, Premium	99€
W3122_CZ	Externý senzor teploty a vlhkosti	65€
W3122_CZT	Externý senzor teploty	39€

Úle na chov matiek a príslušenstvo

3-rámikové úle na chov odložencov



Zloženie 3-rámikového úľa:
- » Strieška
- » Nadstavok
- » Dno s plastovým krytom

Úľ je navrhnutý tak, aby:
- » Bol vhodný pre včely už aj na skorú jar
- » Na chov matiek pre vlastnú potrebu, použitím systémového rámu

W1191 3-rámikový úľ na výchovu matiek (nemaľovaný) **17,50€**
DADANT /B sa pripravuje/

Krmítko do 3-rámikového úľa nemaľovaného



W1192D rámiková miera typu B **6,50€**

6-rámikové úle na chov odložencov

Zloženie 6-rámikového úľa:
- » Strieška
- » Nadstavok
- » Dno s dreveným krytom

3131 Krmítko plastové do 6–rámikového úľa B **10€**

W11300 6-rámikový úľ na výchovu DADANT /B sa pripravuje/ (nemaľovaný) **25€**

Vyššie uvedené úle sú vyrobené vo viacerých variáciách na montáž (nadstavok sa skladá zo štyroch prvkov so skrutkami).

Kovový spoj zabraňuje kĺzanie úľov počas transportu alebo pri vetre.

Strieška aj dolná časť je vybavená vetracími otvormi, ktorými môžeme regulovať prúdenie vzduchu v úli (ID W3046, W3047, 3048)

Konštrukcia úľa umožňuje prezimovanie včiel v úli.

Mini úlik



Mini úlik je 6-rámikový úľ pre chov matiek. Je vyrobený z polystyrénu.

Zloženie Mini úlika na chov matiek:
- » Strieška
- » Krmítko
- » Nadstavok (monolit)
- » Prepážka
- » Dno
- » Súprava letáčových uzáverov
- » Súprava mini rámikov – 6 ks

Nové drevené rámiky

W1112 Mini krmítko **6€**

W1108N Mini nadstavok (monolit) **8€**

	biely	maľovaný
Mini úlik (s rámikmi)	W1109 **29€**	W1109A **32€**
Mini úlik (bez rámikov)	W1109BR **27€**	W1109ABR **29,50€**

W1111 Mini dno s vetraním a so súpravou letáčových uzáverov **6€**



W1110 Strieška **6,50€**

W1113 Mini prepážka **1,50€**

R01 Súprava rámikov (6 ks) **0,70€** 1 sada

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Oplodniačik



W1044	Oplodniačik (maľovaný)	12,50€
W10860	Oplodniačik (nemaľovaný)	12€

Nové drevené rámiky

Zloženie oplodniačika:

- Dno spojené s nadstavkom
- 4 rámiky a komory na kŕmenie
- Strieška
- Súprava malých rámikov – 4 ks
- Súprava krytov do letáča (očká)

Stojan pod úle

Včelársky stojan z pozinkovanej ocele v zloženom stave zodpovedá univerzálnej lavici.

Na zmontovanie stojana sú potrebné dva statívy a dva drevené trámy o rozmeroch 40×60 mm. Stojan má jednu nastaviteľnú nohu, ktorá umožňuje umiestnenie celého stojana na nerovnom teréne. V závislosti od rozmerov úľa sa na stojan môže zmestiť až 5 úľov (viď obr.)

Toto usporiadanie nevyžaduje individuálne stojany, je stabilný, trvanlivý a tým minimalizuje náklady spojené s nákupom samostatných stojanov.

W4033
1 stojan
(cena bez drevených trámov)
30€ /1ks
W4033K
57€ /2ks

9072
Elektrický ometač včiel - 12V
130€

F110
Elektrický ometač včiel s úložným boxom - 12V
299€

Transportné vozíky

Vozík1
Vozík univerzálny, nosnosť 250 kg
130€

Vozík2
Vozík štvorkolesový s plošinou, nosnosť 400 kg
305€

Vozík3
Vozík dvojkolesový s plošinou, nosnosť 400 kg
199€

Vozík4
Vozík na 200l sudy, nosnosť 350 kg
250€

Vozík6
Vozík kombinovaný na prepravu úľov a sudov, nosnosť 350 kg
340€

APISAFE GPS Detektív

Apisafe GPS Tracker pri detekcii pohybu informuje majiteľa o pohybe úľa pomocou SMS. Od tohto momentu je pozícia GPS stále aktualizovaná. SMS správy sú posielané prostredníctvom mobilnej siete (GSM) a vyžadujú si preto aktívnu SIM kartu. Ovládanie nastavenia je možné len na základe osobného nastavenia APISAFE.

Včelár inštaluje Apisafe do úľa. Prístroj je ovládaný osobným diaľkovým ovládaním. Apisafe zostáva v pohotovostnom režime až do prípadnej podozrivej činnosti.

Apisafe je jediné zariadenie proti krádeži úľov riešený s diaľkovým ovládaním čo umožňuje skrytú inštaláciu a jednoduchú aktiváciu / deaktiváciu počas práce alebo premiestnenia úľa. Unikátne kódovanie zakáže akékoľvek neoprávnené operácie. Iba váš osobný diaľkový ovládač môže prevádzkovať zariadenie.

Pri krádeži úľa včelár dostane okamžitú správu (SMS), záznam, ktorý ho informuje o pohybe a aktuálnej pozícii. Apisafe prechádza do režimu proti krádeži a zostáva aktívny, nepretržite generuje aktuálne súradnice úľa.

Ak sa zariadenie nachádza v pohotovostnom režime negeneruje žiadne rádiovlny, takže zariadenie nemá žiaden nepriznivý účinok na včely.

Včelár sleduje pohyb úľa v závislosti od GPS. Správy s aktuálnou polohou na Google Maps sú prijímané po vyžiadaní vlastníka.

Nakoniec včelár nájde konečnú polohu úľov a získa svoje ukradnuté včelstvo. Pre bezpečnosť a právne účely, odporúčame pred návštevou zlodeja informovať príslušné orgány.

0004	Apisafe diaľkový ovládač	**30€**
0005	Apisafe GPS + diaľkový ovládač	**150€**

133 × 54 × 13 mm

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Letáčová zábrana do dna úľov



1056
Letáčová zábrana polyuretánová
0,30€

NAPÁJADLO POUŽITEĽNÉ PRI TRANSPORTE

Letáčové zábrany sú ideálne pri kočovnom včelárení. Včely zamknete a znemožníte im vyletenie z úľa.

Redukčné hrebene



Kód.	Názov	Cena s DPH
W0170	Redukčné hrebene znižujú počet rámikov z 10 ks na 9 ks v nadstavku Tatran B, Dadant, Langstroth	**3,80€** /1 ks
W0180	Redukčný hreben znižuje počet rámikov z 12 ks na 11 ks v nadstavku Wielkopolski 12 rámikový	**4,50€** /1 ks

Peľochyt - plastový



Šírka vstupných otvorov je 29,5 cm a objem 0,825 litrov. Farba peľochytu závisí od jeho častí.

6079	Peľochyt - plastový univerzálny	**12,50€**

Adaptér do peľochytu



Univerzálny peľochyt je vhodný pre polystyrénové úle, k stene úľa sa prichytáva pomocou dvoch držiakov.

W0156	Adaptér do peľochytu - farebný	**3€**
W01560	Adaptér do peľochytu - bez farby	**2,90€**

Výklzy

3190
Výklz 8-cestný (Ø ~ 26 cm)
1,90€
pri odbere nad 30 ks
1,60€



3026
Výklz Portera
1,30€

3144
Výklz 1-cestný Ø 12 cm
0,80€



F723
Včelí výklz 1-cestný, rohový
0,13€

Rámikové prírezy, sieťoviny a peľochyty

Rámik typ B, CS

Ilustračné foto

F015
Miešané drevo
0,42€ / 1 ks

1228
Lipové drevo - nižšia kvalita
0,50€ / 1 ks

F015A
Lipové drevo - extra kvalita
0,58€ / 1 ks



F015C
Plastový rámik s medzistienkou
2,20€ - typ B (270×420×46 mm)
pri odbere nad 50 ks cena **1,95€**/1ks

F015C-1/2B
1,50€ - typ 1/2B (180×420×46 mm)
(46 mm je hrúbka hornej latky)

F079-1
Sieť pozinkovaná
3,2×3,2 mm.
Balenie 12 m
5€ / 1 m

F023
Sieť na zber propolisu
výška 80 cm
1,50€ / 1 m

F023B
Sieť na zber propolisu
výška 40 cm
1€ / 1 m

F023C
Sieť hrubá na propolis
výška 80 cm
1,50€ / 1 m



3022
Peľochyt, úzky (390 x 40 mm)
1,15€



3023
Peľochyt široký (408 x 148 mm)
1,90€



3029
Miežka pod peľochyt
(403 x 148 mm)
0,95€

Drôtik do rámikov

F001	Drôtik do rámikov 0,37 mm, 100g	**1,60€**
F002	Drôtik do rámikov 0,37 mm, 250g	**3,85€**
F003	Drôtik do rámikov 0,4 mm, 1kg	**9,70€**
9090	Drôtik do rámikov 0,4 mm, 1kg	**5,50€**
4018	Drôtik do rámikov 0,3 mm, 250 g	**3€**
40190	Drôtik do rámikov 0,4 mm, 250 g	**3€**
4062	Drôtik do rámikov 0,3 mm, 500 g	**6€**
4061	Drôtik do rámikov 0,4 mm, 500 g	**6€**
4063	Drôtik do rámikov 0,4 mm, 1 kg	**9€**
F004	Drôtik do rámikov nerezový 0,4 mm, 150g	**5€**
40640	Drôtik nerezový do rámikov 0,4 mm, 250 g	**6€**
40641	Drôtik nerezový do rámikov 0,4 mm, 250 g	**4,50€**
40642	Drôtik nerezový do rámikov 0,4 mm, 500 g	**9€**
1070	Drôtik do rámikov nerezový 0,4 mm, 1kg	**15€**

Dierkovač rámikov



4301A
199€

Zariadenie je určené na vŕtanie otvorov do rámika. Naraz dokáže vyvŕtať 4 otvory za pomoci 4 vrtákov poháňaných motorom, čo ušetrí čas a zvyšuje produktivitu práce.

Obsluha dierkovača je veľmi jednoduchá.

Celkové rozmery: 26 x 25 cm

Napájanie 230 V.

4301A	Dierkovač rámikov 4 otvorový, rozteč 55x55x55	**199€**
4301B	Dierkovač rámikov 4 otvorový, rozteč 70x70x70	**199€**
4301C	Dierkovač rámikov 4 otvorový, rozteč 50x70x90	**199€**
4301D	Dierkovač rámikov 4 otvorový, rozteč 80x80x80	**199€**

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.



301H Medzerníky Hoffman na 70 rámikov (140 ks) **4,50€**

304H Medzerníky Hoffman na 250 rámikov (500 ks) **15€**

F007
Napinák drôtu kovový
5,50€

3226
Napinák drôtu plastový
4€



3019
Gurtňa na transport s prackou - 3,5 m
2,50€

Medzerníky plastové s klinčekami, 100ks

F011 balenie biele **1,33€**

0331 balenie farebné **1,50€**

3117
Kliešte na rámiky zdvíhacie, plastové s ergonomickou rukoväťou
3,90€

3101
Pasca na osy
3103
Pasca na sršne
3€

3130
Čísla na úle
0,70 €

F076
Čísla na úle - okrúhle ceduľky, 10 ks
4,30€

F012
Malé zdere do rámika, 500 ks
3,99€

Veľké zdere do rámika

4256P balenie 50g **3,99 €**

4256P1 balenie 170g **10,99 €**

9039 balenie 1kg **60,99 €**

Držiak na rámiky - nerezový

32610
10€



4106
Držiak drôtu
7€

3102
Medzerníky plastové Hoffman, 40 ks (na 10 rámikov)
0,90€

3015
Medzerníky plastové Hoffman, 600 ks (na 150 rámikov)
9,50€



3017A
Medzerníky - 200 ks
2€

W4026
Medzerníky kovové 200 ks
3€

4025
Medzerníky kovové 1 kg
9€

F013
Kliešte na rámiky zdvíhacie, kovové
4,65€

Letáčové zábrany

3145
Letáčová zábrana plastová - komplet, 375 mm
1,70€



3180
Letáčová zábrana plastová, 2x185 mm
0,70€

1055
Letáčová zábrana plastová, 375 mm
1€



3094 Letáčový uzáver okrúhly 4-polohový, 50 mm **0,25€**

3095 Letáčový uzáver okrúhly 4-polohový, 80 mm **0,30€**

F045 Letáčový uzáver okrúhly 5-polohový viacfarebný, 80 mm **0,55€**

4010
Letáčová zábrana nerezová, 230 mm
1,50€



4012
Letáčová zábrana pozinkovaná, 350 mm
1,20€



W3046
Polystyrénová krytka - okrúhla
0,40€

W3047
Polystyrénová krytka - lichobežníková
0,35€

3048
Vetracia krytka - lichobežníková
0,25€

Materské mriežky a mriežky na odber propolisu

Materské mriežky plastové, hrubé, NICOT



Kód.	Názov	Cena s DPH (1 ks)
F021-31951W	420×420 mm	3€
F021- 31950	418×490 mm	3€
F021- 31950LA	420×510 mm	3€

Nad 50 ks **2,50€** / 1 ks

Materské mriežky plastové hrubé sú lacnejšou alternatívou kovových mriežok – sú ľahšie a pružnejšie.





F025
Podmetová podložka, 50×50 cm
1,65€



F024
Stropná fólia, 50×50 cm
1,25€



Materská mriežka kovová

Kód.	Názov	Cena s DPH (1 ks)
F080A	38×47,5 cm	7,30€
F080B	42×42 cm	6,50€
F080C	43,5×46,5 cm	8,30€
F080	50×50 cm	9,50€



F022
Materská mriežka, durofol, 42×42; 38×47,5; 43,5×46,5; 50×50 cm
2€



F021
Materská mriežka PSH, 42×42; 38×47,5; 43,5×46,5; 50×50 cm
2,80€

Materská mriežka kovová, maľovaná

FMK
38×47,5 cm
5,50€

Plastové mriežky na získavanie propolisu



Mriežka na získavanie propolisu,
30210W
42,5×42,5 cm
30210
42,5×49,5 cm
3€



Hrúbka mriežky: 2 mm

Mriežka je umiestnená na nadstavku pod strieškou drážkami nahor. Mriežky s propolisom dajte do mrazničky vďaka čomu propolis ľahšie vypadne.



4069
Izolátor jeseň – zima na oddelenie včelích matiek
4€

4031
Zosilnená plastová škrabka na kovové a plastové mriežky
2,50€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Krmítka

3050
Krúžok
0,20€

3051
Sitko „pavúk“
0,20€

3256
Presakovacie viečko plastové
(na 0,7 l pohár)
0,18€

Krtmítko polystyrénové

F067
Krmítko na nadstavok maľované, Tatran B / Tatran ½ B
19€

Krmítka vedierkové

3077
Objem 1,8 l, Ø 25 cm, celková výška 8,5 cm
2,10€

3076
Objem 5 l, Ø 25 cm, celková výška 19 cm
2,70€

Krmítko - UFO

3133
Veko na krmítko UFO 4 l
1,60€

3165
Krmítko UFO s klobúčikom, Ø 35 cm, V: 6 cm
5,50€

3136
Krmítko letáčové 1,5 l
2,50€

3110
Krmítko stropné 1 l
3,70€

3075
Krmítko stropné 2,5 l
6€

GLD021
Krmítko stropné GLD 1 l
2,50€

F088
Viečko plné plastové
0,16€

F038
Viečko presakovacie 16-otvorové
0,33€

F036
Viečko presakovacie 80-otvorové
0,33€

Pri odbere 15 ks a viac
1€

F084
Krmítko letáčové
1,20€

F037
Podložka pod presakovacie viečko
2,20€

F035
Krmítko stropné 50×50cm, univerzál
7€

Po použití zátky je možné používať aj tekuté krmivá

3132
Krmítko stropné 4 l so zátkou, Tatran B
9€

Po použití zátky je možné používať aj tekuté krmivá

3131
Krmítko stropné 3 l do 6-rámikového úlika, Tatran B
10€

Dymáky

DOBRÁ KÚPA

BEETOOLS

4036M
Dymák malý „APIPRODUKT" s chladičom nerezový
12€

4036
Dymák veľký „APIPRODUKT " nerezový
14€

4032M
Dymák malý „APIPRODUKT" s chladičom pocínovaný
9,90€

4032
Dymák veľký „APIPRODUKT" s chladičom pocínovaný
11,00€

4009
Dymák „APIPRODUKT " bez chladiča pocínovaný
9€

4039
Dymák medený
40€

4024M
Dymák nerezový s chladičom, H - 25 cm
20€

1124
Dymák nízky pozinkovaný s držiakom, TECH
13€

4056
Dymák s chladičom, pozinkovaný výš.: 24 cm
9,90€

ASK01
Nerezový dymák výš.: 29 cm
20€

4024
Nerezový dymák s chladičom, výš.: 30 cm
30€

4023
Dymák s chladičom, pozinkovaný, výš.: 30 cm
15€



4109
Dymák nerezový vysoký: 32 cm
30€

106020
Nerezový dymák, malý, okrúhly vyš: 22 cm
23€



106030
Nerezový dymák Dadant dlhý, vyš.: 32 cm
73€

4023D
Dymák s chladičom pocinovaný veľké otvory, H-30 cm
11,00€

4029
Dymák s chladičom nerezový (veľké otvory), H-30 cm
12,00

106031
Nerezový dymák Dadant, malý, výš.: 25 cm
69,90€

4113
Dymák pocínovaný, vysoký H-32 cm
13€

4029M
Dymák s chladičom nerezový, malý (veľké otvory) H-24 cm
11,50€

106005
Dymák nerezový mini, H-18 cm
18,50€

SK01
Darčeková skrinka na dymák
7€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Palivo do dymáka levanduľové

32285	40 l	45 €
32283	5 kg	15 €
32282	300 g	2 €

3228
Zlisované palivo do dymáka 0,3 kg
0,50€

4092
Vložka do dymáka
2,80€

3285
Fabi sprej – dym v spreji
19€

4017
Náhradný veľký kožený mech do dymáka, s logom
6€

4020
Náhradný veľký kožený mech do dymáka
6€

Rozperáky

4115
Rozperák pocínovaný s drevenou rukoväťou
5€

4116
Rozperák nerezový s drevenou rukoväťou
7€

3111
Špachtľa na med
2€

1116
Čistič rámikov
5€

W4065
Rozperák oceľový maľovaný, krátky
6€



W40160
Rozperák oceľový maľovaný, americký
6€

W40290
Rozperák oceľový maľovaný, s hákom
6€

W4015
Rozperák nerezový, krátky
7€

W4016
Rozperák nerezový americký
9€

W4029
Rozperák nerezový, s hákom
7€

4043
Rozperák nerezový s drevenou rukoväťou a hákom, veľký
7€

4117
Rozperák pocínovaný americký
5€

4035
Rozperák nerezový
3,90€

4015
Rozperák oceľový maľovaný, dlhý
3€

4019
Rozperák z kovaného železa
3,50€

4016
Rozperák oceľový žltý, americký
3,90€

4044
Rozperák nerezový, dlhý
4€

41CH
Rozperák nerezový MINI, americký 155 mm
3,99€

40CH
Rozperák nerezový, s hákom
3,99€

Bee Fonda

Vynikajúce krmivo, ktoré môžu včely konzumovať počas celého roka, okrem obdobia, keď je med v plástoch.

F706
Bee Fonda,
1 kg
1,70€

Zloženie:
Fruktóza 40%,
Dextróza 54%,
Maltóza 2%,
Trióza 3%

Stimuluje rýchly jarný rozvoj včelstva

Bee Fonda Extra

Vitamínové krmivo pomáhajúce včelstvu k rýchlemu rastu.

F702
Bee Fonda
Extra, 1 kg
2,50€

Obsahuje širokú škálu vitamínov:
A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K3

Bee Fonda s Thymolom

Skvelé krmivo obsahujúce Thymol. Odporúča sa aj ako prevencia proti škodcovi Nosema.

3249
Bee Fonda
Thymol, 1 kg
2,50€

Zloženie:
Fruktóza 40%, Dextróza 54%, Maltóza 2%, Trióza 3%, Thymol

Api Food mix

Krmivo zložené z 50 % cukru, 50 % invertného cukru a prírodnej citrónovej šťavy . Toto krmivo včely ľahko konzumujú počas celého roka, keď je teplota nižšia ako 25 °C. Do Api Food mix sa môže pridať aj Thymol.

33242
Api Food mix, 1 kg
2,50€

Zloženie:
Cukor 17%, Fruktóza 17%, Dextróza 20%, Maltóza 1%, Trióza 2%

Apifonda

3253
2,5 kg
3,50€

3254
15 kg
19,50€

Apifonda – je hotovým pokrmom vo forme pasty, skladajúca sa z cukrov, ktoré sú vhodné pre včely. Obsahuje mikroskopické kryštály, ktoré sú obalené do tenkej vrstvy sirupu. Vďaka tomu ich včely môžu bez problémov pozbierať a vstrebávať priamo cez hrdlo.

Typické použitie: Počas jarnej stimulácie, pri tvorbe nových kolónii, v bezznáškovom období.

Mixér na prípravu cukromedového cesta, nerezový

Mixér bol navrhnutý na miešanie cukromedového cesta. Zariadenie umožňuje nastaviť smer otáčania (miešania) lopatiek (proti smeru hodinových ručičiek alebo po smere hodinových ručičiek).
Čas výroby cukromedového cesta v zariadení trvá cca 40 minút (v závislosti od konzistencie ktorú chcete získať, čím dlhšie necháte cesto v zariadení miešať tým je cesto hustejšie)
Mixér musí byť počas prevádzky pripojený k pevnému podkladu (podlahe a pod).

Nádoba na miešanie a miešacie lopatky sú vyrobené z nerezovej kyselinovzdornej ocele.
Kapacita mixéra je 10 - 15 kg cesta.
Výkon motora 0.75 W
Napájanie: 400 V

W0133
Mixér na cesto, nerezový
870€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

BeeFood plus

Kukuričný sirup k prikrmovaniu včiel

Cargill LYSON

Vysoký obsahuj fruktózy zabezpečí, že BeeFood nezkryštalizuje, vďaka nízkemu obsahu trojcukrov (maltotriózy a maltózy) je produkt dokonale vstrebateľný pre včely.

Preprava paletová
na paletách
» 44 vedier po 15 kg
» 12 vedier po 40 kg

Maloobchodný nákup
vo vedrách 15 alebo 40 kg
priamo na mieste predaja



Apifortuna

Kukuričný sirup k prikrmovaniu včiel

ICKO LYSON

Francúzsky produkt.
Najlepšia voľby pri porovnaní cien a kvality. Vysoký obsah fruktózy garantuje spomalenie procesu kryštalizácie a to aj v tých najextrémnejších podmienkach na prezimovanie.

Preprava paletová
na paletách
» 44 vedier po 15 kg
» 12 vedier po 40 kg

Maloobchodný nákup
vo vedrách 15 alebo 40 kg
priamo na mieste predaja



Apiinvert

SÜDZUCKER LYSON

Apiinvert je tekutý produkt vyrobený zo sacharózy, fruktózy a glukózy, teda látok, ktoré sú vo viac ako 90% obsiahnuté aj v sušine kvetového medu.

Apiinvert neobsahuje žiadne cukry, ktoré môžu zaťažiť tráviaci systém včiel.

Veľký podiel fruktózy zabraňuje kryštalizácii sirupu v pláste aj pri nízkych teplotách Týmto sa dá takmer na 100% vylúčiť aj možnosť umretia včiel od hladu v plnom pláste.

Preprava paletová
na paletách pri hmotnosti:
» do 300 kg
» od 300 kg do 600 kg
» vyše 600 kg

Maloobchodný nákup na mieste predaja
» 2,5 kg vrecko (v kartóne 5×2,5 kg)
» Vedro 14 kg
» Kartón 28 kg



Zariadenie na chov matiek

NIKOT - chovný rámik

Chovný rámik

30860
50€

Elementy rámikov na chov matiek

30863
izolátor do rámika balenie 100 ks
34€

30864
nosič držiaku, balenie 100 ks
30€

30862
držiak matečníkovej misky, balenie 100 ks
30€

30861
matečníkové misky, balenie 100 ks
6€

30865 súprava na chov 10 matiek
(súprava obsahuje30861-10ks, 30862-10ks, 30863-10ks, 30864-10ks)
12€

Chovný systém NICOT

Systém NICOT obsahuje:

- 1× Chovný rámik NICOT
- 10× Valcová klietka, izolátor
- 50× Nosič držiaka spolu s Držiakom matečníkovej misky
- 150× Matečníková miska

1631
Chovný systém NICOT
70€

W3043
Šelakové lepidlo, 5 ml
2,50€

W3101
Farba na značenie matiek, 5 ml
2,50€

Výchytka + značkovač na matky

3311
Výchytka + značkovač na matky
13€

1. Zdvíhacie ramená
2. Jemne zatvorte mriežky na dvierkach
3. Presuňte piest
4. Označte matku

Čísla na matky

3099R
Opalitové čísla - 1 farba
4€

3118
Opalitové čísla - české 5 farieb
19€

F719
Lupa na čelo so svetlom je užitočná pomôcka pre chovateľov matiek pri značkovaní a prelarvovaní
15€

1113
Fixka na značenie matiek, malá
3€

3100
Fixka na značenie matiek, veľká
4,50€

3080K
Vychytávacia klietka kovová - štipec
3,4€

3080
Vychytávacia klietka plastová - štipec
2,20€

30010
Výchytka na značenie matiek plastová
2,70€

F048
Výchytka na značenie matiek v tvare fajky, sklenená
4,65€

3143
Aparát s piestikom na značkovanie matiek, plastový
5€

F090
Aparát s piestikom na značkovanie matiek, sklenený
6€

3097
Sitko na značenie matiek
0,30€

3129
Aparát na značenie matiek
1€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Klietka prepravná na matku

» nová, lepšia konštrukcia
» možnosť spojiť klietky

0,20 €

Pri nákupe 1000 ks balenia cena za kus: **0,12 / 1 ks.**

3005



3008
Umelý matečník, komplet
0,60€

3162
Klietka prepravná nemecká
0,75€

112800
Klietka prepravná dánska
0,40€

3012
Chovná súprava na 2 x 12 matečníkov, s držiakmi matečníkových misiek
3,40€

3011
Chovná súprava na 12 matečníkov, bez držiakov
0,60€

3013
Matečníková miska do izolátora, 200 ks
5€



3030
Matečníková miska s držiakom do izolátora, 12 ks
3,50€



3014
Držiak matečníkovej misky, 50 ks
2,50€

3098R
Matečníkova miska s držiakom a klipsou JANA, 10 ks
5,50€

3160
Prelarvovacia lyžička s plastovou rúčkou
0,85€

3154
Prelarvovacia lyžička plastová, čínska
3€

3106
Prelarvovacia lyžička s drevenou rúčkou
4,50€



3142
Ihlová poklopka
2,20€

31110R
Klietka škôlkovacia s prielezom
1,50€

3004
Klietka na výchovu a rezervu matiek
1,90€



F051
Klietka škôlkovacia ZANDER
1,50€

5152R
Klietka pridávacia, drevená
3,80€



51520R
Klietka pridávacia, drevená, dvojitá
4€

Odparovač kyseliny mravčej

Odparovač Nassenheider je určený pre pomalé a dlhotrvajúce odparovanie kyseliny mravčej za účelom boja proti roztočom varroa.

S pomocou dávkovača kyseliny mravčej bola zavádzaná do včelích rodín 60% kyselina mravčia: „Po celkovej dávke 85 g na rodinu a s priemerným odparovaním 18 g (v lete), resp. 8 g (na jeseň) bolo hubenie roztočov v priemere 89% v lete a 96% na jeseň. V 90% prípadov bol roztoč varroa zahubený v zaviečkovanom plode.



3161
6,50€

VARROJET - elektrický dymák

W3009
45€

Používa sa na vypálenie tabliet Apivarolu. Kovové časti zabezpečujú dlhú životnosť výrobku. Má vlastnú záložnú batériu.

- Na kovovú sieťku položte tabletku Apivarolu.
- Zapáľte tabletku zapaľovačom (najlepší je plynový zapaľovač)
- Keď tabletka začne horieť vsuňte zariadenie do úľa a zapnite ho
- Po zhorení tabletky odstráňte popol a prejdite do ďalšieho úľa

Zariadenie na odparovanie kyseliny šťaveľovej

3137
118€

Je to zariadenie na zimný boj proti varroa roztočom pomocou kyseliny šťaveľovej. Hubenie roztočov má prebiehať pri teplote 2 - 10°C. Hubenie je povinné vykonávať raz ročne, najlepšie v novembri – decembri. Do nádrže zariadenia nasypte 1 g - 2 g kryštálov kyseliny šťaveľovej, aparát vsuňte do výklzov úľa (k priečke tesniacej výklzy). Na 2,5 minúty vložte zariadenie do 12 V napájania. Následne odpojte zariadenie a počkajte ešte pribl. 1 minútu. Prejdite do ďalšieho úľa a zopakujte postup.

Aerosolový vyvíjač VAT-1a

F9021
235€

Vyvíjač aerosolu VAT 1a vytvára aerosol priechodom zmesi vzduchu a kvapaliny tryskou v hmote so špeciálnymi elektrostatickými vlastnosťami a jej následným trieštením o sklenenú priehradku, na ktorú je vrhaná pomocou stlačeného vzduchu.

Aerosólový vyvíjač

Tento prístroj je vlastne zadymovací aplikátor liečiva, obdobný, ako známy taliansky výrobok FURRETO a používa sa na preliečenie včelstiev proti klieštikom. Liečivá, ktoré sa aplikujú z tohto prístroja sú na báze anitrázu, u nás používaný VARIDOL. Ako nosná látka sa používa mediciálny biely olej.

F052
120€

F053
Náhradná kartuša
2€

F054
Mediciálny olej
5€

Ochranná maska s filtrami

Ochranná maska je vhodná pri ošetrení kolónie apivarolom. Apivarol obsahuje amitráz, ktorý je organickou zlúčeninou odvodenou z pesticíd. Je extrémne nebezpečná pre zdravie včelárov.

Maska chráni pred škodlivými výparmi a plynmi

MASKA1
47€

Odparovač kyseliny mravčej s reguláciou, 120 ml

3024
Možnosť uzatvárania a regulácie odparovania.
3€

Odparovač kyseliny mravčej, 40 ml

F029
1€

Feromóny

3073
Feromónové tyčinky, balenie 5 ks
25€

101931
Feromóny v ampulkách (5 ks)
20€

F049
Lapač rojov na palicu
19€

Vita SWARM obrúsky 10 ks pre vábenie roja.

Účinné látky obsiahnuté v obrúskoch, sú výsledkom dlhoročného výskumu. Vita Honeybee Swarm Attractant Wipe pomáha prilákať roje, ktoré sú na nedostupných miestach do rojáčika a tak je menší predpoklad uletenia roja zo včelnice.

Ak chcete aktivovať vreckovku, treba sáčok prepichnúť, a dať do prázdneho úľa, rojnice alebo do iného rojáka.

3517
Vita SWARM (10kusov)
21€

Slamené koše na zber rojov

5003
Košík slamený, stredný V – 25 cm, Ø - 27 cm
20€

F077
Košík slamený, s rúčkou
20€

5002
Košík slamený, veľký V – 46 cm, Ø - 35 cm
25€

5004
Košík slamený, malý V – 14 cm, Ø - 14 cm
10€

F040
Smyk
27€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

VITAEAPIS

- Odolnosť voči otrave pesticídami
- Stop inváziám
- Silné v zime, zdravé na jar
- Hygienický a samočistiaci inštinkt
- Viacej medu
- Vždy plný úľ

3524
Vitaeapis
2 ml
19€

Produkt zosilňuje hygienické vlastnosti včiel. Prirodzeným spôsobom eliminuje negatívne účinky toxických pesticídov a obmedzuje populácie Varroa roztočov. Keďže stimuluje samočistiaci inštinkt znižuje riziko hubových chorôb a vzniku hniloby americkej. VITAEAPIS® pozitívne vplýva na rýchly rozvoj a udržuje vysokú produktivitu včiel.

TIMOL (príprava na boj proti varroáze)

Vhodné pre 20 úľov.
Spôsob použitia: vsypte ½ lyžice (5g) do univerzálneho odparovača v strednej časti rámika. Používajte pri teplote 10-25°C 1 krát týždenne po dobu 3 týždňov. Odporúčame používanie tymolu aspoň 2 krát ročne, na jar a na jeseň.

7070
Tymol - 100 gr
14€

Abejar (feromóny pre včely)

Feromóny vplývajú na správanie včiel a na fyziologický stav včelej kolónie. Pridávajte do úľa či hniezda, kde bude priťahovať robotnice.

Spôsob použitie a dávkovanie:
1) umiestnite úle na slnečné stanovište, kde budete môcť presunúť roje, výklzy otočte na juh 30-50 cm nad terénom s jedným - dvomi vybranými rámikmi
2) Pred použitím potrepať
3) Otvorte vrch úľa a postriekajte steny úľa, rámiky a výklzy zo vzdialenosti 30 cm.
4)Opakujte podľa potreby každých 7-10 dní

7068
Abejar Spray - 300 ml
15€

ZLOŽENIE A ŠTRUKTÚRA: Prípravok vo forme spreja obsahuje 5% éterických olejov získaných z ekologického poľnohospodárstva, propylén- organické rozpúšťadlo, 30% alifatických uhľovodíkov. Upozornenie – obsahuje citral, ktorý môže vyvolávať alergické reakcie.

Spôsob použitia a dávkovanie:
1) umiestnite úle na slnečné stanovište, kde budete môcť presunúť roje, výklzy otočte na juh 30-50 cm nad terénom s jedným - dvomi vybranými rámikmi
2) Naneste tenkú vrstvu gélu (cca 10g) na výklz a vnútornú stranu úľa.
3) Opakujte podľa potreby každých 10-15 dní

F092
Abejar gél - 100 g
13€

ZLOŽENIE A ŠTRUKTÚRA: gél bielej farby obsahuje 5% éterických olejov získaných z ekologického poľnohospodárstva a vazelínu

Apiarom

5020	Apiarom 250 ml	**6€**
5020A	Apiarom 500 ml	**10€**

Prípravok Apiarom sa používa pri pridávaní matky k produkčným včelstvám alebo odložencom, alebo na bezproblémové pripojenie roja k produkčnej rodine. Zároveň prípravok dezinfikuje úľ, včelárske náradie, vyrovnáva pachy v úli, upokojuje včely a odpudzuje mravce.

ApiFarma, ApiBioFarma

ApiFarma a **ApiBioFarma** je probiotický prípravok a doplnkové krmivo pre včely. Pomáha stabilizovať vývoj oslabenej rodiny a podporuje životaschopnosť robotnice.

5027	ApiFarma 1000 ml	**10 €**
5033	ApiBioFarma 200 ml	**5 €**
5049	ApiBioFarma 500 ml	**12 €**
5034	ApiBioFarma 1000 ml	**15 €**

BeeVital BeeStrong

BeeVital BeeStrong je produkt na prikrmovanie včiel, ktorý musí byť pridávaný do včelieho sirupu. Predpokladá sa, že sa preparát dostane do včelieho tela a tým doplní črevám esenciálne aminokyseliny, čím zvýši ich odolnosť voči chorobám. V dôsledku tohto budú včely zdravšie. Produkt je bezpečný pre včelárov, pre med, životné prostredie a je prospešný pre včely.

Pre 1 rodinu rozpustite 25 až 50 ml BeeStrongu v min. 250 ml cukrového sirupu. Potom čo bol sirup dobre premiešaný môže byť podávaný včelám. BeeStrong podávajte po dvoch týždňoch alebo podľa potreby.

4418	BeeVital - BeeStrong 250ml	**53€**
4419	BeeVital - BeeStrong sáčok 25ml	**5,30€**

AMINO-VET

POUŽITIE NA JAR:
✓ V prípade včelieho chlebu a kvetového peľu,
✓ pri stimulácii kladenia vajíčok,
✓ pri posilnení včelích rodín.

POUŽITIE NA JESEŇ:
✓ prebiotické použitie
✓ na ochranu rodiny počas prezimovania

Obsahuje dôležité aminokyseliny (proteín).
Dopĺňa nedostatok vitamínov.

3525
Amino-Vet, 500 ml
13€

Biopoint

BEEODINE/BEEODINE SOFT

- Zvyšuje produkciu medu
- Zintenzívňuje chov včelieho plodu
- Reguluje črevnú flóru vo včelách čím znižuje úmrtnosť včiel
- Chráni proti stresu včiel
- Zvyšuje odolnosť včiel v zime
- Obsahuje jód, vitamín A a bylinné extrakty

4411	Beeodine Soft 250 ml	16€
4412	Beeodine Soft 500 ml	25€
4413	Beeodine Soft 1000 ml	49€
4401	Beeodine 500 ml	45€

NOSEMBEE PLUS

- Používa sa pri liečbe a prevencii ochorenia Nosema apis a Nosema ceranae
- Znižuje úmrtnosť včiel

4408	Nosembee Plus 250 ml	10€
4409	Nosembee Plus 500 ml	17€
4410	Nosembee Plus 1000 ml	25€

BEE TONIC

- Vyvážený extrakt z peľu
- Stimuluje kladenie vajíčok včelou matkou
- Zvyšuje produkciu materskej kašičky
- Neobsahuje lepok a tuky
- Znižuje úmrtnosť včiel
- Prípravok sa neukladá v mede a ani nezanecháva v mede žiadne stopy

4402	Beetonic 250 ml	9€
4403	Beetonic 1000 ml	24€

IMMUNBEE

- Prípravok stimuluje imunitný systém včiel
- Podporuje hojenie rán a obnovu poškodeného tkaniva po ošetrení varoázy
- Zabezpečuje zvýšenú odolnosť tela včiel proti rôznym infekciám
- Znižuje úmrtnosť včiel

4404	Immunbee 250 ml	10€
4405	Immunbee 500 ml	17€

VITAFBEE GOLD

- Je účinný v prevencii a v boji proti hnilobe včelieho plodu
- Zvyšuje produktivitu a odolnosť proti chorobám
- Stimuluje včeliu kráľovnú pri kladení vajíčok
- Zvyšuje tvorbu materskej kašičky
- Znižuje úmrtnosť včiel

4417	Vitafbee gold 250ml	20 €
4416	Vitafbee gold 500ml	35 €

Apilac, Apibiovit

Apilac je doplnok stravy so živými kultúrami baktérii prospešných pre včely.
Apibiovit je zmes krmiva pre včely na doplnenie nedostatku prírodných bielkovín.

6081	Apilac 100g – prípravok s vyživujúcimi vitamínmi	10 €
6075	Apibiovit 1000ml, roztok pre včely	15 €

Dolské kvasinky

F046
Dolské kvasinky

3,40€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

V50005B

Nozevit+ predstavuje úplne prírodný bylinný produkt. Je účinný v prevencii, ale aj v liečení už oslebených včelstiev.

V50004_50 Nozevit, 50 ml	11€
V50004_200 Nozevit, 200 ml	38€
V50004_500 Nozevit, 500 ml	55€
V50004_1000 Nozevit, 1000 ml	70€

V50004

Nozevit je liečivo vhodné pre medonosné včely obsahujúce extrakt z dubovej kôry. Používa sa na liečenie infekcie spôsobené hmyzomorkou včelou (Nosema apis a ceramae).

V50004P_50 Nozevit Plus, 50 ml	13€
V50004P_200 Nozevit Plus, 200 ml	45€
V50004P_500 Nozevit Plus, 500 ml	63€
V50004P_1000 Nozevit Plus, 1000 ml	77€

V50005

Apifit sa používa na posilnenie včelstiev v ich jarnom vývoji, ako letné doplnkové kŕmenie pri nedostatku nektáru a ako príprava včiel na zimu.

V50005_200 Apifit, 200 ml	38€
V50005_500 Apifit, 500 ml	55€
V50005_1000 Apifit, 1000 ml	70€

F027
Sírna lampa slúži ako nádoba pre spaľovanie síry pri ošetrení plástov proti vyjačke voštinovej.
Výška:19,5 cm, Ø 8,5 cm

7,50€

V50007
BeeVital Chalk Brood 250 ml
16€

LEN OSOBNÝ ODBER!

F031
Kyselina mravčia 85% čistá, 1l
7€

F028
Sírne knôty 250 g
2,20€

LEN OSOBNÝ ODBER!

F031
Kyselina mravčia 1 l
7€

F031B
Kyselina šťavelová 1 kg
15€
F031B_500
0,5 kg
9€
F031B_200
0,2 kg
3,50€

LEN OSOBNÝ ODBER!

F031C
Kyselina ľadová octová 1 l
F031D
Kyselina mliečna 80%, 1l
15€

BeeVital® Hive Clean

60780	6077	6077A
BeeVital 15 ml	BeeVi-tal 0,5 l	BeeVital 5 litrov
0,80€	17,50€	169€

BeeVital ® HIVE CLEAN aktivuje prirodzený čistiaci pud včiel.
Včelia rodina sa prirodzene regeneruje pomocou tohto prípravku.

Balenie 500 ml je postačujúce pre jedno ošetrenie na 33 včelstiev alebo na kompletné ošetrenie 11 včelstiev 3 krát.

BeeVital ® HIVE CLEAN je ekologický výrobok (organický) - má schválený certifikát.
Možno ho použiť v priebehu celej sezóny, a to aj počas medobrania.

HIVE BeeVital CLEAN ® je veľmi účinný prostriedok, ktorý účinkuje ďalších 6 až 10 dní od aplikácie.

Zaručuje vysokú účinnosť proti varroáze, viac ako 85%. Používa sa v mnohých európskych krajinách.

BeeVital ® HIVE CLEAN nemá nepriaznivé účinky na plod, dospelé včely a matku, nespôsobí rezistenciu parazita k tomuto prípravku. Náhodné predávkovanie neohrozuje včelstvá.

BeeVital ® HIVE CLEAN je jednoduché, nevyžaduje zložitú metódu aplikácie a rôzne ochranné prostriedky.

BeeVital ® HIVE CLEAN obsahuje propolis, esenciálne oleje, obsahuje tiež kyselinu citrónovú, kyselinu šťaveľovú (oxálovú) a kyselinu mravčiu. Všetky tieto látky sa nachádza v roztoku cukru.

"Optima Line" včelárske oblečenie

Včelárske oblečenie OPITMA Line je vyrobené z nesériovej džínsovej tkaniny, ktorá sa môže líšiť v závislosti od zásielok dodávateľa (rôzne farby, rôzna hmotnosť).

M6059
OPTIMA Line kombinéza

33€

- Odnímateľný klobúk
- Tkanina na zadnej strane klobúka
- Dobrá viditeľnosť
- Dvojité podšitie sieťoviny chrániacej tvár
- Zips okolo klobúka
- Upevnená klapka na zipse, ktorá zabraňuje vniknutiu včiel pod oblečenie
- Praktické vrecká prispôsobené potrebám včelára
- Gumové sťahováky

60381
Náhradný klobuk do včelárskej blúzy a kombinézy OPTIMA

8,50€

M6058
OPTIMA Line košeľa

23€

Tabuľka rozmerov

veľkosť	Výška (cm)	Obvod hrude (cm)	Obvod pása (cm)
S	164	90	78
M	170	96	86
L	176	104	94
XL	182	112	102
XXL	188	120	110
XXXL	196	128	118

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Včelárska odev „Premium Line”

premium line

Na zadnej strane je všitá sieťka, ktorá umožňuje odvetranie.

Vrecká na zips sú prispôsobené pre potreby včelára.

Vzdušná sieťovina

Gumové sťahováky zabránia včelám dostať sa pod odev.

Odev je vyrobený z vysokokvalitného materiálu. Je dostupný vo veľkostiach S až XXXL

Vhodný na pranie v práčke pri teplote 90°C. Vo farbách: biela a krémová. Na zadnej strane je všitá sieťka, ktorá umožňuje odvetranie. Vrecká na zips sú prispôsobené pre potreby včelára. Gumové sťahováky zabránia včelám dostať sa pod odev.

60380
Náhradný klobuk do včelárskej blúzy a kombinézy PREMIUM
10,50€

M6057
Košeľa s odnímateľným klobúkom PREMIUM LINE
35€

Tabuľka rozmerov

veľkosť	Výška (cm)	Obvod hrude (cm)	Obvod pása (cm)
S	164	90	78
M	170	96	86
L	176	104	94
XL	182	112	102
XXL	188	120	110
XXXL	196	128	118

Na zadnej strane je všitá sieťka, ktorá umožňuje odvetranie.

Vrecká na zips sú prispôsobené pre potreby včelára.

Zips na kombinéze je dvojstranný

Vzdušná sieťovina

Gumové sťahováky zabránia včelám dostať sa pod odev.

Nohavice majú v spodnej časti zips,čo uľahčuje obliekanie

M6056
Kombinéza s odnímateľným klobúkom PREMIUM LINE
46€

M6040
Včelárske nohavice PREMIUM LINE
26€

Včelárske kombinézy

Oblečenie je vyrobené zo 100% bavlny. Dostupné v rozmeroch od S do XXXL. Jednoduché čistenie (po odopnutí klobúka je možné prať v práčke).

classic line

M6002
Včelárska kombinéza s klobúkom.
Dostupná vo veľkosti S, M, L, XL, XXL, XXXL
41,50€

60320
Náhradný klobúk do kombinézy alebo blúzy
9,50 €

- Odnímateľný klobúk
- Vzdušná a zosilnená sieťovina z tylu
- Veľmi dobrá viditeľnosť
- Dvojité krúžky na udržanie sieťoviny od tváre

- Zips okolo klobúka
- Veľmi dobrý zámok na zipse
- Klapka na suchý zips

- Praktické vrecká prispôsobené potrebám včelára

- Gumové sťahováky, ktoré zabránia včelám dostať sa pod oblečenie

M60020
Včelárska kombinéza s maskou
Dostupná vo veľkosti S, M, L, XL, XXL, XXXL
45€

M6022
Kombinéza s klobúkom s dvojitým podšitím
Veľkosť - S, M, L, XL, XXL
70€

603200
Náhradný klobuk do včelárskej kombinézy s dvojitým šitím
10,50 €

6003
Kombinéza bez klobúka
Veľkosť
S, M, L, XL, XXL, XXXL
35€

6005
Včelárske nohavice
Veľkosť S, M, L, XL, XXL, XXXL
15€

Farba závisí od dostupnej látky a šarže dodávateľa. Môžu byť mierne odlišnosti.

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Včelárske odevy

M6024
Košeľa s klobúkom, rozopínateľná
Veľkosť S, M, L, XL, XXL, XXXL
29,50€

M6001
Košeľa s klobúkom bez zipsu
Veľkosť S, M, L, XL, XXL, XXXL
26€

6029
Košeľa bez klobúka
Veľkosť S, M, L, XL, XXL, XXXL
20€

M6048
Košeľa s klobúkom
z košeľovej tkaniny (tenká, vzdušná)
25€

6045
Biela košeľa bez klobúka
Veľkosť S, M, L, XL, XXL, XXXL
19€

6023
Kombinéza
bez klobúka,
biela
30€

6020
Včelársky plášť krátky
(dámsky)
Veľkosť S, M, L, XL, XXL
13€

6004
Včelársky plášť dlhý
Veľkosť S, M, L, XL, XXL, XXXL
17€

6036
Chrániče na ruky
2€

6037
Chrániče na nohy
(s gumičkami)
3€

Včelárske odevy

Kabáty a kombinézy sú vybavené vetracími otvormi. Sú vyrobené z hrubých a priedušných vlákien. Pre pohodlie užívateľa je všitá ďalšia vrstva na ochranu kolien.

6060
Kombinéza s vetraním
(veľkosť S-XXXL)

69€

6061
Kabát s vetraním
(veľkosť S-XXXL)

59€

Tabuľka rozmerov

veľkosť	Výška (cm)	Obvod hrude (cm)	Obvod pása (cm)
S	164	90	78
M	170	96	86
L	176	104	94
XL	182	112	102
XXL	188	120	110
XXXL	196	128	118

Detské odevy

Veľkosť:
- 116 cm,
- 128 cm,
- 146 cm,
- 158 cm

M6009
Detské nohavice
12€

Veľkosť:
- 116 cm,
- 128 cm,
- 146 cm,
- 158 cm

M6010
Včelárska detská kombinéza s klobúkom
25€

M6008
Detská košeľa s klobúkom
21€

Veľkosť:
- 116 cm,
- 128 cm,
- 146 cm,
- 158 cm

Veľkosť:
- 6-7 rokov
- 8-9 rokov

60230
Detské rukavice
9,90€

6016
Detský klobúk
6,50€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Klobúky

Včelársky klobúk s vytiahnuteľnou sieťovinou

602500
Včelársky klobúk s vytiahnuteľnou sieťovinou
7€

60250
Včelársky klobúk, vzadu plátený, vytiahnuteľná sieťovina
7€

60320
Náhradný klobúk do košele alebo overalu
9€

603200
Náhradný klobúk do dvojitého overalu
9€

60330
Náhradná maska ku kombinéze
9,50€

6032
Včelársky klobúk, bavlnený, vzadu plátený
7€

6025
Včelársky klobúk, bavlnený, sieťovina z tylu
6,50€

6033
Včelársky klobúk, Iniany, vzadu plátený
8,30€

6007
Včelársky klobúk, Iniany, sieťoviny z tylu
8€

6039
Včelársky klobúk, maskáčový, vzadu plátený
7€

6038
Včelársky klobúk, maskáčový, sieťovina z tylu
6,50 €

60420
Včelársky klobúk so vzorom
5,50 €

6006
Včelársky klobúk s gumičkou
7€

60060
Včelársky klobúk, zospodu uviazateľný
6€

6026
Sieťovina na slamený klobúk
6,50€

F041
Včelárska kukla
17€

6013
Ochranná sieťovina na hlavu
3€

6085
Čapica - maskáčová
5€

6086
Čapica - maskáčová
2,50€

60350
Slamený klobúk
2,50€

60351
Slamený klobúk
4€

Rukavice

60110
Kožené rukavice, veľkosť od S do XXL
8,50 €

60115
Kožené rukavice biele, krátke so šnúrkou (S-XXL)
12€

60282
Gumené rukavice, krátke
2,90€

60112
Rukavice kožené s gumou, rozmery S-XXL
10€

60116
Kožené rukavice dámske, ružové (S-XXL)
14€

6028
Gumené rukavice, dlhé
3,40€

60111
Kožené rukavice, veľkosť od S do XXL
9,50€

60113
Kožené rukavice s výstuhou, žlté (S-XXL)
11 €

60114
Kožené rukavice s vetraním, žlté (S-XXL)
9,90€

F043
Rukavice kožené dlhé s plátnom a gumou (Veľkosti: 8-11)
10€

6011
Kožené rukavice, veľkosť 10,5
8,50€

6049
Kožené rukavice (RLCS SAUN)
7,30€

60490
Kožené rukavice na suchý zips (EVEREST)
8,50€

6050
Kožené rukavice, žlté (RCLS PLUS)
7€

6051
Kožené rukavice (MECH)
10€

6012
Plátené rukavice
4€

6027
Gumené rukavice s plátnom
2,50€

6034
Gumené rukavice
1,50€

60270
Kyselinovzdorné gumené rukavice
6,80€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Detské oblečenie

KA8Y

KA8R

KA8
8€

roky	šírka	výška
7-8	40	55
9-11	42	60
12-14	44	68

Detské polokošele:
- Bavlna najvyššej kvality
- Viacfarebná výšivka včely
- Dostupné v rozmeroch:
- 7-8 rokov, 9-11 rokov, 12-14 rokov

Bavlnené detské tričko:
- So včelárskym motívom
- Dostupné v rozmeroch: 122, 132, 144
- 100% bavlna (150 g/m2)
- Elastické
- Zosilnené na ramenách
- Bezšvové
- Dvojité švy
- Farebné

KA9

Bavlnená detská košeľa

9€

	veľkosť	obvod hrudníka	dĺžka	šírka
122	122	60	48	33
132	132	66	53	36
144	144	72	57	40

Bavlnené tričko s krátkym rukávom, žlté

6015B
9€

- 100% bavlna
- dvojité prešitie okolo krku, ramien a spodného lemu košele
- zosilnený rebrovaný strih
- bez bočných švov
- košele sa nezdeformujú a neodfarbia počas prania
- dostupné rozmery: M, L, XL, XXL

Polokošeľa

6015A
14€

PKA3Y

PKA3R

PKA3B

- najkvalitnejšia bavlna
- viacfarebná výšivka s včelárskym motívom

Tabuľka rozmerov	M	L	XL	XXL
šírka	54	58	62	64
dĺžka	70	74	76	80
dĺžka rukáva	20	20	21	21

Mikina

PLR
23€

PPLR1Y

PPLR1R

Vyrobené z antipilingového fleecu o hmotnosti 340 g/m2,

Zloženie: 100% polyester

Ľahký, nevybledne, ani sa nezrazí pri praní.

Má veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti, je príjemný na dotyk.

Má dve bočné vrecká.

Tabuľka rozmerov	obvod hrudníka	dĺžka zapínania	dĺžka rukáva	šírka chrbta	výška goliera
M	118	67	63	68,5	8
L	124	70	64	73	8
XL	130	73	65	77	8
XXL	134	77	66	78	8

DEKORAČNÉ OBALY PRE POHÁRE NA MED 315 ml

Atraktívne vyzerajúci obal zvyšuje popularitu produktu

315 ml

Dekoračné obaly sú určené pre poháre s objemom 315ml. Na protiľahlých stenách je obdĺžnikový otvor. Vďaka týmto otvorom môže zákazník vidieť a vyhodnotiť kvalitu produktu ešte pred jeho zakúpením. Zároveň obal chráni daný produkt a zvyšuje jeho estetickú hodnotu.

Zadná stena obalu

P14
0,50 €/1 ks

DEKORAČNÉ OBALY PRE POHÁRE NA MED 150 ml A 200 ml

Atraktívne vyzerajúci obal zvyšuje popularitu produktu

150 ml 200 ml

Dekoračné obaly sú určené pre poháre s objemom 150 ml a 200 ml. Na protiľahlých stenách je obdĺžnikový otvor. Vďaka týmto otvorom môže zákazník vidieť a vyhodnotiť kvalitu produktu ešte pred jeho zakúpením. Zároveň obal chráni daný produkt a zvyšuje jeho estetickú hodnotu.

Zadná stena obalu

P13
0,40 €/1 ks

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

DEKORAČNÉ OBALY PRE POHÁRE NA MED 106 ml A 120 ml

Atraktívne vyzerajúci obal zvyšuje popularitu produktu

106 ml 120 ml

Lepenkové dekoračné obaly na poháre s medom s kapacitou 106 ml a 120 ml. Dotvárajú výsledný estetický dojem produktu. Sú dodávané v štyroch atraktívnych včelárskych motívoch. Na protiľahlých stenách je otvor v tvare včelej bunky. Vďaka týmto otvorom môže zákazník vidieť a vyhodnotiť kvalitu produktu ešte pred jeho zakúpením. Poskladanie obalu je rýchle a jednoduché bez použitia lepidla.

Zadná stena obalu

P12
0,40 €/1 ks

DEKORAČNÉ OBALY PRE POHÁRE NA MED 30 ml A 35 ml

Atraktívne vyzerajúci obal zvyšuje popularitu produktu

30 ml 35 ml

Elegantné obaly na malé pohárik s medom s objemom 30 ml a 35 ml zdôrazňujú vysokú kvalitu produktu. Obaly sú dostupné s rôznymi včelárskymi motívami. Drobné farebné obaly umiestnené pri sebe upútajú pozornosť zákazníkov. Šesťhranný tvar uľahčuje prepravu a skladovanie pohárov. Lepenkové krabice sú trvanlivé a jednoducho sa skladajú. Na zadnej stene je otvor v tvare obdĺžnika.

P11
0,25 €/1 ks

Dekoračné kartóny

Prezentačná taška na 2 poháre 500-900 ml

- pevná
- zpevnený úchyt
- vyrobená z hrubého papiera
- zaujímavé darčekové balenie

TP3
1,20€

Dekoračný kartón na pohár 900 ml, s úchytom

P1
0,65€ / 1 ks

Dekoračný kartón na pohár 500/720 ml, motív úľa

0,70€ / 1 ks

Dekoračný kartón na poháre 3 x 300-315 ml

P2
0,70€ / 1 ks

Dekoračný kartón na pohár 300-315 ml

0,70€ / 1 ks

Dekoračný kartón na poháre 3 x 35 ml

P3
0,40€ / 1 ks

Dekoračný kartón na poháre 3 x 35 ml

P10
0,70€ / 1 ks

Dekoračný kartón na poháre 3 x 35 ml, šesťhran

P9
0,45€ / 1 ks

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

PCV1
Obal PCV na pohár 106 ml
0,25 € /1ks

PCV2
Obal PCV na poháre 3 x 35 ml
0,25 € /1ks

PCVZ1C
Dekoračný obal PCV s amforkou 106 ml
0,90 € /1ks

FA1
Pohár 35ml, 30 ks
6,00€

PTPF1
Plastové tašky s potlačou na 500 g medu
2,70€ / 25 ks

PTPF2
Plastové tašky s potlačou na 1000 g medu
3,00€ / 25 ks

PTPF3
Plastové tašky s potlačou na 2x 1000 g medu
3,60€ / 25 ks



Tašky fóliové s potlačou

HDPE3
9€ / 200 ks

LDPE7
6€ / 50 ks

LDPE6
7€ / 50ks

Tašky z juty

TJMA
Taška z juty malá
4€

TJM1a

TJM2a

TJMB
Taška z juty veľká
6€

TJM1b

TJM2b

Tašky ekologické

TE3
1,70€

TE4
1,90€

Vrecká ekologické 900 ml

TE5 **1,30€** /1 ks

TE5c
TE5b
TE5e
TE5g

Etikety 116×50 mm

Samolepiace etikety,116×50 mm

F202 **3,40€** / 100 ks



Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Etikety 116×50 mm

Samolepiace etikety,116×50 mm
F202 **3,40€** / 100 ks

Etikety ozdobné 185×55 mm

F202
4€ / 1bal.
(1 balík=100ks)

ESK212

ESK213

ESK214

ESK216

ESK217

ESK218

ESK219

ESK220

ESK221

ESK222

Etikety oválne 92×60 mm

FM1

FM2

FM3

FM4

FM5

FM6

FM7

FM8

FM9

FM10

FM11

FM12

FM13

FM14

F202
4€ / 1bal.
(1 balík = 100 ks)

Etikety malé 45×25 mm

EM04

EM05

EM06

F202 **2,10€** / 1bal. (1 balík = 100 ks)

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Etikety 50×116 mm

F202
Samolepiace etikety,
50×116 mm

3,40€ /1 bal
(1 balík=100ks)

Etikety 130×64 mm

F202
4€ / 1bal.
(1 balík = 100 ks)

Pečate 22×142 mm

F202P **2,50€** / 1bal.
(1 balík = 100 ks)

Pečate 41×145 mm

F202P **2,50€**/1 bal.
(1 balík = 100 ks)



NAVRHNITE SI ETIKETU S VLASTNÝM POPISOM

Etikety samolepiace
vytlačené s vlastným návrhom.

OP1 4,30€ / 1 bal. (1 balík = 100 ks)

Hotové etikety vytlačené so svojim menom, adresou včelnice, číslom telefónu, druhom medu -prestížna prezentácia Vášho produktu

Objednajte e–mailom, prípadne telefonicky. Vaše údaje, ktoré môžete ľubovolne navrhnúť (meno, adresa, druh medu a jeho gramáž)



Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

ETIKETY PRE VAŠU DOMÁCU TLAČIAREŇ

Vlastné tlačené etikety:

- 8 štítkov na jednu stranu (A4)
- 12 listov v súprave – 96 individuálnych etikiet
- Formát A4 je kompatibilný s väčšinou tlačiarní
- Vďaka mikro perforácii papier prilepí k základni počas tlače
- Je kompatibilný aj s atramentovými aj s laserovými tlačiarňami
- Vlastné etikety umožňujú prispôsobiť etikety vašim požiadavkám

EDN

12 listov v balení

(96 individuálnych etikiet)

= 3,50€ / za balenie

Ako tlačiť vlastné etikety?
Pokyny sú nasledovné:

1. Stiahnite si šablónu
2. Prispôsobte šablóny tj. zadajte svoje kontaktné údaje, názov tovaru atď.
3. Pripravte miesto pre list na tlačenie etikiet v tlačiarni (vyskúšajte prvú tlač na obyčajnom papieri)
4. Stlačte tlač
5. Užívajte si vlastné etikety

Reklamné tabule na med

TA01

TA02

TA03

TA04

TA06

TA07

TA08

TA09

TA11

TA12

TA13

TA14

TA10

TA15

TA16

TA17

TA18

TA19

TA20

TA21

TA22

TA23

TA24

Rozmery:

F223
XL: 42×29,5 cm
8€

F223B
XXL: 60×42 cm
15€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Reklamné bannery na predaj medu

BA01

BA02

BA03

BA04

BA05

BA06

BA07

BA08

BA09

BA10

BA11

BA12

BA13



BA14

BA15

BA16

BA17

BA18

BA19

BA20

ROZMERY:

F299
200 x 100 cm
27€

F299M
100 x 100 cm
15€

Keramické hrnčeky

KUB3

KUB5

KUB6

KUB8

KUB9

KUB10

KUB18

KUB20


KUB21

KUB22

KUB23

KUB3
Hrnčeky
330 ml
4 €

Plastové hrnčeky

KUBD3

KUBD2

KUBD
Hrnčeky
280 ml
1,90€

Baliaca páska 48 mm × 60 m

TK1

Baliaca páska
48 mm × 60 m
1,70€

Balíky zaslané s baliacou páskou budú atraktívnejšie.

Med a včelie produkty
priamo od včelára

Razítka s vlastným textom

PCZ

Ponúkame Vám kompletný rad razítok od renomovanej firmy.

- razítka
- gumová pečiatka (s Vašimi údajmi až 6 riadkov textu, 47x18 mm)
- poduška s atramentom (čierny)

Razítka
8,50€

Stuha

- Šírka 15 mm
- Dĺžka 10 m
- Perfektný darček

1,30€

TAS1

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Palička na med

5005
drevená
0,70€

PAL2
plastová
0,65€

PAL3
Farebné paličky na med
0,50€

PAL3v
fialová

PAL3r
červená

PAL3o
oranžová

PAL3g
zelená

PAL3y
žltá

PAL3w
biela

Sklenené dosky na krájanie

- je ideálny na krájanie a servírovanie pokrmov
- elegantné, praktické a estetické
- vyrobené z tvrdeného skla
- antibakteriálne a hygienické
- mimoriadne ľahko sa udržiavajú čisté

DES

DES3

DES5



DES6

DES_M
Lopár malý sklenený
7,25€

malý: 210×297 mm

DES_V
Lopár veľký sklenený
9,90€

veľký: 297×420 mm

DES1

DES2

DES4

Pre najmenších

210205
Batoh veľký
23€

212205
Batoh malý
18€

187103
Podhlavník
18€

232105
Podbradník včielka
9€

252105
Miska obedová
5,50€

252155
Obedový tanier
8€

252351
Príbory
8€

252305
Bidon včielka
7,50€

BK1R
Body s krátkym rukávom
7€

BD1R
Body s dlhým rukávom
7€

Detské body

- Extrémne pevná látka, ale napriek tomu veľmi príjemná a mäkká na dotyk
- 100% bavlna
- Dostupné rozmery: 74, 80,86 92,98

Zástery a chňapky do kuchyne

60433
Zástera do kuchyne biela, krátka
8,50€

60421
Zástera do kuchyne biela, dlhá
10€

60422
Zástera do kuchyne čierna, dlhá
10€

A - žltá s hnedým obšitím
B - hnedá so žltým obšitím
C - hnedá s bielym obšitím
D - žlto - hnedá
E - bielo - hnedá

60400
Kuchynské rukavice
4€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Uterák s výšivkou



- rozmer 50 x 100 cm
- úchyt na zavesenie
- výšivka včielky
- dobrá kvalita
- gramáž 400 g / m2
- 100% bavlna

UP1
Uterák s výšivkou
11€

- 2 uteráky v balení, 70×140cm a 50×100cm
- úchyt na zavesenie
- výšivka na obidvoch uterákoch
- gramáž 400-500 g/m^2
- 100% bavlna vysokej kvality

UP2
Uterák s výšivkou
25€

Francúzske medové mydlá

FR01	Medové mydlo s propolisom	2€
FR02	Medové mydlo so včelím peľom	2€
FR03	Medové mydlo s levanduľou	2€
FR04	Medové mydlo so včelím voskom	2€
FR05	Medové mydlo s olivovým olejom	2€
FR06	Medové mydlo s tymiánom	2€
FR07	Medové mydlo s propolisom, 250 g	4€
FR08	Medové mydlo, 150 g	3€
FR10	Medové mydlo s čokoládou	2€
FR11	Medové mydlo s materskou kašičkou	2€
FR12	Medové mydlo s citrónom a métou	2€

Francúzske mydlá sú vyrobené na báze medu s prídavkom včelích produktov s príjemnou vôňou:

Fľaše a príslušenstvo

10€
KAR2

Objem	1000 ml
Zatváranie	korek w zestawie

9€
KAR1

Objem	415 ml
Zatváranie	korek w zestawie

BW1
0,50€

Objem	750 ml
Zatváranie	korok

BW10
0,85€

Objem	500 ml
Zatváranie	korok

BW3
0,65€

Objem	500 ml
Zatváranie	korok

BW4
0,65€

Objem	500 ml
Zatváranie	korok

0,30€
BW13

Objem	500 ml
Zatváranie	kapsel

0,30€
BW14

Objem	330 ml
Zatváranie	kapsel

0,30€
BW15

Objem	330 ml
Zatváranie	kapsel twist-off

BW7
0,33€

Objem	100 ml
Zatváranie	zátka 28×18 mm

BW8
0,30€

Objem	50 ml
Zatváranie	zátka 18×12 mm

Uzáver korunkový 26 PRY-OFF, zlatokov
0,02€
19x30 mm (1 kus)

BWK9

Uzáver korunkový 26 TWIST-OFF, otočný
0,03€
19x30 mm (1 kus)

BWK10

0,10€
32×38mm (1 kus)
BWK1

0,33€
19 mm 1ks
BWK2

0,30€
19x30 mm (1 kus)
BWK3

0,05€
(1 kus)
BWK4

0,05€
(1 kus)
BWK5

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

0,10€
28×18 mm (1 kus)

BWZ1

0,10€
28×18 mm (1 kus)

BWZ2

0,06€
18×12 mm (1 kus)

BWZ3

7,50€

BWK7

7,50€

BWK11

12€

BWK12

17€

BWK6

Včelárska literatúra

F603

F612



F613

F614

F615

F616



F617

F625	Začínáme včelařit	10€
F629	Medovice a včely	9,90€
F626	Včelaření ve městě	15€
F620	Ekologický chov včel	15€
F631	Úspěšný chov včel	17,50€
F630	Včelařství - Obrazový průvodce	15€
F627	Zázračné včely	13€

Knôty do sviečok

Ponúkame knôty do sviečky rôznych priemerov. Každý knôt má dĺžku 20 m a v popise konkrétnej silikónovej formy je uvedené, aký knôt je odporúčaný použiť pri výrobe sviečky.

3007
4 €

Silikónový sprej

Silikón sa používa na vytvorenie lesklého efektu sviečky, a tiež sa používa na vnútornú časť silikónovej formy na sviečku aby sa sviečka po vychladnutí ľahšie odlepila od formy.

SILIK01
5,50€

Súprava na výrobu sviečok

F000
Súprava natur žltá
6€

FS001
Súprava farebná
10€

Plastové obaly na med

F209
1000 g
0,25 €

F206
250 g
0,19 €

F205
500 g
0,19 €

F204
1000 g
0,25€

F207
0,25 €
1000 g

F214
250 g
0,17 €

F215
500 g
0,19 €

F210
250 g
0,15 €

F211
350 g
0,17 €

F208
3 kg
0,70 €

F212 350 g 0,17 €
F213 500 g 0,19 €



F216
2,50 €

F203

30 ml 0,17 €
50 ml 0,19 €

F217

20 ml 0,10 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Sklenené obaly na med

F220
FACETA 720ml

F220V
FACETA vysoká 720ml

Faceta 720 ml balená vo fólii:	
» pri odbere 1 paleta	0,20 €/ ks
» pri odbere 3 palety	0,19 € / ks
Faceta 720 ml - voľné	
» pri odbere 1 paleta	0,19 €/ ks
» pri odbere 3 palety	0,17 € / ks
Faceta VYSOKÁ 720 ml - voľné	
» pri odbere 1 paleta	0,17 €/ ks
» pri odbere 3 palety	0,15 € / ks

FA1
Pohár 35 ml, 30 ks
6,00€

A2
Amfora 106 ml
0,39€

A902
330 ml
0,18€

F227
300 ml
0,16€

F246
370 ml
0,18€

F243
Tradeo 720 ml
0,29€

F226_P
1700 ml
0,70€

A18
Amfora 520 ml
0,27€

A23
Amfora 550 ml
~~0,20€~~
AKCIA
0,19€

A24
Amfora 720 ml
0,27€

PALETOVÝ ODBER - DOPRAVA GRÁTIS

Plechové viečka

ND3


ND4

ND6


ND7


E

F

G

H

I

ND15

K

ND36

ND8


ND14


ND18

ND25

ND19

ND23

ND21

ND20

ND17

ND16


ND24

ND29

A4

A5

ND32

ND34

ND35

ND38

ND39

TWIST OFF Ø82 mm

F200
Viečko s potlačou TO 82 mm - 1 ks
0,08 €

F200K
Krabicové balenie 750 ks
1 krabica (750ks) = **0,075 €**/ks
4 a viac krabíc (3000ks) = **0,07 €**/ks

AKCIA!

F200Z
Viečko zlaté TO 82 mm
0,06 €

L

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

www.apiprodukt.sk

7-8.04. 2018

9.00 - 16.30 hod

Vás srdečne pozývame na

5. ročník "ŽELOVSKÝCH PREZENTAČNÝCH DNÍ"

Medzinárodné stretnutie včelárov spojené s predajom profesionálnych včelárskych potrieb a odborných prednášok pre včelárov

Uskutoční sa na: 99106 Želovce, Gottwaldova 67

Výmenné miesta (medzistienky, včelí vosk)

HLOHOVEC
1.3.2017, 12.4.2017, 10.5.2017,
14.6.2017, 6.9.2017, 25.10.2017.
10.00 -11.00 hod Mestská Tržnica

KRAKOVANY
pri Piešťanoch
1.3.2017, 12.4.2017, 10.5.2017,
14.6.2017, 6.9.2017, 25.10.2017.
12.30-13.30 hod
Pri kultúrnom dome

KOŠICE
Skladná 10,
Tel.: 055-678 2206
22.3.2017, 24.5.2017, 18.10.2017
11.00- 12.00 hod.

NITRA
p. Gerši, tel.:037-779 32 95
Čakajovce č. 241,

PARTIZÁNSKE
p. Anton Palkovič,
Veľké Uherce č.d. 389,
Tel.: 0908-190 717

PREŠOV
Včelárske a záhradkárske potreby:
Košická 2, 0919-219 786
Podchod Železničnej stanice

LUČENEC
Predajňa Semien,
Železničná 29

TRHOVIŠTE
p.Liška, Huštak č. 192
Tel.: 056 – 64 95 393

SABINOV
Záhradk. potreby
Nám. Osloboditeľov 12
Tel.: 0919- 219 785

KEŽMAROK
AUTOSPOL O.K. s.r.o.
Starý Trh 24,
052 452 21 77, 0905 700 626

SENEC
Kaplna č. 155,
p. Buček, tel.:0905-930 266,
033-64 55 409

ŽARNOVICA
Mgr. Miroslav Cimra
Žarnovická Huta 30
0911-640818

HRIŇOVÁ
p. Vladimír Baláž,
Tel.: 0907 278 412, 0905 461 809

BOĽ - KRÁĽOVSKÝ
CHLMEC
Balogh Alexander - BALMED
Hlavná 68/119
TEL: 0918 540 864

LEVICE
Záhradkárstvo Chovateľstvo Včelár-
stvo
S N P – 9, tel.: 036 - 63133760

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
p. Vladimír Hanzely,
Včela Future, Letná 49
0905-327 501

NITRICA č. 399
Hank Štefan, tel.: 0908 224 185

Hruštín
Jana Krivačková, Kutina 8/25
Tel: 0911 663 123

NEMŠOVÁ
p. Ivo Štefánek,
Ľuborčianska 726/31,
tel.: 0908-58 63 12

SLIAČ
Hanák Juraj
Hronská 27
tel.: 0904 540 460

RIMAVSKÁ SOBOTA
MOLIMPEX s.r.o.,
Mikszátha 5, tel.: 047-5632595
Otv.:Po-Pia 8.00-12.00, 13-16.30,
Sob 8.30-12.00

BANSKÁ BYSTRICA
VČIELKA
p.Šnelly, tel. 048 - 413 35 42
Kyjevské nám.5,
Banská Bystrica

KLENOVEC
p. Balciarová, čd..77
Tel.: 047-548 46 76

KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM
Jozef Macho č.233
tel: 0905 323 828

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a môžu sa meniť v závislosti od cien dodávateľa.

Maloobchodné predajne

BRATISLAVA
Predajňa APIMED -
Mestská Tržnica I.p.
Šancová 112, Trnavské mýto
0908 / 631 198

HLOHOVEC
ZAMAZ – Záhradkárske potreby,
Radlinského 9

LUČENEC
Predajňa Semien,
Železničná 29,047/4326733
Otv.: Pon-Pia 8.00-16.30,
Sob: 8.30-12.00

NÁMESTOVO
DOMATRA s.r.o.,
Miestneho priemyslu 570
043 - 55 233 70

ŠAĽA
SENISA G@G Agro Hobby
Centrum, Hlavná 45

TOPOĽČANY
Servis pre Záhradkárov,
M.Rázusa 6, 038 - 53 21 369

ZLATÉ MORAVCE
JKL Steel s.r.o., Továrenská 2

VRÁBLE
Chov market,
Ing.Vnuková,037-783 1055

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU
Kov-tex s.r.o.,
Slovenská 346/45

SOBRANCE
ELTEX, Kúpelská 17,
056-652 47 78

REVÚCA
Mestské lesy s.r.o. -
LESANKA Železničná 6,
058 - 44 26 516

PRIEVIDZA
Agrona s.r.o.,
Fr.Madvu 26,046-543 81 14

KOŠICE
ABC záhradkár s.r.o.
Zvonárska 13, 056-62 26 270

PREŠOV
Včelárske a záhrad. potr.,
Košická 2, 0919-219 786
Podchod Železničnej
stanice
Otv.: Pon.Pia.: 9.00-17.00

BANSKÁ BYSTRICA
VČIELKA, p.Šnelly,
Kyjevské nám.5,
048 - 41 335 42
Otv.: Pon-Pia: 9.00 – 17.00

KLENOVEC
č.d. 77, p. Balciarová,
Tel.: 047-548 46 76

MYJAVA
Api-Myjava s.r.o.
M.R.Štefánika 568/36
0907 622 700, 0905 564 813

SABINOV
Záhradkárske potreby,
Nám. Osloboditeľov 12
Tel.: 0919- 219 785

SENEC
SENISA Agro Hobby Centrum
Mierové nám. 9

MICHALOVCE
Záhradkárske potreby, Slovianin
Profesora Hlaváča 19
056 - 64 312 77

PÚCHOV
Remesport s.r.o.,
F.Urbánka 1892/6A
042-46 32 323

VRANOV NAD TOPĽOU
Chovateľské potreby
Hronského 1168,
Kolesárová

SVIDNÍK
Alna-A, Soviets. hrdinov
467/1,054-7521126

KEŽMAROK
AUTOSPOL O.K. s.r.o.
Starý Trh 24,
052-4522177, 0905 700 626

KOŠICE
Osivex záhradkár s.r.o.,
Štúrova 33

LIPANY
Záhradkárske centrum,
Krivianska 3,051-457 2795

PIEŠŤANY
UNISEM – Záhrad. potreby
Teplická ul. 56

LEVICE
Záhradkárstvo Chovateľstvo
Včelárstvo, SNP 9,
Tel.: 036 - 63 133 76
Otv.: Pon-Pia 8.30-17.00
Sob.:8.00-12.00

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
p. Vladimír Hanzely,
Včela Future, Letná 49
0905-327 501

RIMAVSKÁ SOBOTA
MOLIMPEX s.r.o., Mikszátha 5,
Tel.: 047-5632595
Otv.:Po-Pia 8.00-12.00,
13-16.30, Sob 8.30-12.00

HRIŇOVÁ
p. Vladimír Baláž,
Tel.: 0907 278 412,
0905 461 809

PLEŠIVEC
Záhradkárske potreby
ČSL armády 53,
0905 431 634

NITRA
Semená Záhradkárske
potreby NISA G@G
Mostná ul. 17

SABINOV
OVOSEM, Štofaník,
Nám. Osloboditeľov 15

TRENČÍN
EMKO s.r.o., Hasičská 3855

ČADCA
Záhradkárske a včelárske
potreby, Jozef Kucharčík
Staničná 191, 0904 999 466

GIRALTOVCE
KRUSADO, Duklianska 65

JALOVEC
SLOVCHOV, Jalovská ul.,
046-547 04 66

TREBIŠOV
Pestochov, Hollého 1

Bánovce nad Bebravou
Sipa s.r.o. Dežerice 315
tel:0918 639 804

Kráľovský Chlmec –
Lőrinc Juraj, Hlavná 11
056 63 224 38

NOVÁ BAŇA
Alfa - Firáková, Bernolákova 3

MOLDAVA NAD BODVOU
Záhradkárske potreby
Kulčár

Turiec – Včelia farma
NECPALY s.r.o., Necpaly 168

Stropkov - Semfa s.r.o.
Hlavná 60, 0911 225 573

Bardejov - Juraj Voľanský-MEDAR
Pod Lipkou 62, 0907 420 598

Vranov n/ Topľou
PEMEDANN s.r.o.- p. Kladný
0908 799 829

Kráľovský Chlmec - Lőrincz Juraj
Hlavná 11, 0907 372 569

Viničné - Zuzana Javorková
– MEDROB
Nová 682/36, 0908 797 194

Ružomberok
Renost-kolieska a cartors s.r.o.
Svätej Anny 123/30

Šútovo - APISTIKA s.r.o.
Viliam Volna, Fatranská 85
0907 272 820

Sečovce -
Danková Blanka –CHOVMIX
Kochanovská 193, 0907612790

Detva
Včelárske a záhradkárske potreby
Jozef Drdol, Andreja Hlinku 11
tel.č.: 0904 455 552

TRNAVA
Predajňa APIMED
Štefánikova 44
033/55 13 544

VRÁBLE
Železiarstvo Miloš Kozolka
Hlavná 28

KREMNICA
Železiarstvo - Bobeková Ľubica
Dolná 11,
0915 768 888, 045 674 2155

Apiprodukt s.r.o.

Gottwaldova 67, 991 06 Želovce

OTVÁRACIE HODINY:

Predajňa:

Pondelok - Piatok: 8.00 - 16.00

Sobota: 8.00 - 11.00, termíny sú uverejnené na našej internetovej stránke

Kancelária:

Pondelok - Piatok: 8.00 - 15.30

tel/fax: **+421-47-489-31-14** tel: **+421 47-48 93 041**

www.apiprodukt.sk

info@apiprodukt.sk