

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Rozsdamentes acél letöltő edény fűtéssel 100/200 kg W7056, W7057



Rozsdamentes acél letöltő edény fűtéssel 100/200 kg mézre a méz kristálytalanítására szolgál. A tervezése lehetővé teszi a méz egyenletes melegítését.

FIGYELMEZTETÉS!

A gép használata előtt olvassa el a használati útmutatót, és kövesse a benne megfogalmazott utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerűen használt berendezésért vagy a nem megfelelő kezelés során keletkezett károkért.

Biztonsági előírások– elektromos hálózat

1. A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram kapcsolóval van ellátva, amely nem haladja meg a 30mA. Rendszeresen ellenőrizze az áramköri megszakító működését.
2. A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízza szakavatott szerelőre vagy a gyártó cég szolgáltatási képviselőjére. Meghibásodott csatlakoztató kábel esetén ne használja a berendezést!
3. A szárítót csak leföldelt konnektorhoz csatlakoztathatja, amelynek a feszültsége megegyezik a címkén felmutatott feszültséggel.
4. Az áramkörhöz való csatlakoztatás során legyen óvatos! A kezei legyenek szárazak!
5. Tilos a csatlakoztató kábel fogva húzni.
6. A csatlakoztató kábel legyen távol a hőforrástól, éles tárgyaktól, ügyeljen a jó állapotára.

Biztonságos használat

1. A szárítót ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkeznek. Továbbá akik tapasztalat hiánya miatt nem tudják célszerűen használni a szárítót. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a szárítóval.
2. A hely, ahol a berendezés áll legyen száraz!
3. Használat során a berendezés fedele legyen lezárva.
4. Ne mozgassa a bekapcsolt berendezést.
5. Védje a fűtő testet a nedvesség ellen (tárolás során is)
6. Ne használja a berendezést gyúlékony anyagok mellett.
7. A meghibásodott berendezést csak szakavatott emberek javíthatják.
8. Tilos karbantartást végezni, ha a berendezés be van kapcsolva.
9. A berendezést csak zárt helyeken használja, nem alkalmas terepmunkára.

Berendezés leírása



1. Melegítő hőszabályzóval
2. Szerviszszelep a vízburokra
3. Nyílás a víz feltöltésére a vízburokba. A víz maximális szintje a burokba.
4. Lefolyó szelep a mézre
5. Hőmérő

Berendezés technikai paramétere

- Saválló rozsdamentes acélból készült tartály
- Melegítő tápegysége: 230 V
- Melegítő teljesítménye: 2000 W
- Hőszabályozás: 0 - 80 °C
- Lefolyó szelep 5/4" (4)
- Beépített hőmérő (5)



FIGYELMEZTETÉS ! Rendszeresen ellenőrizze a vízszintet a vízburokban (4)

Hőszabályzó

A berendezés egy 2000 W-os teljesítményű melegítővel van ellátva és hőszabályzóval, szabályzása 0 - 80 °C-ig.

Kristálytalanításra alkalmas hőmérséklet 42 °C.



Hőmérséklet beállítása

1. Abban az esetben, ha a berendezést hidegebb helyről helyezte át melegebbe, várja meg, míg átveszi a környező hőmérsékletet mielőtt bekapcsolja.
2. Az áramkörhöz való csatlakoztatás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a vezérlő ki van kapcsolva.
3. A forgatható szabályzó a melegítő panelen legyen MIN helyzetben (kikapcsolva).
4. Az áramkörhöz való csatlakoztatás után fordítsa el a szabályzót a melegítő vezérlőjén felire és figyelje a hőmérsékletet a hőmérőn (5).
5. Abban az esetben, ha szükséges fordítsa el a hőszabályzót a kívánt hőfoktól függően.

Tárolás

Munka elvégzése után alaposan tisztítsa ki a berendezést és szárítsa meg. Száraz helyen tárolja 0°C felett.

Minden szezon előtt végezze el a műszaki ellenőrzést, meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba a szervizzel.

Tisztítás és karbantartás



FIGYELMEZTETÉS!

A karbantartás előtt húzza ki a csatlakoztató kábelt az áramkörből!

A berendezést alaposan mossa és szárítsa meg az első használata előtt. A berendezést forró vízzel tisztítsa egy flanel rongy segítségével, kevés ételmoszerrel való érintkezésre alkalmas tisztítószerrel vagy öblítse ki nagynyomású vízszugárral. **Bizonyosodjon meg arról, hogy a berendezés elektromos részei védve vannak a víz elől!** Mosás után alaposan öblítse ki és hagyja megszáradni. A berendezést száraz és sötét helyen tárolja. A berendezés részeit ne tisztítsa vegyszerekkel.

Termék értékesítése

Szükségtelen vagy hibás berendezés leadhatja az elektromos és elektronikus berendezéseket gyűjtő hulladékgyűjtőben. A fogyasztónak joga van visszaadni a használt berendezést, abban az esetben, ha az újonnan vásárolt berendezés ugyanolyan típusú és ugyanazt a funkciót tölti be, mint a már használt berendezés

API
S.R.O.
RODUKT